

(1999)

“Comparaisons diagnostiques,
DSM-IV (1994),
et CIM-10 (1992).

Textes rassemblés
par
Pierre LALONDE, M.D.

LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES
CHICOUTIMI, QUÉBEC
<http://classiques.uqac.ca/>



<http://classiques.uqac.ca/>

Les Classiques des sciences sociales est une bibliothèque numérique en libre accès, fondée au Cégep de Chicoutimi en 1993 et développée en partenariat avec l'Université du Québec à Chicoutimi (UQÀC) depuis 2000.

UQAC

<http://bibliotheque.uqac.ca/>

En 2018, Les Classiques des sciences sociales fêteront leur 25^e anniversaire de fondation. Une belle initiative citoyenne.

Politique d'utilisation de la bibliothèque des Classiques

Toute reproduction et rediffusion de nos fichiers est interdite, même avec la mention de leur provenance, sans l'autorisation formelle, écrite, du fondateur des Classiques des sciences sociales, Jean-Marie Tremblay, sociologue.

Les fichiers des Classiques des sciences sociales ne peuvent sans autorisation formelle:

- être hébergés (en fichier ou page web, en totalité ou en partie) sur un serveur autre que celui des Classiques.

- servir de base de travail à un autre fichier modifié ensuite par tout autre moyen (couleur, police, mise en page, extraits, support, etc...),

Les fichiers (.html, .doc, .pdf, .rtf, .jpg, .gif) disponibles sur le site Les Classiques des sciences sociales sont la propriété des Classiques des sciences sociales, un organisme à but non lucratif composé exclusivement de bénévoles.

Ils sont disponibles pour une utilisation intellectuelle et personnelle et, en aucun cas, commerciale. Toute utilisation à des fins commerciales des fichiers sur ce site est strictement interdite et toute rediffusion est également strictement interdite.

L'accès à notre travail est libre et gratuit à tous les utilisateurs. C'est notre mission.

Jean-Marie Tremblay, sociologue

Fondateur et Président-directeur général,

LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES.

Un document produit en version numérique par Diane Brunet, bénévole,
Diane Brunet, bénévole, guide, Musée de La Pulperie, Chicoutimi

Courriel: Brunet_diane@hotmail.com

[Page web](#) dans Les Classiques des sciences sociales
à partir de :

Pierre Lalonde

“Comparaisons diagnostiques, DSM-IV (1994) et CIM-10 (1992).

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, quatrième révision (DSM-IV), 1994, de l’American Psychiatric Association, et *La Classification internationale des maladies - dixième révision : CIM-10 (1904)* - constitue la classification officielle de l’*Organisation mondiale de la santé*.

In ouvrage sous la direction de Pierre Lalonde, Jocelyn Aubut et Frédéric Grunberg, **PSYCHIATRIE CLINIQUE : UNE APPROCHE BIO-PSYCHO-SOCIALE**, Tome I: Introduction aux syndromes cliniques, pp. 709-781. Chicoutimi, Québec : Gaëtan Morin, Éditeur, 1999, 3^e édition, 1999, 832 pp.

Le directeur de la publication, M. Pierre Lalonde, a accordé son autorisation de diffuser ce livre en libre accès dans Les Classiques des sciences sociales le 17 septembre 2015.



Courriel : Pierre Lalonde, psychiatre : lalonde.md@videotron.ca

Police de caractères utilisés : Times New Roman 12 points.

Édition électronique réalisée avec le traitement de textes Microsoft Word 2008 pour Macintosh.

Mise en page sur papier format : LETTRE US, 8.5” x 11”.


Édition numérique réalisée le 31 juillet 2018 à Chicoutimi, Québec.



TEXTES RASSEMBLÉS PAR

Pierre Lalonde

“Comparaisons diagnostiques,
DSM-IV (1994) et CIM-10 (1992).”



In ouvrage sous la direction de Pierre Lalonde, Jocelyn Aubut et Frédéric Grunberg, **PSYCHIATRIE CLINIQUE : UNE APPROCHE BIO-PSYCHO-SOCIALE**, Tome I : *Introduction aux syndromes cliniques*, pp. 709-781. Chicoutimi, Québec : Gaëtan Morin, Éditeur, 1999, 3^e édition, 1999, 832 pp.

[709]

Psychiatrie clinique : approche bio-psycho-sociale

2^e édition, 1988

Appendices

COMPARAISONS DIAGNOSTIQUES

Notes préliminaires :

- * Un x apparaissant dans un code diagnostique signifie qu'il faut ajouter un autre chiffre, comme spécifié.
- * Des points de suspension (...) signifient qu'il faut compléter le diagnostic par un texte spécifique.
- * NS : non spécifié
- * Si les critères diagnostiques sont remplis dans la situation actuelle, il est possible de spécifier la sévérité par les indices suivants : léger, modéré, sévère.
- * Si les critères diagnostiques ne sont plus remplis, il est possible de spécifier l'évolution par les indices suivants : en rémission partielle, en rémission complète, dans l'histoire antérieure.
- * La mention « diagnostic à l'étude » signifie que ce diagnostic est actuellement à l'étude et n'est pas inclus officiellement dans le DSM-IV.

[710]

A. GRANDES CATÉGORIES DIAGNOSTIQUES

DSM-IV - MANUEL DIAGNOSTIQUE ET STATISTIQUE DES TROUBLES MENTAUX	CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES, 10e RÉVISION (CIM-10) CHAPITRE V (F) : TROUBLES MENTAUX ET TROUBLES DU COMPORTEMENT	Page
American Psychiatric Association (1994)	World Health Organization (1992)	
DÉMENCE, TROUBLE AMNÉSIQUE, DELIRIUM ET AUTRES TROUBLES COGNITIFS	F00 - F09 TROUBLES MENTAUX ORGANIQUES, Y COMPRIS LES	712
TROUBLES MENTAUX DUS À UNE AFFECTION MÉDICALE GÉNÉRALE NON CLASSÉE AILLEURS	TROUBLES SYMPTOMATIQUES	712
TROUBLES LIÉS À UNE SUBSTANCE	F10 - F19 TROUBLES MENTAUX ET TROUBLES DU COMPORTEMENT LIÉS À L'UTILISATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES	712
SCHIZOPHRÉNIE ET AUTRES TROUBLES PSYCHOTIQUES	F20 - F29 SCHIZOPHRÉNIE, TROUBLE SCHIZOTYPIQUE ET TROUBLES DÉLIRANTS	713
TROUBLES DE L'HUMEUR	F30 - F39 TROUBLES DE L'HUMEUR [AFFECTIFS]	713
TROUBLES ANXIEUX		714
TROUBLES DE L'ADAPTATION	F40 - F48 TROUBLES NÉVROTIQUES,	714
	TROUBLES LIÉS À DES FACTEURS DE STRESS	714
	ET	
TROUBLES DISSOCIATIFS	TROUBLES SOMATOFORMES	
TROUBLES SOMATOFORMES		714

TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES		714
TROUBLES DU SOMMEIL	F50 - F9 SYNDROMES COMPORTEMENTAUX ASSOCIÉS À DES	714
AUTRES SITUATIONS QUI PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN EXAMEN CLINIQUE (Facteurs psychologiques influençant une affection médicale)	PERTURBATIONS PHYSIOLOGIQUES ET À DES FACTEURS PHYSIQUES	714

[711]

DSM-IV - MANUEL DIAGNOSTIQUE ET STATISTIQUE DES TROUBLES MENTAUX American Psychiatric Association (1994)	CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES, 10 ^e RÉVISION (CIM-10) CHAPITRE V (F) : TROUBLES MENTAUX ET TROUBLES DU COMPORTEMENT World Health Organization (1992)	Page
TROUBLES DU CONTRÔLE DES IMPULSIONS NON CLASSÉS AILLEURS		715
AUTRES SITUATIONS QUI PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN EXAMEN CLINIQUE (Troubles des mouvements induits par un médicament)	F60 - F69 TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ ET DU COMPORTEMENT CHEZ L'ADULTE	715
TROUBLES SEXUELS (Dysfonctions sexuelles)	ET	715
TROUBLES DE L'IDENTITÉ SEXUELLE		715
TROUBLES SEXUELS (Paraphilies)	F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	715
TROUBLES FACTICES		715
TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ (Axe II)		715
TROUBLES HABITUELLEMENT DIAGNOSTIQUÉS PENDANT LA PREMIÈRE ENFANCE, LA DEUXIÈME ENFANCE OU L'ADOLESCENCE	F70-F79 RETARD MENTAL	716
	F80 - F89 TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE	716
	F90 - F98 TROUBLES DU COMPORTEMENT ET TROUBLES ÉMOTIONNELS APPARAISSANT HABITUELLEMENT DURANT L'ENFANCE OU À L'ADOLESCENCE	716

	F99 TROUBLES MENTAL, SANS PRÉCISION	717
AUTRES SITUATIONS QUI PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN EXAMEN CLINIQUE (Problèmes relationnels, Problèmes liés à l'abus ou la négligence, Situations supplémentaires)		717
CODES ADDITIONNELS		717

[712]

B. CATÉGORIES DIAGNOSTIQUES

DSM-IV	CIM-10	Page
DÉMENCE, TROUBLE AMNÉSIQUE, DELIRIUM ET AUTRES TROUBLES COGNITIFS TROUBLES MENTAUX DUS À UNE AFFECTION MÉDICALE GÉNÉRALE NON CLASSÉE AILLEURS	FOO - F09 TROUBLES MENTAUX ORGANIQUES, Y COMPRIS LES TROUBLES SYMPTOMATIQUES	
290.xx Démence de type Alzheimer	F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	718
290.4x Démence vasculaire	F01 Démence vasculaire	719
290.10, 294.x Démence due à d'autres affections médicales générales ou induite par une substance	F02 Démence associée à d'autres maladies classées ailleurs	720
294.8 Démence NS	F03 Démence, sans précision	720
294.0 Trouble amnésique dû à une affection médicale générale	F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool ou d'autres substances psychoactives	721
293.0, 780.09 Delirium	F05 Delirium, non induit par l'alcool ou d'autres substances psychoactives	721
Troubles mentaux dus à une affection médicale générale non classée ailleurs	F06 Autres troubles mentaux, dus à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral, ou à une affection physique	722
Troubles mentaux dus à une affection médicale générale non classée ailleurs	F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une maladie, une lésion, ou un dysfonctionnement cérébral	723
293.9 Trouble mental NS dû à une affection médicale générale	F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision	723

TROUBLES LIÉS À UNE SUBSTANCE	F10-F19 TROUBLES MENTAUX ET TROUBLES DU COMPORTEMENT LIÉS À L'UTILISATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES	
Spécifications générales	Spécifications générales	724
Troubles liés à l'alcool	F10 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool	726
Troubles liés aux opiacés	F11 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	727
Troubles liés au cannabis	F12 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	728
Troubles liés aux sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques	F13 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	729
Troubles liés à la cocaïne	F14 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	730
Troubles liés à l'amphétamine (ou aux amphétaminiques)	F15 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation	731
Troubles liés à la caféine	d'autres stimulants (y compris la caféine)	732
Troubles liés aux hallucinogènes	F16 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes	732
Troubles liés à la nicotine	F17 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de tabac	733

[713]

DSM-IV	CIM-10	Page
Troubles liés aux solvants volatils	F18 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils	734
Troubles liés à la phencyclidine (ou aux substances similaires)	F19 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation	735
Troubles liés à plusieurs substances	de substances psychoactives multiples et troubles liés à	736
Troubles liés à une substance autre (ou inconnue)	L'utilisation d'autres substances psychoactives	736

SCHIZOPHRÉNIE ET AUTRES TROUBLES PSYCHOTIQUES	F20-F29 SCHIZOPHRÉNIE, TROUBLE SCHIZOTYPIQUE ET TROUBLES DÉLIRANTS	
293.xx Trouble psychotique dû à une affection médicale générale		738
291.x, 292.xx Trouble psychotique induit par une substance		738
295.xx Schizophrénie	F20 Schizophrénie	739
295.70 Trouble schizo-affectif	F25 Troubles schizo-affectifs	740
297.1 Trouble délirant	F22 Troubles délirants persistants	741
297.3 Trouble psychotique partagé	F24 Trouble délirant induit	741
298.8x Trouble psychotique bref	F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	741
	F28 Autres troubles psychotiques non organiques	742
298.9 Trouble psychotique NS	F29 Psychose non organique, sans précision	742
301.22 Personnalité schizotypique (Axe II	F21 Trouble schizotypique	742

(Se référer aux Troubles de la personnalité)		
--	--	--

TROUBLES DE L'HUMEUR	F30 - F39 TROUBLES DE L'HUMEUR [AFFECTIFS]	
293.83 Trouble de l'humeur dû à une affection médicale générale		743
291.8, 292.84 Trouble de l'humeur induit par une substance		743
Spécifications générales		744
296.0x Trouble bipolaire 1, épisode maniaque isolé	F30 Épisode maniaque	745
296.xx Trouble bipolaire 1	F31 Trouble affectif bipolaire	745
296.89 Trouble bipolaire II		746
296.2x Trouble dépressif majeur, épisode isolé	F32 Épisode dépressif	746
296.3x Trouble dépressif majeur, récurrent	F33 Trouble dépressif récurrent	747
300.4 Trouble dysthymique	F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	747
301.13 Trouble cyclothymique		746
	F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	747
296.90 Trouble de l'humeur NS	FF39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	748

[714]

DSM-IV	CIM-10	Page
TROUBLE ANXIEUX TROUBLES DE L'ADAPTATION TROUBLES DISSOCIATIFS TROUBLES SOMATOFORMES	F40 - F48 TROUBLES NÉVROTIQUES, TROUBLES LIÉS À DES FACTEURS DE STRESS ET TROUBLES SOMATOFORMES	
293.89 Trouble anxieux dû à une affection médicale générale		749
291.8, 292.89 Trouble anxieux induit par une substance		749
Agoraphobie, Trouble panique, Phobies spécifiques	F40 Troubles anxieux phobiques	750
	F41 Autres troubles anxieux	750
300.3 Trouble obsessionnel-compulsif	F42 Trouble obsessionnel-compulsif	751
308.3 Trouble : État de stress aigu	F43 Réactions à un facteur de stress important, et troubles de	751
309.81 Trouble : État de stress post-traumatique	l'adaptation	751
309.xx Troubles de l'adaptation		752
300.xx Troubles dissociatifs	F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	752
300.7, 300.81, 307.xx Troubles somatoformes	F45 Troubles somatoformes	753
	F48 Autres troubles névrotiques	753

TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES TROUBLES DU SOMMEIL AUTRES SITUATIONS QUI PEUVENT FAIRE L'OBJET	F50-F59 SYNDROMES COMPORTEMENTAUX ASSOCIÉS À DES PERTURBATIONS PHYSIOLOGIQUES ET À DES	Page
---	--	------

D'UN EXAMEN CLINIQUE (Facteurs psychologiques influençant une affection médicale)	FACTEURS PHYSIQUES	
307.xx Trouble des conduites alimentaires	F50 Troubles de l'alimentation	755
Troubles du sommeil	F51 Troubles du sommeil non organiques	756
	F53 Troubles mentaux et troubles du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	
316 Facteurs psychologiques influençant une affection médicale	F54 Facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des maladies ou à des troubles classés ailleurs	760
	F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance	760
	F59 Syndromes comportementaux non spécifiés associés à des perturbations physiologiques ou à des facteurs physiques	761

[715]

DSM-IV	CIM-10	Page
<p>TROUBLES DU CONTRÔLE DES IMPULSIONS NON CLASSÉS AILLEURS</p> <p>AUTRES SITUATIONS QUI PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN EXAMEN CLINIQUE (Troubles des mouvements induits par un médicament)</p> <p>TROUBLES SEXUELS (Dysfonctions sexuelles)</p> <p>TROUBLES DE L'IDENTITÉ SEXUELLE</p> <p>TROUBLES SEXUELS (Paraphilies)</p> <p>TROUBLES FACTICES</p> <p>TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ</p>	<p>F60-F69</p> <p>TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ ET DU COMPORTEMENT CHEZ L'ADULTE</p> <p>ET</p> <p>F52</p> <p>Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique</p>	
<p>312.xx Troubles du contrôle des impulsions non classés ailleurs</p>	<p>F63 Troubles des habitudes et des impulsions</p>	<p>762</p>
<p>332.1-333.xx Troubles des mouvements induits par un neuroleptique</p>		<p>763</p>
<p>Autres troubles induits par un médicament</p>		<p>763</p>
<p>Troubles sexuels (Dysfonctions sexuelles)</p>	<p>F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique</p>	<p>764</p>
<p>302.xx Troubles de l'identité sexuelle</p>	<p>F64 Troubles de l'identité sexuelle</p>	<p>766</p>
<p>302.xx Troubles sexuels (Paraphilies)</p>	<p>F65 Troubles de la préférence sexuelle</p>	<p>767</p>
	<p>F66 Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à l'orientation sexuelle</p>	<p>768</p>
<p>300.x Troubles factices</p>	<p>F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte</p>	<p>768</p>

301.xx	Troubles de la personnalité (Axe II)	F60	Troubles spécifiques de la personnalité	769
		F61	Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	770
		F62	Modifications durables de la personnalité, non attribuables à une lésion ou à une maladie cérébrale	770
		F69	Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	770

[716]

DSM-IV TROUBLES HABITUELLEMENT DIAGNOSTIQUÉS PENDANT LA PREMIÈRE ENFANCE, LA DEUXIÈME ENFANCE OU L'ADOLESCENCE	CIM-10 F70-F79 RETARD MENTAL F80 - F89 TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE F90 - F98 TROUBLES DU COMPORTEMENT ET TROUBLES ÉMOTIONNELS APPARAISSANT HABITUELLEMENT DURANT L'ENFANCE OU À L'ADOLESCENCE	page
	Spécifications générales (F70 - F79)	771
V62.89 Fonctionnement intellectuel limite		771
317 Retard mental léger	F70 Retard mental léger	771
318.0 Retard mental moyen	F71 Retard mental moyen	771
318.1 Retard mental grave	F72 Retard mental grave	772
318.2 Retard mental profond	F73 Retard mental profond	772
	F78 Autres formes de retard mental	772
319 Retard mental, sévérité NS	F79 Retard mental, sans précision	772
307.x, 313.23,315.3x Troubles de la communication	F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	772
315.xx Troubles des apprentissages	F81 Troubles spécifiques des acquisitions scolaires	773
315.4 Trouble de l'acquisition de la coordination	F82 Trouble spécifique du développement moteur	773
	F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	773
	F84 Troubles envahissants du développement	773

299.xx Troubles envahissants du développement	F88 Autres troubles du développement psychologique	774
	F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	774
314.xx Trouble : Déficit de l'attention/hyperactivité	F90 Trouble hyperkinétique	
312.8-313.81 Trouble des conduites	F91 Troubles des conduites	775
	F92 Troubles mixtes des conduites et des émotions	775
307.xx Tics	F95 Tics	776
309.21 Trouble : Anxiété de séparation	F93 Troubles émotionnels débutant spécifiquement dans l'enfance	777
313.82 Problème d'identité		777
313.89 Trouble réactionnel de l'attachement de la première ou de la deuxième enfance	F94 Troubles du fonctionnement social débutant spécifiquement durant l'enfance ou à l'adolescence	777
307.6, 307.7, 787.6 Troubles du contrôle sphinctérien	F98 Autres troubles du comportement et autres troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance ou à l'adolescence	778
307.5x Troubles de l'alimentation et troubles des conduites alimentaires de la première ou de la deuxième enfance		778
313.9 Trouble de la première enfance, de la deuxième enfance ou de l'adolescence NS		778

[717]

DSM-IV	CIM-10	Page
300.9 Trouble mental NS (non psychotique)	F99 TROUBLE MENTAL, SANS PRÉCISION	779

AUTRES SITUATIONS QUI PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN EXAMEN CLINIQUE		
V61.xx Problèmes relationnels	F93 Troubles émotionnels débutants spécifiquement dans l'enfance Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	779
V61.1, V61.21 Problèmes liés à l'abus ou la négligence	T74 Syndromes dus à de mauvais traitements	780
Situations supplémentaires qui peuvent faire l'objet d'un examen clinique	R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	780
	Z55 Difficultés liées à l'éducation et à l'alphabétisation	
	Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage	
	Z60 Difficultés liées à l'environnement social	
	Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	
	Z71 Sujet en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	
	Z72 Difficultés liées au mode de vie	
	Z76 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances	

	Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	
--	--	--

CODES ADDITIONNELS		
799.9 Affection ou diagnostic différé sur l'Axe 1 ou II	R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	
	R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	781
V71.09 Absence de diagnostic ou d'affection sur l'Axe 1 ou II	Z03 Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies	781

[718]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
DÉMENCE, TROUBLE AMNÉSIQUE, DELIRIUM ET AUTRES TROUBLES COGNITIFS TROUBLES MENTAUX DUS À UNE AFFECTION MÉDICALE GÉNÉRALE NON CLASSÉE AILLEURS	F00 - F09 TROUBLES MENTAUX ORGANIQUES, Y COMPRIS LES TROUBLES SYMPTOMATIQUES	Syndromes cérébraux organiques

Chapitre 5 Troubles des fonctions cognitives (p. 102)

Démence	F00 Démence de la maladie d'Alzheimer F01 Démence vasculaire F02 Démence associée à d'autres maladies classées ailleurs F03 Démence, sans précision Coder la sévérité de la démence au 6 ^e caractère (.xx0 légère ; .xx 1 moyenne ; .xx2 sévère)	
Démence de type Alzheimer	F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	Démence de la sénescence, maladie d'Alzheimer
290.xx Démence de type Alzheimer à début précoce (Coder aussi la maladie d'Alzheimer G30.0 sur l'Axe III) .10 non compliquée	F00.Oxx Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce	Démence présénile, démence débutant dans le préseium

.11 avec delirium .12 avec idées délirantes .13 avec humeur dépressive	.00x sans symptômes supplémentaires .01x avec d'autres symptômes supplémentaires, essentiellement délirants .02x avec d'autres symptômes, essentiellement hallucinatoires .03x avec d'autres symptômes, essentiellement dépressifs .04x avec d'autres symptômes, mixtes	
Spécifier si : avec perturbation du comportement		

[719]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
290.xx Démence de type Alzheimer, à début tardif (Coder aussi la maladie d'Alzheimer G30.1 sur l'Axe III) .0 non compliquée .20 avec idées délirantes .21 avec humeur dépressive .3 avec delirium Spécifier si : avec perturbation du comportement	F00.lxx Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif .10x sans symptômes supplémentaires .11x avec d'autres symptômes, essentiellement délirants .12x avec d'autres symptômes, essentiellement hallucinatoires .13x avec d'autres symptômes, essentiellement dépressifs .14x avec d'autres symptômes, mixtes	Démence dégénérative primaire, type Alzheimer, démence sénile
	F00.2xx Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte	
	F00.9xx Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision	
Démence vasculaire	F0I Démence vasculaire	Démence associée à l'artériosclérose cérébrale
290.4x Démence vasculaire	F0l.xxx Démence vasculaire .0xx à début aigu	Démence par infarctus multiples, démence artériopathique, démence avec troubles circulatoires Démence corticale

<p>.40 non compliquée .41 avec delirium . .42 avec idées délirantes .43 avec humeur dépressive Spécifier si : avec perturbation du comportement</p>	<p>.1xx par infarctus multiples .2xx sous-corticale .3xx mixte, corticale et sous-corticale .x0x sans symptômes supplémentaires .x1x avec d'autres symptômes, essentiellement délirants .x2x avec d'autres symptômes, essentiellement hallucinatoires .x3x avec d'autres symptômes, essentiellement dépressifs</p>	
	<p>F01.8 Autre démence vasculaire</p>	
	<p>F01.9 Démence vasculaire, sans précision</p>	

[720]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
Démence due à d'autres affections médicales générales ou induite par une substance	F02 Démence associée à d'autres maladies classées ailleurs F03 Démence, sans précision F10 – F19 TROUBLES MENTAUX ET TROUBLES DU COMPORTEMENT LIÉ À L'UTILISATION DE SUBSTANCE PSYCHOACTIVES	
294.1 Démence due à... Indiquer l'affection médicale générale [Coder aussi l'affection médicale générale sur l'Axe III)	F02.8xx Démence associée à d'autres maladies	Épilepsie, hypercalcémie, lipidose cérébrale, lupus érythémateux, maladie de Wilson, neurosyphillis, sclérose en plaques, etc.
Démence due à des étiologies multiples [Coder chaque étiologie spécifique FO.02)		
294.1 Démence due à un traumatisme crânien (Coder aussi la lésion cérébrale S09.9 [854.00] sur l'Axe III)		
Démence persistante induite par une substance [Se référer aux Troubles liés à une substance pour les codes spécifiques de chaque substance)	Flx.73 Démence	
290.10 Démence due à la maladie de Pick (Coder aussi la maladie de Pick G31.0 sur l'Axe III)	F02.0xx Démence de la maladie de Pick	Maladie de Pick
290.10 Démence due à la maladie de Creutzfeldt-Jakob (Coder aussi la maladie	F02.1xx Démence de la maladie de Creutzfeldt- Jakob	Maladie de

de Creutzfeldt- Jakob A81.0 sur l'Axe III)		Creutzfeldt-Jakob
294.1 Démence due à la maladie de Huntington (Coder aussi la maladie de Huntington G10 sur l'Axe III)	F02.2xx Démence de la maladie de Huntington	Chorée de Huntington
294.1 Démence due à la maladie de Parkinson [Coder aussi la maladie de Parkinson G20 sur l'Axe III)	F02.3xx Démence de la maladie de Parkinson	Paralysie agitante
294.9 Démence liée au VIH (Coder aussi l'infection du système nerveux central par le VIH B22.0 sur l'Axe III)	F02.4xx Démence de la maladie due au VIH	Encéphalite du VIH, démence du sida
294.8 Démence NS	F03 Démence, sans précision	Démence sénile, démence présénile

[721]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
Trouble amnésique	F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool ou d'autres substances psychoactives F10- F19 TROUBLES MENTAUX ET TROUBLES DU COMPORTEMENT LIÉS À L'UTILISATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES R41 Autres symptômes et fonctions cognitives et à la conscience	
294.0 Trouble amnésique dû à... Indiquer l'affection médicale générale Spécifier si : transitoire/chronique	F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcol ou d'autres substances psychoactives	
Trouble amnésique persistant induit par une substance (Se référer aux Troubles liés à une substance pour les codes spécifiques de chaque substance)	Flx 6 Syndrome amnésique	
294.8 Trouble amnésique NS	R41.3 Autres formes d'amnésie	
Delirium	F05 Delirium, non induit par l'alcool ou d'autres substances psychoactives	État confusionnel, psychose infectieuse, syndrome cérébral aigu organique,

	F10 – F19 TROUBLES MENTAUX ET TROUBLES DU COMPORTEMENT LIÉS À L'UTILISATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES	syndrome psycho-organique aigu
293.0 Delirium dû à... Indiquer l'affection médicale générale	F05.0 Delirium non surajouté à une démence	
	F05.1 Delirium surajouté à une démence	
Delirium dû à l'intoxication par une substance [Se référer aux Troubles liés à une substance pour les codes spécifiques de chaque substance)	Flx.03 Intoxication aiguë avec delirium	
Delirium dû au sevrage d'une substance [Se référer aux Troubles liés à une substance pour les codes spécifiques de chaque substance)	Flx.4xSyndrome de sevrage avec delirium .40 sans convulsions .41 avec convulsions	
Delirium dû à des étiologies multiples (Coder chaque étiologie spécifique)		

[722]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
	F05.8 Autre delirium	
780.09 Delirium NS	F05.9 Delirium, sans précision	

Autres troubles cognitifs	F06 Autres troubles mentaux, dus à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral, ou à une affection physique R R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	
294.9 Trouble cognitif NS	F06.9 Trouble mental, dû à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral, ou à une affection physique, sans précision	
780.9 Déclin cognitif relié à l'âge	R41.8 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	

Chapitre 18 Troubles mentaux dus à une affection médicale générale (p. 448)

<p>TROUBLES MENTAUX DUS À UNE AFFECTION MÉDICALE GÉNÉRALE NON CLASSÉE AILLEURS</p>	<p>F06 Autres troubles mentaux, dus à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral, ou à une affection physique F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une maladie, une lésion, ou un dysfonctionnement cérébral F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision</p>	<p>Syndromes cérébraux organiques</p>
<p>293.81 Trouble psychotique avec délire dû à... Indiquer l'affection médicale générale</p>	<p>F06.2 Trouble délirant [d'allure schizophrénique] organique</p>	<p>État délirant d'allure schizophrénique</p>
<p>293.82 Trouble psychotique avec hallucinations dû à... Indiquer l'affection médicale générale</p>	<p>F06.0 État hallucinatoire organique</p>	<p>Hallucinose</p>
<p>293.83 Trouble de l'humeur dû à... Indiquer l'affection médicale générale</p>	<p>F06.3x Troubles de l'humeur [affectifs] organiques .30 trouble maniaque organique .31 trouble bipolaire organique .32 trouble dépressif organique .33 trouble affectif mixte organique</p>	<p>Trouble affectif organique</p>

[723]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
293.89 Trouble catatonique avec délire dû à... Indiquer l'affection médicale générale	F06.1 Trouble catatonique organique	État délirant d'allure schizophrénique
293.89 Trouble anxieux dû à... Indiquer l'affection médicale générale	F06.4 Trouble anxieux organique	
	F06.5 Trouble dissociatif organique	
Trouble neuro-cognitif léger (diagnostic à l'étude)	F06.7x Trouble cognitif léger .70 non associé à un trouble physique .71 associé à un trouble physique	
	F06.8 Autres troubles mentaux spécifiés, dus à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral, ou à une affection physique	Psychose épileptique
310.1 Modification de la personnalité due à... Indiquer l'affection médicale générale Spécifier le type: - labile - désinhibé - agressif - apathique - paranoïaque - autre type - type combiné - type NS	F07.0 Trouble organique de la personnalité (psychosyndrome organique)	Syndrome frontal, syndrome post-lobotomie
	F07.1 Syndrome postencéphalitique	

Trouble postcommotionnel (diagnostic à l'étude)	F07.2 Syndrome postcommotionnel	Encéphalopathie post-confusionnelle, syndrome cérébral post-traumatique
	F07.8 Autres troubles de la personnalité et du comportement dus à une maladie, une lésion, ou un dysfonctionnement cérébral	
	F07.9 Trouble de la personnalité et du comportement dû à une maladie, une lésion, ou un dysfonctionnement cérébral, sans précision	
780.5x Trouble du sommeil dû à... Indiquer l'affection médicale générale		
293.9 Trouble mental NS dû à... Indiquer l'affection médicale générale	F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision	Ex. : symptômes dissociatifs dus à une épilepsie partielle complexe

[724]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
TROUBLES LIÉS À UNE SUBSTANCE	F10-F19 TROUBLES MENTAUX ET TROUBLES DU COMPORTEMENT LIÉS À L'UTILISATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES	Toxicomanies, utilisation de substances psychodysléptiques

Spécifications générales	Spécifications générales	
Troubles liés à l'utilisation d'une substance		
303.90,304.xx Dépendance à une substance Spécifier si: - avec dépendance physique - sans dépendance physique Coder l'évolution au 5e caractère:	Flx.2xx Syndrome de dépendance	Alcoolisme, toxicomanie
0 Rémission précoce partielle 1 Rémission prolongée partielle 0 Rémission précoce complète 1 Rémission prolongée complète 2 En environnement protégé	.20x actuellement abstinent .200 rémission récente .201 rémission partielle .202 rémission complète	
	.21 actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé .22 actuellement en régime de maintenance ou de substitution, sous	Ex. : à l'hôpital, en maison de désintoxication, en prison Dépendance contrôlée par la méthadone, les patchs à la nicotine

	surveillance médicale	
2 Traitement par agoniste	.23 actuellement abstinent, mais prend des médicaments aversifs ou bloquants .24x utilise actuellement la drogue [dépendance active] .240 sans symptômes physiques .241 avec symptômes physiques .25 utilisation continue	Ex.: naltrexone, disulfirame
	.26 utilisation épisodique	Dypsomanie
4 Légère/Moyenne/Grave		
305.xx Abus d'une substance	Flx.1 Utilisation nocive pour la santé	Alcoolisme, toxicomanie

[725]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
Troubles induits par une substance		
292.89, 303.0 Intoxication à une substance Spécifier si : avec perturbations des perceptions	Flx.0x Intoxication aiguë .00 sans complications .01 avec traumatismes ou autres blessures physiques .02 avec complications médicales	Ébriété, ivresse Ex. : hématomène
291.0, 292.81 Delirium par intoxication	.03 avec delirium .04 avec distorsion des perceptions .05 avec coma .06 avec convulsions .07 intoxication pathologique	Hallucinose Ne concerne que l'alcool
291.8, 292.0 Sevrage à une substance Spécifier si: avec perturbations des perceptions	Flx.3x Syndrome de sevrage .30 sans complications .31 avec convulsions	Syndrome de retrait
291.0, 292.81 Delirium par sevrage	Flx.4x Syndrome de sevrage avec delirium .40 sans convulsions .41 avec convulsions	Delirium tremens, état délirant aigu
Pour les troubles suivants, spécifier si: - avec début pendant l'intoxication i,s - avec début pendant le sevrage i, s		

	Flx.5x Trouble psychotique .50 d'allure schizophrénique	
291.5, 292.11 Trouble psychotique avec idées délirantes i, s	.51 avec idées délirantes au premier plan	État délirant
291.3, 292.12 Trouble psychotique avec hallucinations i, s	.52 avec hallucinations au premier plan	Hallucinoïse, état hallucinatoire organique
	.53 avec symptômes polymorphes au premier plan	
291.8, 292.84 Trouble de l'humeur i, s	.54 avec symptômes dépressifs au premier plan .55 avec symptômes maniaques au premier plan .58 mixte	Trouble affectif Trouble affectif
Trouble amnésique persistant	Flx.6 Syndrome amnésique	
	Flx.7x Troubles résiduels et trouble psychotique de survenue tardive	
Trouble persistant des perceptions	.70 «flashbacks» .71 trouble de la personnalité ou du comportement .72 trouble thymique résiduel	Reviviscences Trouble thymique
291.2, 292.82 Démence persistante	.73 démence .74 autre déficit cognitif persistant .75 trouble psychotique à début tardif	

[726]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
291.8, 292.89 Trouble anxieux (i, s) 291.8, 292.89 Dysfonction sexuelle (i, s) 291.8, 292.89 Trouble du sommeil (i, s)	Flx.8 Autres troubles mentaux ou troubles du comportement	
291.9 Trouble lié à une substance NS	Flx.9 Trouble mental ou trouble du comportement, sans précision	

Chapitre 6 Alcoolismes (p. 144)

Troubles liés à l'alcool	F10 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de l'alcool	
Ajouter les spécifications comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	Spécifier les sous-catégories de F10.0x à F10.7x comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	
Troubles liés à l'utilisation d'alcool		
303.90 Dépendance alcoolique	F10.2x Syndrome de dépendance	Alcoolisme
305.00 Abus d'alcool	F10.1 Utilisation nocive pour la santé	Alcoolisme
Troubles induits par l'alcool		
303.00 Intoxication alcoolique	F10.0x Intoxication alcoolique aiguë .07 Intoxication alcoolique pathologique	Ébriété, ivresse Intoxication idiosyncrasique
291.0 Delirium par intoxication	F10.03 Intoxication alcoolique aiguë avec	

alcoolique	delirium	
291.8 Sevrage alcoolique	F10.3x Syndrome de sevrage alcoolique	Syndrome de retrait
291.0 Delirium du sevrage alcoolique	F10.4x Syndrome de sevrage avec delirium	Delirium tremens, état délirant aigu
291.1 Trouble amnésique persistant induit par l'alcool	F10.6 Syndrome amnésique	Psychose de Korsakoff
291.2 Démence persistante induite par l'alcool	F10.7x Troubles résiduels et trouble psychotique de survenue tardive .73 Démence	Démence alcoolique
291.x Trouble psychotique induit par l'alcool .3 avec hallucinations (i, s) .5 avec idées délirantes (i, s)	F10.5x Trouble psychotique .52 avec hallucinations au premier plan .51 avec idées délirantes au premier plan	Psychose alcoolique Hallucinose, état hallucinatoire organique État délirant, paranoïa alcoolique

[727]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
291.8 Trouble de l'humeur induit par l'alcool (i, s)	.54 avec symptômes dépressifs au premier plan .55 avec symptômes maniaques au premier plan	
291.8 Trouble anxieux induit par l'alcool (i, s)	F10.8 Autres troubles mentaux ou troubles du comportement	
291.8 Dysfonction sexuelle induite par l'alcool (i, s)		
291.8 Trouble du sommeil induit par l'alcool (i, s)		
291.9 Trouble lié à l'alcool NS	F10.9 Trouble mental ou trouble du comportement, sans précision	

Chapitre 7 Toxicomanies (p. 172)

TROUBLES LIÉS AUX OPIACÉS	F11 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	
Ajouter les spécifications comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	Spécifier les sous-catégories de F11.0x à F11.7x comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	
Troubles liés à l'utilisation d'opiacés		

304.00	Dépendance aux opiacés	F11.2x	Syndrome de dépendance	
305.50	Abus d'opiacés	F11.1	Utilisation novice pour la santé	
	Troubles induits par les opiacés			
292.89	Intoxication par les opiacés	F11.0x	Intoxication aiguë aux opiacés	
292.81	Delirium par intoxication aux opiacés	F11.03	Intoxication aiguë avec delirium	
292.0	Sevrage aux opiacés	F11.3x	Syndrome de sevrage aux opiacés	Syndrome de retrait
292.xx	Trouble psychotique induit par les opiacés	F11.5x	Trouble psychotique	
.11	avec idées délirantes (i)	.51	avec idées délirantes au premier plan	État délirant aux opiacés
.12	avec hallucinations (i)	.52	avec hallucinations au premier plan	Hallucinoïse aux opiacés

[728]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
292.84 Trouble de l'humeur induit par les opiacés (i)	.54 avec symptômes dépressifs au premier plan .55 avec symptômes maniaques au premier plan	Trouble affectif
292.89 Dysfonction sexuelle induite par les opiacés (i)	F11.8 Autres troubles mentaux ou troubles du comportement	
292.89 Trouble du sommeil induit par les opiacés (i, s)		
292.9 Trouble lié aux opiacés NS	F11.9 Trouble mental ou trouble du comportement, sans précision	

TROUBLES LIÉS AU CANNABIS	F12 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	
Ajouter les spécifications comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	Spécifier les sous-catégories de F12.0x à F12.7x comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	
Troubles liés à l'utilisation de cannabis		
304.30 Dépendance au cannabis	F12.2x Syndrome de dépendance	
305.20 Abus de cannabis	F12.1 Utilisation nocive pour la santé	
Troubles induits par le cannabis		

292.89 Intoxication au cannabis	F12.0x Intoxication aiguë au cannabis .04 avec distorsion des perceptions	
292.81 Delirium par intoxication au cannabis	F12.03 Intoxication aiguë au cannabis avec delirium	
	F12.3x Syndrome de sevrage au cannabis	
292.xx Trouble psychotique induit par le cannabis	F12.5x Trouble psychotique	
.11 avec idées délirantes (i) .12 avec hallucinations (i)	.51 avec idées délirantes au premier plan .52 avec hallucinations au premier plan	État délirant au cannabis Hallucinose au cannabis
292.89 Trouble anxieux induit par le cannabis (i)	F12.8 Autres troubles mentaux ou troubles du comportement	
292.9 Trouble lié au cannabis NS	F12.9 Trouble mental ou trouble du comportement, sans précision	

[729]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
Troubles liés aux sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques	F13 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	
Ajouter les spécifications comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	Spécifier les sous-catégories de F13.0x à F13.7x comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	
Troubles liés à l'utilisation des sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques		
304.10 Dépendance aux sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques	F13.2x Syndrome de dépendance	
305.40 Abus de sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques	F13.1 Utilisation nocive pour la santé	
Troubles induits par les sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques		
292.89 Intoxication aux sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques	F13.0x Intoxication aiguë à des sédatifs ou à des hypnotiques	
292.81 Delirium par intoxication aux sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques	F13.03 Intoxication aiguë à des sédatifs ou à des hypnotiques avec delirium	
292.0 Sevrage aux sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques	F13.3x Syndrome de sevrage aux sédatifs ou aux hypnotique	Syndrome de retrait
292.81 Delirium du sevrage aux sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques	F13.4x Syndrome de sevrage aux sédatifs ou aux hypnotiques avec delirium	

292.82 Démence persistante induite par les sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques	F13.7x Troubles résiduels et trouble psychotique de survenue tardive .73 Démence	
292.83 Trouble amnésique persistant induit par les sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques	F13.6 Syndrome amnésique	Psychose de Korsakoff
292.xx Trouble psychotique induit par les sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques	F13.5x Trouble psychotique	
.11 avec idées délirantes (i, s) .12 avec hallucinations (i, s)	.51 avec idées délirantes au premier plan .52 avec hallucinations au premier plan	État délirant Hallucinose
292.84 Trouble de l'humeur induit par les sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques (i, s)	.54 avec symptômes dépressifs au premier plan .55 avec symptômes maniaques au premier plan	Trouble affectif

[730]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
292.89 Trouble anxieux induit par les sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques (s)	F13.8 Autres troubles mentaux ou troubles du comportement	
292.89 Dysfonction sexuelle induite par les sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques (i)		
292.89 Trouble du sommeil induit par les sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques (i,s)		
292.9 Trouble lié aux sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques NS	F13.9 Trouble mental ou trouble du comportement, sans précision	

Troubles liés à la cocaïne	F14 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	
Ajouter les spécifications comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	Spécifier les sous-catégories de F14.0x à F14.7x comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	
Troubles liés à l'utilisation de cocaïne		
304.20 Dépendance à la cocaïne	F14.2x Syndrome de dépendance	Cocaïnomanie
305.60 Abus de cocaïne	F14.1 Utilisation nocive pour la santé	Cocaïnomanie
Troubles induits par la cocaïne		

292.89 Intoxication à la cocaïne	F14.0x Intoxication aiguë à la cocaïne	
292.81 Delirium par intoxication à la cocaïne	F14.03 Intoxication aiguë à la cocaïne avec delirium	
292.0 Sevrage à la cocaïne	F14.3x Syndrome de sevrage à la cocaïne	Syndrome de retrait
292.xx Trouble psychotique induit par la cocaïne	F14.5x Trouble psychotique	
.11 avec idées délirantes (i) .12 avec hallucinations (i)	.51 avec idées délirantes au premier plan .52 avec hallucinations au premier plan	État délirant à la cocaïne Hallucinoïse à la cocaïne
292.84 Trouble de l'humeur induit par la cocaïne (i, s)	.54 avec symptômes dépressifs au premier plan .55 avec symptômes maniaques au premier plan	Trouble affectif
292.89 Trouble anxieux induit par la cocaïne (i,s)	F14.8 Autres troubles mentaux ou troubles du comportement	
292.89 Dysfonction sexuelle induite par la cocaïne (i)		

[731]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
292.89 Trouble du sommeil induit par la cocaïne (i s)		
292.9 Trouble lié à la cocaïne NS	F14.9 Trouble mental ou trouble du comportement, sans précision	

Troubles liés à l'amphétamine (ou aux AMPHÉTAMINIQUES)	F15 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants (y compris la caféine)	
Ajouter les spécifications comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	Spécifier les sous-catégories de F15.0x à F15.7x comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	
Troubles liés à l'utilisation de l'amphétamine		
304.20 Dépendance à la l'amphétamine	F15.2x Syndrome de dépendance	
305.60 Abus d'amphétamine	F15.1 Utilisation nocive pour la santé	
Troubles induits par l'amphétamine		
292.89 Intoxication à la l'amphétamine	F15.0x Intoxication aiguë à d'autres stimulants, y compris la caféine	
292.81 Delirium par intoxication à l'amphétamine	F15.03 Intoxication aiguë à d'autres stimulants, y compris la caféine, avec delirium	
292.0 Sevrage à l'amphétamine	F15.3x Syndrome de sevrage à d'autres stimulants, y compris la caféine	Syndrome de retrait

292.xx Trouble psychotique induit par la l'amphétamine	F15.5x Trouble psychotique	
.11 avec idées délirantes (i) .12 avec hallucinations (i)	.51 avec idées délirantes au premier plan .52 avec hallucinations au premier plan	État délirant aux amphétamines Hallucinose aux amphétamines
292.84 Trouble de l'humeur induit par la l'amphétamine (i, s)	.54 avec symptômes dépressifs au premier plan .55 avec symptômes maniaques au premier plan	Trouble affectif
292.89 Trouble anxieux induit par l'amphétamine (i)	F15.8 Autres troubles mentaux ou troubles du comportement	
292.89 Dysfonction sexuelle induite par l'amphétamine (i)		

[732]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
292.89 Trouble du sommeil induit par l'amphétamine (i, s)		
292.9 Trouble lié à l'amphétamine NS	F15.9 Trouble mental ou trouble du comportement sans précision	

TROUBLES LIÉS À LA CAFÉINE	F15 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants (y compris la caféine)	
Ajouter les spécifications comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	Spécifier les sous-catégories de F15.0x à F15.7x comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	
Troubles induits par la caféine		
305.90 Intoxication à la caféine	F15.0x Intoxication aiguë à d'autres stimulants, y compris la caféine	Caféisme
Sevrage à la caféine (diagnostic à l'étude)	F15.3x Syndrome de sevrage à d'autres stimulants, y compris la caféine	
292.89 Trouble anxieux induit par la caféine (i)	F15.8 Autres troubles mentaux ou troubles du comportement	
292.89 Trouble du sommeil induit par la caféine (i)		
292.9 Trouble lié à la caféine NS	F15.9 Trouble mental ou trouble du comportement, sans précision	

TROUBLES LIÉS AUX HALLUCINOGENES	F16 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes	
Ajouter les spécifications comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	Spécifier les sous-catégories de F1x.Ox à F1x.7x comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	
Troubles liés à l'utilisation des hallucinogènes		
304.50 Dépendance aux hallucinogènes	F16.2x Syndrome de dépendance	
305.30 Abus d'hallucinogènes	F16.1 Utilisation nocive pour la santé	

[733]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
Troubles induits par les hallucinogènes		
292.89 Intoxication aux hallucinogènes	F16.0x Intoxication aiguë à des hallucinogènes	Bad trip
292.81 Delirium par intoxication aux hallucinogènes	F16.03 Intoxication aiguë à des hallucinogènes avec delirium	
292.xx Trouble psychotique induit par les hallucinogènes	F16.5x Trouble psychotique	
.11 avec idées délirantes (i) .12 avec hallucinations (i)	.51 avec idées délirantes au premier plan .52 avec hallucinations au premier plan	État délirant aux hallucinogènes Hallucinose aux hallucinogènes
292.84 Trouble de l'humeur induit par les hallucinogènes (i)	.54 avec symptômes dépressifs au premier plan .55 avec symptômes maniaques au premier plan	Trouble affectif
292.89 Trouble anxieux induit par les hallucinogènes (i)	F16.8 Autres troubles mentaux ou troubles du comportement	
292.89 Trouble persistant des perceptions dû aux hallucinogènes (Flashbacks)	F16.7x Troubles résiduels et trouble psychotique de survenue tardive F16.70 «Flashbacks»	Reviviscences, trouble de perception posthallucinogène
292.9 Trouble lié aux hallucinogènes NS	F16.9 Trouble mental ou trouble du comportement, sans précision	

TROUBLES LIÉS À LA NICOTINE	F17 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de tabac	
Ajouter les spécifications comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	Spécifier les sous-catégories de F17.0x à F17.7x comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	
Troubles liés à l'utilisation de nicotine		
305.10 Dépendance à la nicotine	F17.2x Syndrome de dépendance	Tabagisme
Troubles induits par la nicotine		
	F17.0x Intoxication aiguë due à l'utilisation de tabac (intoxication aiguë à la nicotine)	
292.0 Sevrage à la nicotine	F17.3x Syndrome de sevrage à la nicotine	Syndrome de retrait
292.9 Trouble lié à la nicotine NS	F17.9 Trouble mental ou trouble du comportement, sans précision	

[734]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
TROUBLES LIÉS AUX SOLVANTS VOLATILS	F18 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils	
Ajouter les spécifications comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	Spécifier les sous-catégories de F18.0x à F18.7x comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	
Troubles liés à l'utilisation de solvants volatils		
304.60 Dépendance à des solvants volatils	18.2x Syndrome de dépendance	
305.90 Abus de solvants volatils	18.1 Utilisation nocive pour la santé	
Troubles induits par des solvants volatils		
292.89 Intoxication par des solvants volatils	F18.0x Intoxication aiguë à des solvants volatils	
292.81 Delirium par intoxication aux solvants volatils	F18.03 Intoxication aiguë à des solvants volatils avec delirium	
	F18.3x Syndrome de sevrage à des substances volatiles	
292.82 Démence persistante induite par des solvants volatils	F18.7x Troubles résiduels et trouble psychotique de survenue tardive .73 Démence	
292.xx Trouble psychotique induit par des solvants volatils	F18.5x Trouble psychotique	

.11 avec idées délirantes (i) .12 avec hallucinations (i)	.51 avec idées délirantes au premier plan .52 avec hallucinations au premier plan	État délirant à la colle Hallucinoze à la colle
292.84 Trouble de l'humeur induit par des solvants volatils (i)	.54 avec symptômes dépressifs au premier plan .55 avec symptômes maniaques au premier plan	Trouble affectif
292.89 Trouble anxieux induit par des solvants volatils (i)	F18.8 Autres troubles mentaux ou troubles du comportement	
292.9 Trouble lié à des solvants NS	F18.9 Trouble mental ou trouble du comportement, sans précision	

[735]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
TROUBLES LIÉS À LA PHENCYCLIDINE (OU AUX SUBSTANCES SIMILAIRES)	F19 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives	
Ajouter les spécifications comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	Spécifier les sous-catégories de F19.0x à F19.7x comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	
Troubles liés à l'utilisation de phencyclidine		
304.90 Dépendance à la phencyclidine	F19.2xx Syndrome de dépendance	
305.90 Abus de phencyclidine	F19.1 Utilisation nocive pour la santé	
Troubles induits par la phencyclidine		
292.89 Intoxication à la phencyclidine	F19.0x Intoxication aiguë due à l'utilisation de substances psychoactives multiples et à l'utilisation d'autres substances psychoactives	
292.81 Delirium par intoxication à la phencyclidine	F19.03 Intoxication aiguë due à l'utilisation de substances psychoactives multiples et d'autres substances psychoactives avec delirium	
292.xx Trouble psychotique induit par la phencyclidine	F19.5x Trouble psychotique	
.11 avec idées délirantes (i)	.51 avec idées délirantes au premier plan	État délirant au PCP

.12 avec hallucinations (i)	.52 avec hallucinations au premier plan	Hallucinoïse au PCP
292.84 Trouble de l'humeur induit par la phencyclidine (i)	.54 avec symptômes dépressifs au premier plan .55 avec symptômes maniaques au premier plan	Trouble affectif
292.89 Trouble anxieux induit la phencyclidine (i)	F19.8 Autres troubles mentaux ou troubles du comportement	
292.9 Trouble lié à la phencyclidine NS	F19.9 Trouble mental ou trouble du comportement, sans précision	

[736]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
TROUBLES LIÉS À PLUSIEURS SUBSTANCES TROUBLES LIÉS À UNE SUBSTANCE AUTRE (OU INCONNUE)	F19 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives	Psychose due aux drogues
Ajouter les spécifications comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	Spécifier les sous-catégories de F19.0x à F19.7x comme indiqué plus haut dans les spécifications générales.	
Troubles liés à l'utilisation de plusieurs substances, d'une substance autre (ou inconnue)		
304.80 Dépendance à plusieurs substances	F19.2x Syndrome de dépendance	Polytoxicomanie
304.90 Dépendance à une substance autre (ou inconnue)		
305.90 Abus d'une substance autre (ou inconnue)	F19.1 Utilisation nocive pour la santé	
Troubles induits par une substance autre (ou inconnue)		
292.89 Intoxication par une substance autre (ou inconnue)	F19.0x Intoxication aiguë due à l'utilisation de substances psychoactives multiples ou à l'utilisation d'autres substances psychoactives	
292.81 Delirium par intoxication à une	F19.03 Intoxication aiguë due à	

substance autre (ou inconnue)	l'utilisation de substances psychoactives multiples ou à l'utilisation d'autres substances psychoactives avec delirium	
292.0 Sevrage à une substance autre (ou inconnue)	F19.3x Syndrome de sevrage à des substances psychoactives multiples	Syndrome de retrait
292.81 Delirium du sevrage à une substance autre (ou inconnue)	F19.4x Syndrome de sevrage avec delirium	
292.82 Démence persistante induite par une substance autre (ou inconnue)	F19.7x Troubles résiduels et trouble psychotique de survenue tardive F19.73 Démence	
292.83 Trouble amnésique persistant induit par une substance autre (ou inconnue)	F19.6 Syndrome amnésique	

[737]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
292.xx Trouble psychotique induit par une substance autre (ou inconnue)	F19.5x Trouble mental ou trouble du comportement, sans précision	
.11 avec idées délirantes (i, s) .12 avec hallucinations (i, s)	.51 avec idées délirantes au premier plan .52 avec hallucinations au premier plan	État délirant Hallucinose
292.84 Trouble de l'humeur induit par une substance autre (ou inconnue) (i, s)	.54 avec symptômes dépressifs au premier plan .55 avec symptômes maniaques au premier plan	Trouble affectif
292.89 Trouble anxieux induit par une substance autre (ou inconnue) (i, s)	F19.8 Autres troubles mentaux ou troubles du comportement	
292.89 Dysfonction sexuelle induite par une substance autre (ou inconnue) (i)		
292.89 Trouble du sommeil induit par une substance autre (ou inconnue) (i, s)		
292.9 Trouble lié à une substance autre (ou inconnue) NS	F19.9 Trouble mental ou trouble du comportement, sans précision	

[738]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
SCHIZOPHRÉNIE ET AUTRES TROUBLES PSYCHOTIQUES	F20-F29 SCHIZOPHRÉNIE, TROUBLE SCHIZOTYPIQUE ET TROUBLES DÉLIRANTS	
TROUBLES PSYCHOTIQUES DUS À UNE AFFECTION MÉDICALE GÉNÉRALE	F06 Autres troubles mentaux, dus à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral, ou à une affection physique	
293.xx Trouble psychotique dû à... Indiquer l'affection médicale générale	F06.x Autres troubles mentaux, dus à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral, ou à une affection physique	
.81 avec idées délirantes	.2 Trouble délirant [d'allure schizophrénique] organique	État délirant
.82 avec hallucinations	.0 État hallucinatoire organique	Hallucinose
TROUBLES PSYCHOTIQUES INDUITS PAR UNE SUBSTANCE	F10 -F19 TROUBLES MENTAUX ET TROUBLES DU COMPORTEMENT LIÉS À L'UTILISATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES	
Trouble psychotique induit par une substance {Se référer aux Troubles liés à une substance pour les codes spécifiques de chaque substance}	F1x.5x Trouble psychotique	

291.5, 292.11 avec idées délirantes 291.3, 292.12 avec hallucinations	.51 avec idées délirantes au premier plan .52 avec hallucinations au premier plan	
Spécifier si: - avec début pendant l'intoxicatio - avec début pendant le sevrage		

[739]

Chapitre 10 Schizophrénies (p. 242)

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
SCHIZOPHRÉNIE	F20 Schizophrénie F25 Troubles schizo-affectifs	
295.xx Schizophrénie Spécifier le type :	F20.xx Schizophrénie	Troubles schizophréniques
.10 type désorganisé .20 type catatonique .30 type paranoïde .40 Trouble schizophréniforme Spécifier si: avec ou sans caractéristiques de bon pronostic	.1x Schizophrénie hébéphrénique .2x Schizophrénie catatonique .0x Schizophrénie paranoïde .8x Autres formes de schizophrénie	Hébéphrénie Agitation, stupeur catatonique, catalepsie Schizophrénie paraphrénique Schizophrénie aiguë, incipiens, débutante, pseudonévrotique
.60 type résiduel .90 type indifférencié	.5x Schizophrénie résiduelle .3x Schizophrénie indifférenciée	Schizophrénie chronique indifférenciée, schizophrénie atypique
Dépression post- schizophrénie (diagnostic à l'étude)	.4x Dépression post-schizophrénique	
Trouble de détérioration simple (diagnostic à l'étude)	.6x Schizophrénie simple .9x Schizophrénie, sans précision	
Spécifier l'évolution:	Coder l'évolution au 5e caractère:	
- épisode isolé en rémission complète	.x5 rémission complète	

- épisode isolé en rémission partielle [Spécifier si : avec symptômes négatifs prononcés)	.x4 rémission incomplète	
- épisodique sans symptômes résiduels entre les épisodes	.x3 épisodique rémittente	
- épisodique avec symptômes résiduels entre les épisodes [Spécifier si : avec symptômes négatifs prononcés)	.x2 épisodique avec déficit stable	
	.x1 épisodique avec déficit progressif	
- continue [Spécifier si : avec symptômes négatifs prononcés)	.x0 continue	
- autre cours évolutif ou cours évolutif non spécifié	.x8 autre	
- moins d'une année depuis la survenue des symptômes de la phase active initiale	.x9 incertaine, période d'observation trop courte	
Spécifier aussi la dimension [à l'étude) - psychotique ou positive (hallucination, délires - déficitaire ou négative - désorganisée		

[740]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
295.70 Trouble schizo-affectif Spécifier le type:	F25.x Trouble schizo-affectif,	Psychose schizo-affective
- type bipolaire - type dépressif	.0 type maniaque .1 type dépressif .2 type mixte .9 sans précision .8 Autres troubles schizo-affectifs	Schizophrénie cyclique
	Coder les sous-types suivants au 5 ^e caractère:	
	x0 présence simultanée de symptômes affectifs et schizophréniques, avec persistance de symptômes schizophréniques après la disparition des symptômes affectifs x1 présence simultanée de symptômes affectifs et schizophréniques, avec persistance de symptômes schizophréniques après la disparition des symptômes affectifs	

[741]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
--------	--------	--------------------

Chapitre 8 Troubles psychotiques aigus et transitoires (p. 210)

Chapitre 9 Troubles délirants (p. 224)

AUTRES TROUBLES PSYCHOTIQUES	F22 Troubles délirants persistants F24 Trouble délirant induit F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires Coder au 5e caractère (.x0 sans facteur de stress aigu associé ; .xi avec facteur de stress aigu associé) F28 Autres troubles psychotiques non organiques F29 Psychose non organique, sans précision	
297.1 Trouble délirant	F22.0 Trouble délirant	Paranoïa, paraphrénie tardive, délire des sensitifs de relation
Spécifier le type :		
	Au besoin, spécifier les formes cliniques suivantes :	
- type érotomaniaque - type mégalomaniaque - à type de jalousie	Délire érotomaniaque Délire mégalomaniaque Délire de jalousie	Érotomanie de Clérambault, délire passionnel Mégalomanie, délire de grandeur

- à type de persécution - type somatique	Délire de persécution Délire hypocondriaque (ou somatique) Délire de revendication Délire de référence	Jalousie pathologique, paranoïa conjugale État paranoïde, psychose paranoïde Psychose hypocondriaque, dysmorphophobie
- type mixte		
	F22.8 Autres troubles délirants persistants	Dysmorphophobie, paranoïa dévolution
- type NS	F22.9 Trouble délirant persistant, sans précision	
297.3 Trouble psychotique partagé	F24 Trouble délirant induit	Folie à deux, folie imposée, psychose symbiotique
298.8 Trouble psychotique bref	F23.8x Autres troubles psychotiques aigus et transitoires	Réaction psychotique brève, psychose réactionnelle
Spécifier si:		
- avec facteurs de stress marqués - sans facteurs de stress marqués avec début lors du post-partum	.81 avec facteur de stress aigu associé .80 sans facteur de stress aigu associé	
	F23.0x Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques	Bouffée délirante

[742]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
	F23.1x Trouble psychotique aigu polymorphe, avec symptômes schizophréniques	Bouffée délirante
	F23.2x Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique	Réaction schizophrénique, onéïrophrénie
	F23.3x Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant	Réaction paranoïde
	F23.9x Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision	Psychose réactionnelle brève
	F28 Autres troubles psychotiques non organiques	Psychose hallucinatoire chronique
298.9 Trouble psychotique NS	F29 Psychose non organique, sans précision	Psychose, psychose atypique

301.22 Personnalité schizotypique [Se référer aux Troubles de la personnalité)	F21 Trouble schizotypique	Schizophrénie limite, latente, prodromique, prépsychotique, pseudo-névrotique
---	---------------------------	---

[743]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
TROUBLES DE L'HUMEUR	F30 - F39 TROUBLES DE L'HUMEUR [AFFECTIFS]	Troubles thymiques

Chapitre 11 Troubles de l'humeur (p. 286)

TROUBLES DE L'HUMEUR DUS À UNE AFFECTION MÉDICALE GÉNÉRALE	F06 Autres troubles mentaux, dus à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral, ou à une affection physique	
293.83 Trouble de l'humeur dû à... Indiquer l'affection médicale générale	F06.3x Troubles de l'humeur [affectifs] organiques	
Spécifier le type :		
- avec caractéristiques maniaques	.30 trouble maniaque organique .31 trouble bipolaire organique	
- avec caractéristiques dépressives	.32 trouble dépressif organique	
- avec épisode d'allure de dépression majeure		
- avec caractéristiques mixtes	.33 trouble affectif mixte organique	
	F06.6 Labilité émotionnelle organique	Fatigue chronique, syndrome de fatigue chronique

TROUBLES DE L'HUMEUR INDUITS PAR UNE SUBSTANCE	F10 - F19 TROUBLES MENTAUX ET TROUBLES DU COMPORTEMENT LIÉS À L'UTILISATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES	
291.8, 292.84 Trouble de l'humeur induit par une substance [Se référer aux Troubles liés à une substance pour les codes spécifiques de chaque substance)	F1x.5x Trouble psychotique	
Spécifier le type :		
- avec caractéristiques dépressives	.54 avec symptômes dépressifs au premier plan	
- avec caractéristiques maniaques	.55 avec symptômes maniaques au premier plan	
- avec caractéristiques mixtes		
Spécifier si: - avec début pendant l'intoxication - avec début pendant le sevrage		

[744]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
Spécifications générales		
Spécifier l'épisode actuel ou l'épisode le plus récent (s'il y a lieu):		
a Sévérité/psychotique/en rémission b Chronique c Avec caractéristiques catatoniques d Avec caractéristiques mélancolique e Avec caractéristiques atypiques f Avec début lors du post-partum		
Spécifier l'évolution (s'il y a lieu):		
g Avec ou sans guérison complète entre les épisodes h Avec caractère saisonnier i Avec cycles rapides		
Coder au 5e caractère l'évolution pour l'épisode actuel ou l'épisode le plus récent:		
.x1 léger x2 moyen .x3 sévère sans caractéristiques psychotiques .x4 sévère avec caractéristiques psychotiques - congruentes à l'humeur		

<p>- non congruentes à l'humeur .x5 en rémission partielle .x6 en rémission complète .x0 NS</p>		
---	--	--

[745]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
TROUBLES BIPOLAIRES	F30 Épisode maniaque F31 Trouble affectif bipolaire F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	Psychose maniaco-dépressive
296.0x Trouble bipolaire 1, épisode maniaque isolé (a, c, f)	F30.x Épisode maniaque .0 Hypomanie .1 Manie sans symptômes psychotiques .2x Manie avec symptômes psychotiques .20 congruents à l'humeur .21 non congruents à l'humeur .8 Autres épisodes maniaques .9 Épisode maniaque, sans précision	Stupeur maniaque Manie
Spécifier si : mixte		
296.40 Trouble bipolaire 1, épisode le plus récent hypomaniaque (g, h, i)	F31.0 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque	
29.4x Trouble bipolaire 1, épisode le plus récent maniaque (a, c, f, g, h, i)	F31.x Trouble affectif bipolaire, .1 épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques .2x épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques .20 congruents à l'humeur .21 non congruents à l'humeur	
296.5x Trouble bipolaire 1, épisode le plus récent dépressif a, b, c, d, e, f, g, h, i)	.3x épisode actuel de dépression légère ou moyenne .30 sans syndrome somatique	

	.31 avec syndrome somatique .4 épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques .5x épisode actuel de dépression sévère, avec symptômes psychotiques .50 congruents à l'humeur .51 non congruents à l'humeur	
296.6x Trouble bipolaire 1, épisode le plus récent mixte (a, c, f, g, h, i)	F31.6 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte	
	F31.7 Trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission	
296.7 Trouble bipolaire 1, épisode le plus récent NS (g, h, i)	F31.9 Trouble affectif bipolaire, sans précision	

[746]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
296.89 Trouble bipolaire II (a, b, c, d, e, f, g, h, i) Spécifier épisode actuel ou le plus récent: - hypomaniaque - dépressif	F31.8 Autres troubles affectifs bipolaires	
296.80 Trouble bipolaire NS	F31.9 Trouble affectif bipolaire, sans précision	
301.13 Trouble cyclothymique	F34.0 Cyclothymie	Personnalité cyclothymique, personnalité affective

Troubles dépressifs	F32 Épisode dépressif F33 Trouble dépressif récurrent F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	
296.2x Trouble dépressif majeur, épisode isolé (a, b, c, d, e, f)	F32.x Épisode dépressif,	
Coder: l'état actuel ou l'épisode le plus récent		
.21 léger	.0x léger .00 sans syndrome somatique	Dépression névrotique, dépression anxieuse, dysthymie
	.01 avec syndrome somatique	Dépression endogène

Trouble dépressif mineur (diagnostic à l'étude) Trouble anxio-dépressif (diagnostic à l'étude)		
.22 moyen	.1x moyen .10 sans syndrome somatique .11 avec syndrome somatique	Dépression endogène
.23 sévère sans caractéristiques psychotiques	.2 sévère sans symptômes psychotiques	Mélancolie involutionnelle, dépression majeure
.24 sévère avec caractéristiques psychotiques	.3x sévère avec symptômes psychotiques	Dépression psychotique
- congruentes à l'humeur - non congruentes à l'humeur	.30 congruents à l'humeur .31 non congruents à l'humeur	
.25 en rémission partielle .26 en rémission complète		
311 Trouble dépressif NS	.9 sans précision	
	.8 Autres épisodes dépressifs	Dépression atypique, dépression masquée, neurasthénie

[747]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
296.3x Trouble dépressif majeur, récurrent (a, b, c, d, e, f, g, h) Coder: l'état actuel ou l'épisode le plus récent	F33.xx Trouble dépressif récurrent,	Dépression unipolaire
.31 léger	.0x épisode actuel léger .00 sans syndrome somatique	Dépression psychogène, réaction dépressive
	.01 avec syndrome somatique	Dépression endogène
.32 moyen	.1x épisode actuel moyen .10 sans syndrome somatique	Dépression psychogène, réaction dépressive
	.11 avec syndrome somatique	Dépression endogène
.33 sévère sans caractéristiques psychotiques	.2 épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques	
.34 sévère avec caractéristiques psychotiques - congruentes à l'humeur - non congruentes à l'humeur	.3x épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques .30 congruents à l'humeur .31 non congruents à l'humeur .4 actuellement en rémission	Dépression psychotique, psychose dépressive
.35 en rémission partielle .36 en rémission complète		
311 Trouble dépressif NS	.9 sans précision	Dépression unipolaire

Trouble dépressif bref récurrent (diagnostic à l'étude)	.8 Autres troubles dépressifs récurrents	
300.4 Trouble dysthymique Spécifier si: début précoce/début tardif Spécifier si: avec caractéristiques atypiques	F34.1 Dysthymie	Dépression névrotique, dépression anxieuse
	F34.8 Autres troubles de l'humeur [affectifs] persistants	
	F34.9 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants, sans précision	

	F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	
	F38.0x Autres troubles de l'humeur [affectifs] isolés .00 épisode affectif mixte	
	F38.1x Autres troubles de l'humeur [affectifs] récurrents .10 Trouble dépressif récurrent bref	

[748]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
	296.90 Trouble de l'humeur NS	

296.90 Trouble de l'humeur NS	F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	Ex. : psychose affective
-------------------------------	--	--------------------------

[749]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
Trouble anxieux Troubles de l'adaptation Troubles dissociatifs Troubles somatoformes	F40 - F48 Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes	

Chapitre 12. Troubles anxieux, trouble panique et phobies (p. 330)

Chapitre 13. Trouble obsessionnel-compulsif (p. 360)

Chapitre 14. Troubles reliés au stress intense (p. 378)

Troubles anxieux dus à une affection médicale générale	F06 Autres troubles mentaux, dus à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral, ou à une affection physique	
293.89 Trouble anxieux dû à... Indiquer l'affection médicale générale Spécifier si: - avec anxiété généralisée - avec attaques de panique - avec symptômes obsessionnels-compulsifs	F06.4 Trouble anxieux organique	

Troubles anxieux induits par une substance	F10 - F19 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de	
--	--	--

	substances psychoactives	
291.8, 292.89 Trouble anxieux induit par une substance Se référer aux Troubles liés à une substance pour les codes spécifiques de chaque substance)	F1x.8 Autres troubles mentaux ou troubles du comportement	
Spécifier si: - avec anxiété généralisée - avec attaques de panique - avec symptômes obsessionnels-compulsifs avec symptômes phobiques Spécifier si: - avec début pendant l'intoxication - avec début pendant le sevrage		

[750]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
TROUBLES ANXIEUX	F40 Troubles anxieux phobiques F41 Autres troubles anxieux F42 Trouble obsessionnel-compulsif F43 Réactions à un facteur de stress important, et troubles de l'adaptation	
300.01 Trouble panique sans Agoraphobie	F41.0x Trouble panique .00 moyen .01 sévère	Attaque de panique, anxiété épisodique paroxystique
300.21 Trouble panique avec Agoraphobie	F40.0x Agoraphobie .01 avec trouble panique	
300.22 Agoraphobie sans antécédent de Trouble panique	.00 sans trouble panique	Névrose phobique
300.23 Phobie sociale Spécifier si: généralisée	F40.1 Phobies sociales	Trouble d'anxiété sociale, anthropophobie
300.29 Phobie spécifique Spécifier le type : - type animal - type environnement naturel - type sang-injection-accident - type situationnel - autre type	F40.2 Phobies spécifiques (isolées)	Névrose phobique, phobie simple Zoophobie (ex.: insectes, chats) Acrophobie, photophobie (ex. : orages) Claustrophobie (ex. : ascenseurs, tunnels) Ereuthrophobie
	F40.8 Autres troubles anxieux phobiques	

	F40.9 Trouble anxieux phobique, sans précision	Phobie, état phobique
300.02 Anxiété généralisée (incluant le Trouble hyperanxiété de l'enfant)	F41.1 Anxiété généralisée	État anxieux, névrose d'angoisse, hyperanxiété
Trouble anxio-dépressif (diagnostic à l'étude)	F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte	Dépression anxieuse
	F41.3 Autres troubles anxieux mixtes	
	F41.8 Autres troubles anxieux spécifiés	Hystérie d'angoisse
300.00 Trouble anxieux NS	F41.9 Trouble anxieux, sans précision	Anxiété, crise d'angoisse, réaction anxieuse

[751]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
300.3 Trouble obsessionnel-compulsif Spécifier si: avec peu de prise de conscience (insight)	F42.x Trouble obsessionnel-compulsif .0 Avec idées ou ruminations obsédantes au premier plan .1 Avec comportements compulsifs (rituels obsessionnels) au premier plan .2 Forme mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs .8 Autres troubles obsessionnels-compulsif .9 Trouble obsessionnel-compulsif, sans précision	Névrose anankastique, névrose obsessionnelle
308.3 Trouble : État de stress aigu	F43.0x Réaction aiguë à un facteur de stress .00 léger .01 moyen .01 sévère	Choc psychologique, traumatisme psychologique
309.81 Trouble: État de stress post-traumatique Spécifier si: aigu/chronique Spécifier si: avec survenue différée	F43.1 État de stress post-traumatique	Névrose traumatique, épuisement dû au combat
	F43.8 Autres réactions à un facteur de stress important	

	F43.9 Réaction à un facteur de stress important, sans précision	
--	---	--

[752]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
--------	--------	--------------------

Chapitre 15 Troubles de l'adaptation (p. 396)

TROUBLES DE L'ADAPTATION	F43 Réactions à un facteur de stress important, et troubles de l'adaptation	Troubles transitoires situationnels
--------------------------	---	-------------------------------------

309.xx Troubles de l'adaptation .0 avec humeur dépressive	F43.2x Troubles de l'adaptation .20 réaction dépressive brève 21 réaction dépressive prolongée	Choc culturel, réaction de deuil
.24 avec anxiété		Réaction anxieuse
.28 avec à la fois anxiété et humeur dépressive	.22 réaction mixte, anxieuse et dépressive .23 avec prédominance d'une perturbation d'autres émotions	
.3 avec perturbation des conduites	.24 avec prédominance d'une perturbation des conduites	
.4 avec perturbation à la fois des émotions et des conduites	.25 avec perturbation mixte des émotions et des conduites	
	.28 avec prédominance d'autres symptômes spécifiés	Réaction anxieuse, trouble de l'adaptation avec inhibition au travail, avec plaintes somatiques, avec retrait

.9 NS Spécifier si: aigu/chronique		
---------------------------------------	--	--

Chapitre 16 Troubles dissociatifs (p. 410)

TROUBLES DISSOCIATIFS	F44 Troubles dissociatifs [de conversion] F48 Autres troubles névrotiques	Névrose de conversion, hystérie de dissociation
-----------------------	--	---

300.11 Trouble de conversion Spécifier le type : - avec symptôme ou déficit moteur - avec des crises ou des convulsions - avec symptôme ou déficit sensitif ou sensoriel - avec présentation mixte	F44.x Troubles dissociatifs [de conversion] .4 Troubles moteurs dissociatifs .5 Convulsions dissociatives .6 Anesthésie dissociative et atteintes sensorielles .7 Troubles dissociatifs [de conversion] mixtes	Névrose de conversion, hystérie de conversion Aphonie ou dysphonie psychogène Surdité psychogène
300.12 Amnésie dissociative	F44.0 Amnésie dissociative	Amnésie psychogène
300.13 Fugue dissociative	F44.1 Fugue dissociative	Fugue psychogène
	F44.2 Stupeur dissociative	
Transe dissociative (diagnostic à l'étude)	F44.3 États de transe et de possession	

[753]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
300.14 Trouble dissociatif de l'identité	F44.8x Autres troubles dissociatifs [de conversion] .80 syndrome de Ganser .81 personnalité multiple .82 troubles dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l'enfance ou dans l'adolescence .88 autres troubles dissociatifs [de conversion] spécifiés	Psychose hystérique Double personnalité Confusion, état crépusculaire psychogène
300.15 Trouble dissociatif NS	F44.9 Trouble dissociatif [de conversion], sans précision	
	F48.0 Neurasthénie	Burn-out, épuisement professionnel, psychasthénie
300.6 Trouble de dépersonnalisation	F48.1 Syndrome de dépersonnalisation – déréalisation	Névrose de dépersonnalisation, dissociation hystérique
	F48.8 Autres troubles névrotiques spécifiés	Koro, Latah, syncope psychogène
	F48.9 Trouble névrotique, sans précision	Névrose

Chapitre 20 Troubles somatoformes (p. 482)

TROUBLES SOMATOFORMES	F45 Troubles somatoformes	Troubles fonctionnels
300.7 Hypochondrie Spécifier si: avec peu de prise de conscience	F45.2 Trouble hypocondriaque	Nosophobie, névrose hypocondriaque
300.7 Peur d'une dysmorphie corporelle		Dysmorphophobie
300.81 Trouble somatisation	F45.0 Somatisation	Trouble psychosomatique, plaintes multiples
300.81 Trouble somatoforme indifférencié	F45.1 Trouble somatoforme indifférencié	Trouble psychosomatique
	F45.3x Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme .30 cœur et système cardiovasculaire .31 œsophage et estomac .32 système intestinal .33 système respiratoire .34 système uro-génital .38 autre système ou organe	Maladie psychosomatique Névrose cardiaque, asthénie neuro-circulatoire, syndrome de Da Costa, cœur irritable Névrose gastrique, aérophagie, dyspepsie, spasme du pylore Flatulence, ballonnement, colon irritable, diarrhée psychogène Hyperventilation, toux psychogène Pollakiurie et dysurie psychogène, dysménorrhée

[754]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
307.xx Trouble douloureux .80 associé à des facteurs psychologiques .89 associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale Spécifier si: aigu/chronique	F45.4 Syndrome douloureux somatoforme persistant	Douleur psychogène, psychalgie
	F45.8 Autres troubles somatoformes	
300.81 Trouble somatoforme NS	F45.9 Trouble somatoforme, sans précision	Trouble psychophysiologique

[755]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
Troubles des conduites alimentaires Troubles du sommeil Autres situations qui peuvent faire l'objet d'un examen clinique	F50 - F59 Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques	

Chapitre 22 Troubles de l'alimentation (p. 522)

TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES	F50 Troubles de l'alimentation	
307.1 Anorexie mentale Spécifier le type: - type restrictif (Restricting type) - type avec crises de boulimie/vomissement ou prise de purgatifs (Binge-eating/purging type)	F50.0 Anorexie mentale	Anorexia nervosa
	F50.1 Anorexie mentale atypique	
307.51 Boulimie Spécifier le type: - type avec vomissements ou prise de purgatifs (Purging type) - type sans vomissements ni prise de purgatifs (Nonpurging typw)		Hyperorexia nervosa, bulimia nervosa

	F50.3 Boulimie atypique	Boulimie à poids normal
Hyperphagie (diagnostic à l'étude)	F50.4 Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques	Binge-eating
	F50.5 Vomissements associés à d'autres perturbations psychologiques	Hyperemesis gravidarum psychogène
	F50.8 Autres troubles de l'alimentation	
307.50 Trouble des conduites alimentaires NS	F50.9 Trouble de l'alimentation, sans précision	

[756]

DSM-IV	CIM-10	Classification internationale des troubles du sommeil (CITS)
--------	--------	--

Chapitre 23 Troubles du sommeil et de la vigilance (p. 538)

Troubles du sommeil	F51 Troubles du sommeil non organiques	
---------------------	--	--

Troubles du sommeil dus à une affection médicale générale	F51 Troubles du sommeil	
780.5x Trouble du sommeil dû à... Indiquer l'affection médicale générale	G47.x Troubles du sommeil	Trouble du sommeil associé à des troubles neurologiques Trouble du sommeil associé à d'autres affections médicales
Spécifier le type :		
.52 type insomnie .54 type hypersomnie .58 type parasomnie .58 type mixte	.0 Troubles de l'endormissement et du maintien du sommeil (insomnies) .1 Troubles du sommeil par somnolence excessive (hypersomnies) .8 Autres troubles du sommeil	
780.59 Trouble du sommeil lié à la respiration (Coder aussi sur l'Axe III)	G47.3 Apnée du sommeil	780.53-0 Syndrome d'apnées obstructives 780.51-0 Syndrome d'apnées centrales 780.51-0 Syndrome d'hypoventilation alvéolaire centrale

[757]

DSM-IV	CIM-10	(CITS)
Troubles du sommeil induits par une substance	F10 - F19 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives	
291.8, 292.89 Trouble du sommeil induit par une substance [Se référer aux Troubles liés à une substance pour les codes spécifiques de chaque substance)	Flx.8 Autres troubles mentaux ou troubles du comportement	Trouble du sommeil lié à... - une dépendance aux hypnotiques - une dépendance aux stimulants - une dépendance à l'alcool
Spécifier le type : - type insomnie - type hypersomnie - type parasomnie - type mixte Spécifier si : - avec début pendant l'intoxication - avec début pendant sevrage		

Troubles du sommeil liés à un autre trouble mental	F51 Troubles du sommeil non organiques	
307.42 Insomnie liée à... Indiquer le Trouble de l'Axe I ou de l'Axe II	F51.0 Insomnie non organique	Trouble du sommeil associé à un trouble mental

307.44 Hypersomnie liée à... Indiquer le Trouble de l'Axe I ou de l'Axe II	F51.1 Hypersomnie non organique	Trouble du sommeil associé à un trouble mental
--	---------------------------------	--

Troubles primaires du sommeil	F51 Troubles du sommeil non organiques G47 Troubles du sommeil	
Dyssomnies		
307.42 Insomnie primaire	F51.0 Insomnie non organique	307.42-0 Insomnie psychophysiologique 307.49-1 Mauvaise perception du sommeil 780.52-7 Insomnie idiopathique 307.41-1 Mauvaise hygiène du sommeil
307.44 Hypersomnie primaire Spécifier si : récurrente	F51.1 Hypersomnie non organique	780.54-7 Hypersomnie idiopathique 780.54- 2 Hypersomnie récurrente

[758]

DSM-IV	CIM-10	CITS
307.45 Trouble du sommeil lié au rythme circadien Spécifier le type : - type avec retard de phase - type changement de fuseaux horaires (jet-lag) - type travail posté - type NS	F51.2 Trouble du rythme veille-sommeil non organique	Inversion du rythme nyctéméral 780.55- 0 Syndrome du retard de phase 307.45- 0 Syndrome du changement de fuseaux horaires (décalage horaire) 307.45- 1 Trouble du sommeil lié au travail posté 307.45- 3 Alternance veille-sommeil irrégulière 780.55- 1 Syndrome d'avance de phase 780.55- 2 Syndrome d'alternance veille-sommeil différente de 24 heures
307.47 Dyssomnie NS	F51.9 Trouble du sommeil non organique, sans précision	780.52- 6 Trouble du sommeil lié à des facteurs environnementaux 307.49-4 Syndrome d'insuffisance de sommeil 780.52- 5 Syndrome des impatiences musculaires de l'éveil 780.52- 4 Syndrome des mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil
347 Narcolepsie	G47.4 Narcolepsie et cataplexie	347 Narcolepsie
Parasomnies		

307.46 Somnambulisme	F51.3 Somnambulisme	307.46- 0 Somnambulisme 307.46-2 Éveils confusionnels 780.52-8 Syndrome d'alimentation nocturne
307.46 Terreurs nocturnes	F51.4 Terreurs nocturnes	307.46-1 Terreurs nocturnes (pavor nocturnus) 307.46- 2 Éveils confusionnels
307.47 Trouble: Cauchemars	F51.5 Cauchemars	307.47-0 Cauchemars
	F51.8 Autres troubles du sommeil non organiques	
307.47 Parasomnie NS	F51.9 Trouble du sommeil non organique, sans précision	780.59-0 Trouble du comportement lié au sommeil paradoxal 307.3 Rythmies nocturnes 780.56- 2 Paralysie du sommeil 780.56- 0 Énurésie

[759]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
	F53 Troubles mentaux et troubles du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	Psychose atypique
Trouble dysphorique prémenstruel (diagnostic à l'étude)	F53.0 Troubles mentaux et troubles du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	Dépression post-partum, trouble dysphorique prémenstruel
	F53.1 Troubles mentaux et troubles du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	Psychose puerpérale
	F53.8 Autres troubles mentaux et troubles du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	
	F53.9 Trouble mental de la puerpéralité, sans précision	

[760]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
--------	--------	--------------------

Chapitre 19 Facteurs psychologiques influençant une affection médicale (p. 464)

Autres situations qui peuvent faire l'objet d'un examen clinique		
Facteurs psychologiques influençant une affection médicale	F54 Facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des maladies ou à des troubles classés ailleurs	
316 Facteurs psychologiques influençant une affection médicale Spécifier le facteur psychologique influençant... Indiquer l'affection médicale générale Choisir en fonction de la nature des facteurs:		Troubles psychophysiologiques
Trouble mental influençant... Indiquer l'affection médicale générale		
Symptômes psychologiques influençant... Indiquer l'affection médicale générale		
Traits de personnalité ou style de coping influençant... Indiquer l'affection médicale générale		Style de coping
Comportements inadaptés en matière de		

santé influençant... Indiquer l'affection médicale générale		
Réponse physiologique liée au stress influençant... Indiquer l'affection médicale générale		
Facteurs psychologiques autres ou non spécifiés influençant... Indiquer l'affection médicale générale		

	F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance	
	F55.0 Antidépresseurs	
	F55.1 Laxatifs	
	F55.2 Analgésiques (ne figurant pas parmi les substances psychoactives citées sous F10 - F19, p. ex., aspirine, paracétamol, phénacétine)	
	F55.3 Anti-acides	
	F55.4 Vitamines	

[761]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
	F55.5 Stéroïdes et hormones	
	F55.6 Préparations spécifiques à base de plantes et remèdes populaire	
	F55.8 Autres substances n'induisant pas de dépendance (p. ex. : diurétiques)	
	F55.9 Sans précision	
	F59 Syndromes comportementaux non spécifiés associés à des perturbations physiologiques ou à des facteurs physiques	

[762]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
Troubles du contrôle des impulsions non classés ailleurs Autres situations qui peuvent faire l'objet d'un examen clinique (troubles des mouvements induits par un médicament) Troubles sexuels (dysfonctions sexuelles) Troubles de l'identité sexuelle Troubles sexuels (paraphilies) Troubles factices Troubles de la personnalité	F60-F69 Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte et F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	

Chapitre 17 Troubles du contrôle des impulsions (p. 428)

Troubles du contrôle des impulsion non classés ailleurs	F63 Troubles des habitudes et des impulsions	
312.31 Jeu pathologique	F63.0 Jeu pathologique	Jeu compulsif
312.32 Kleptomanie	F63.2 Tendance pathologique à commettre des vols	
312.33 Pyromanie	F63.1 Tendance pathologique à allumer	

	des feux	
312.34 Trouble explosif intermittent	F63.8 Autres troubles des habitudes et des impulsions	Personnalité explosive
312.39 Trichotillomanie	F63.3 Trichotillomanie	
312.30 Trouble du contrôle des impulsions NS	F63.9 Trouble des habitudes et des impulsions, sans précision	

[763]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
Autres situations qui peuvent faire l'objet d'un examen clinique	G21 Syndrome parkinsonien secondaire G24 Dystonie G25 Autres syndromes extrapyramidaux et autres troubles de la motricité T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	
Troubles des mouvements induits par un neuroleptique		
332.1 Parkinsonisme	G21.1 Autres syndromes parkinsoniens secondaires dus à des médicaments	
333.1 Tremblement d'attitude	G25.1 Tremblement dû à des médicaments	Tremor
333.7 Dystonie aiguë	G24.0 Dystonie médicamenteuse	
333.82 Dyskinésie tardive		
333.90 Trouble des mouvements NS	G25.9 Syndrome extra pyramidal et trouble de la motricité, sans précision	
333.92 Syndrome malin	G21.0 Syndrome malin des neuroleptiques	
333.99 Akathisie aiguë	G21.1 Autres syndromes parkinsoniens secondaires dus à des médicaments	
Autre trouble induit par un médicament		

995.2 Effets secondaires d'un médicament NS	T88.7 Effet indésirable d'un médicament	
---	---	--

[764]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
--------	--------	--------------------

Chapitre 24 Dysfonctionnements sexuels (p. 578)

Troubles sexuels (Dysfonctions sexuelles)	F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	
--	--	--

Dysfonctions sexuelles dues à une affection médicale générale	N48 Autres affections de la verge N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	
607.84 Trouble de l'érection chez l'homme dû à... Indiquer l'affection médicale générale	N48.4 Impuissance d'origine organique	
608.89 Dyspareunie chez l'homme due à... Indiquer l'affection médicale générale	N50.8 Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme	
608.89 Trouble : baisse du désir sexuel chez l'homme due à... Indiquer l'affection médicale générale		
608.89 Autre dysfonction sexuelle chez l'homme due à... Indiquer l'affection médicale générale		

625.0 Dyspareunie chez la femme due à... Indiquer l'affection médicale générale	N94.1 Dyspareunie	
625.8 Trouble : baisse du désir sexuel chez la femme due à... Indiquer l'affection médicale générale	N94.8 Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	
625.8 Autre dysfonction sexuelle chez la femme due à... Indiquer l'affection médicale générale		

[765]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
Dysfonctions sexuelles induites par une substance	F10 - F19 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives	
291.8, 292.89 Dysfonction sexuelle induite par une substance (Se référer aux Troubles liés à une substance pour les codes spécifiques de chaque substance)	Flx.8 Autres troubles mentaux ou troubles du comportement	
Spécifier: - avec altération du désir sexuel - avec altération de l'excitation sexuelle - avec altération de l'orgasme - avec douleur pendant les rapports sexuels Spécifier si: avec début pendant une intoxication		

Spécifications générales		
Spécifier le mode de début: - type de tout temps - type acquis		
Spécifier le contexte d'apparition:		

<ul style="list-style-type: none"> - type généralisé - type situationnel <p>Spécifier les facteurs étiologiques associés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - due à des facteurs psychologiques - due à une combinaison de facteurs 		
--	--	--

<p>Troubles du désir sexuel</p>	<p>F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique</p>	
<p>302.71 Trouble : baisse du désir sexuel</p>	<p>F52.0 Absence ou perte de désir sexuel</p>	<p>Frigidité</p>
	<p>F52.1x Aversion sexuelle et manque de plaisir sexuel</p>	
<p>302.79 Trouble: aversion sexuelle</p>	<p>.10 Aversion sexuelle .11 Manque de plaisir sexuel</p>	<p>Anhédonie sexuelle</p>
<p>Troubles de l'excitation sexuelle</p>		
<p>302.72 Trouble de l'érection chez l'homme</p>	<p>F52.2 Échec de la réponse génitale</p>	<p>Impuissance, trouble de l'érection</p>

[766]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
302.72 Trouble de l'excitation sexuelle chez la femme		Frigidité, trouble de la réponse sexuelle
Troubles de l'orgasme		Anorgasmie psychogène
302.73 Trouble de l'orgasme chez la femme	F52.3 Dysfonctionnement orgasmique	Inhibition de l'orgasme chez la femme
302.74 Trouble de l'orgasme chez l'homme		Inhibition de l'orgasme chez l'homme
302.75 Éjaculation précoce	F52.4 Éjaculation précoce	
Troubles sexuels avec douleur		
302.76 Dyspareunie (non due à une affection médicale générale)	F52.6 Dyspareunie non organique	
306.51 Vaginisme (non dû à une affection médicale générale)	F52.5 Vaginisme non organique	
	F52.7 Activité sexuelle excessive	Nymphomanie, satyriasis
	F52.8 Autres dysfonctionnements sexuels, non dus à un trouble ou à une maladie organique	
302.70 Dysfonction sexuelle NS	F52.9 Dysfonctionnement sexuel non dû à un trouble ou à une maladie organique, sans précision	

Chapitre 26 Troubles de l'identité sexuelle (p. 636)

Troubles de l'identité sexuelle	F64 Troubles de l'identité sexuelle	
302.xx Trouble de l'identité sexuelle	F64.x Trouble de l'identité sexuelle	
Coder selon l'âge actuel:		
.6 chez les enfants .85 chez les adolescents ou les adultes Spécifier si attiré sexuellement (pour les sujets ayant atteint la maturité sexuelle) : - par les hommes - par les femmes - par les deux sexe - ni par un sexe ni par l'autre	.2 Trouble de l'identité sexuelle de l'enfance .0 Transsexualisme	
	F64.1 Transvestisme bivalent	Transsexualisme

[767]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
	F64.8 Autres troubles de l'identité sexuelle	
302.6 Trouble de l'identité sexuelle NS	F64.9 Trouble de l'identité sexuelle, sans précision	
313.82 Problème d'identité		

Chapitre 25 Paraphilies (p. 614)

TROUBLES SEXUELS (Paraphilies)	F65 Troubles de la préférence sexuelle	
302.2 Pédophilie Spécifier si attiré sexuellement: - par les garçons - par les filles - par les filles et les garçons Spécifier si: limité à l'inceste Spécifier si: - type exclusif (attiré uniquement par les enfants) - type non exclusif	F65.4 Pédophilie	
302.3 Transvestisme fétichiste Spécifier si: avec dysphorie concernant	F65.1 Transvestisme fétichiste	

l'identité sexuelle		
302.4 Exhibitionnisme	F65.2 Exhibitionnisme	
302.81 Fétichisme	F65.0 Fétichisme	
302.82 Voyeurisme	F65.3 Voyeurisme	
302.83 Masochisme sexuel	F65.5 Sado-masochisme	
302.84 Sadisme sexuel		
	F65.6 Troubles multiples de la préférence sexuelle	
302.89 Frotteurisme	F65.8 Autres troubles de la préférence sexuelle	Nécrophilie, zoophilie
302.9 Paraphilie NS	F65.9 Trouble de la préférence sexuelle, sans précision	Déviations sexuelles

[768]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
	F66 Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à l'orientation sexuelle Spécifier l'orientation sexuelle (.x0 hétérosexualité, .x1 homosexualité, .x2 bisexualité, .x8 autre, y compris prépubertaire)	
	F66.0x Trouble de la maturation sexuelle	
	F66.1x Orientation sexuelle égodystonique	
	F66.2x Problème relationnel lié à l'orientation sexuelle	
	F66.8x Autres troubles du développement psychosexuel	
	F66.9x Trouble du développement psychosexuel, sans précision	

Chapitre 21 Troubles factices (p. 506)

TROUBLES FACTICES	F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte Z76 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances	
300.xx Trouble factice	F68.1 Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'incapacités, soit physiques soit psychologiques (trouble factice)	
Spécifier le type :		
.16 avec signes et symptômes psychologiques prédominants		
.19 avec signes et symptômes physiques prédominants		Syndrome de Münchhausen, patient poly-hospitalisé
.19 avec une association de signes et de symptômes psychologiques et physiques	F68.0 Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques	Névrose de compensation
	F68.8 Autres troubles spécifiés de la personnalité et du comportement chez l'adulte	

[769]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
300.19 Trouble factice NS		
V65.12 Simulation	Z65.5 Simulateur (simulation consciente)	Malingering

Chapitre 27 Troubles de la personnalité (p. 652)

TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ Coder sur l'Axe II	F60 Troubles spécifiques de la personnalité F21 Trouble schizotypique	
Groupe A (bizarre, excentrique)		
301.0 Personnalité paranoïaque	F60.0 Personnalité paranoïaque	Personnalité paranoïde, fanatique, quérulente, sensitive
301.20 Personnalité schizoïde	F60.1 Personnalité schizoïde	
301.22 Personnalité schizotypique	F21 Trouble schizotypique	Personnalité introvertie
Groupe B (dramatique, émotive)		
301.50 Personnalité histrionique	F60.4 Personnalité histrionique	Personnalité hystérique, personnalité infantile
301.7 Personnalité antisociale	F60.2 Personnalité dyssociale	Psychopathie, sociopathie, personnalité amorale, personnalité asociale
301.81 Personnalité narcissique	F60.8 Autres troubles spécifiques de la	

	personnalité	
301.83 Personnalité borderline	F60.3x Personnalité émotionnellement labile .30 type impulsif .31 type borderline	Personnalité agressive, explosive Personnalité limite
Groupe C (anxieuse, craintive)		
301.4 Personnalité obsessionnelle-compulsive	F60.5 Personnalité anankastique	
301.6 Personnalité dépendante	F60.7 Personnalité dépendante	Personnalité asthénique, passive, inadéquate, à conduite d'échec
301.82 Personnalité évitante	F60.6 Personnalité anxieuse [évitante]	Personnalité timorée
	F60.8 Autres troubles spécifiques de la personnalité	Personnalité immature, excentrique, passive-agressive, névrotique

[770]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
Personnalité dépressive (diagnostic à l'étude)		
Personnalité passive-agressive (diagnostic à l'étude)		Personnalité négativiste
301.9 Trouble de la personnalité NS	F60.9 Trouble de la personnalité, sans précision	Personnalité pathologique, névrose de caractère

	F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	
	F61.0 Troubles mixtes de la personnalité	
	F61.1 Modifications gênantes de la personnalité	

	F62 Modifications durables de la personnalité, non attribuables à une lésion ou à une maladie cérébrale	
	F62.0 Modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe	Ex. : captivité prolongée avec risque d'être tué, camp de concentration, terrorisme, torture
	F62.1 Modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique	

	F62.8 Autres modifications durables de la personnalité	Ex. : à la suite d'une douleur chronique, d'un deuil
	F62.9 Modification durable de la personnalité, sans précision	

	F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	
--	---	--

[771]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
Troubles habituellement diagnostiqués pendant la première enfance, La deuxième enfance ou l'adolescence	F70-F79 Retard mental F80 — F89 Troubles du développement psychologique F90-F98 Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance ou à l'adolescence	

Chapitre 4 Déficience intellectuelle (p. 72)

Retard mental Coder sur l'Axe II	F70-F79 retard mental R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	Arriération, débilité, déficience mentale, déficience intellectuelle
-------------------------------------	--	--

	Spécifications générales	
	Spécifier la gravité des troubles du comportement au 4e caractère: .0 absence de troubles du comportement ou troubles du comportement non significatifs .1 troubles du comportement	

	significatifs nécessitant une surveillance ou un traitement .8 autres troubles du comportement .9 sans précision concernant les troubles du comportement	
--	--	--

V62.89 Fonctionnement intellectuel limite (Coder sur l'Axe II)	R41.8 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	Niveau intellectuel limite
317 Retard mental léger (Q.I.: 50-70)	F70.x Retard mental léger (Q.I. : 50-69)	
318.0 Retard mental moyen (Q.I. : 35-49)	F71.x Retard mental moyen (Q.I. : 35-49)	Imbécillité

[772]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
318.1 Retard mental grave (Q.I. : 20-34)	F72.x Retard mental grave (Q.I. : 20-34)	
318.2 Retard mental profond (Q.I. : 19 et moins)	F73.x Retard mental profond (Q.I. : 19 et moins)	Idiotie
	F78.x Autres formes de retard mental	
319 Retard mental, sévérité NS	F79.x Retard mental, sans précision	

Section sur la pédopsychiatrie (tome II)

Troubles de la communication S'il existe un déficit moteur affectant la parole, un déficit sensoriel ou une maladie neurologique, coder ceux-ci sur l'Axe III.	F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage F94 Troubles du fonctionnement social débutant spécifiquement durant l'enfance ou à l'adolescence F9 Autres troubles du comportement et autres troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance o à l'adolescence	Trouble de l'acquisition du langage
307.0 Bégaiement	F98.5 Bégaiement	Langage anarchique
	F98.6 Bredouillement	Langage précipité
313.23 Mutisme sélectif	F94.0 Mutisme électif	

315.31 Trouble du langage de type expressif	F80.1 Trouble spécifique de l'acquisition du langage, de type expressif	Dysphasie ou aphasie du développement
315.31 Trouble du langage de type mixte réceptif-expressif	F80.2 Trouble de l'acquisition du langage, de type réceptif	Surdit� verbale, trouble r�ceptif auditif
315.39 Trouble phonologique	F80.0 Trouble sp�cifique de l'acquisition de l'articulation	Dyslalie, lallation, trouble fonctionnel de l'articulation
	F80.3 Aphasie acquise avec �pilepsie	Syndrome de Landau-Kleffner
	F80.8 Autres troubles du d�veloppement de la parole et du langage	Z�zaiement
307.9 Trouble de la communication NS	F80.9 Trouble du d�veloppement de la parole et du langage, sans pr�cision	Trouble du langage

[773]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
--------	--------	--------------------

Chapitre 37 Troubles des fonctions cognitives

Troubles des apprentissages S'il existe une affection médicale générale ou un déficit sensoriel, coder ceux-ci sur l'Axe III.	F81 Troubles spécifiques des acquisitions scolaires	Troubles scolaires, troubles du développement, troubles des acquisitions scolaires
315.00 Trouble de la lecture	F81.0 Trouble spécifique de la lecture	Trouble de l'acquisition de la lecture
	F81.1 Trouble spécifique de l'orthographe	Trouble de l'acquisition de l'orthographe
315.1 Trouble du calcul	F81.2 Trouble spécifique de l'arithmétique	Trouble de l'acquisition de l'arithmétique
	F81.3 Trouble mixte des acquisitions scolaires	
315.2 Trouble de l'expression écrite	F81.8 Autres troubles des acquisitions scolaires	
315.9 Trouble des apprentissages NS	F81.9 Trouble des acquisitions scolaires, sans précision	

Trouble des habiletés motrices S'il existe une affection médicale	F82 Trouble spécifique du développement moteur	
--	--	--

générale ou un déficit sensoriel, coder ceux-ci sur l'Axe III.		
315.4 Trouble de l'acquisition de la coordination	F82 Trouble spécifique du développement moteur	Trouble développemental de coordination

	F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	
--	--	--

Chapitre 35 Troubles précoces de l'enfance

Troubles envahissants du développement	F84 Troubles envahissants du développement	
299.00 Trouble autistique	F84.0 Autisme infantile	Syndrome de Kanner, psychose infantile
299.00 Syndrome d'Asperger	F84.5 Syndrome d'Asperger	Autisme de haut niveau

[774]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
299.10 Trouble désintégratif de l'enfance	F84.3 Autre trouble désintégratif de l'enfance	Psychose désintégrative, syndrome de Heller
299.80 Autisme atypique	F84.1x Autisme atypique Spécifier l'atypicité: .10 due à l'âge de survenue .11 due à la symptomatologie .12 due à la fois à l'âge de survenue et à la symptomatologie	
299.80 Syndrome de Rett	F84.2 Syndrome de Rett	
	F84.4 Trouble hyperkinétique associé à un retard mental et à des mouvements stéréotypés	Hyperactivité
	F84.8 Autres troubles envahissants du développement	
299.80 Trouble envahissant du développement NS	F84.9 Trouble envahissant du développement, sans précision	
	F88 Autres troubles du développement psychologique	
	F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	

[775]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
--------	--------	--------------------

Chapitre 38 Troubles de l'adaptation sociale

Chapitre 36 Troubles à expression somatique et psychomotrice

Troubles : Déficit de l'attention et COMPORTEMENT PERTURBATEUR	F90 Trouble hyperkinétique F91 Trouble des conduites	Instabilité de l'enfance
312.8 Trouble des conduites Spécifier le type: - à début pendant l'enfance - à début pendant l'adolescence Spécifier la sévérité: - léger - moyen - sévère	F91.x Trouble des conduites .0 limité au milieu familial .1 type mal socialisé .2 type socialisé (en groupe)	Délinquance, école buissonnière, trouble agressif Solitaire agressif Ex.: vols et délits en groupe
313.81 Trouble oppositionnel avec provocation	F91.3 Trouble oppositionnel avec provocation	
	F91.8 Autres troubles des conduites	
312.9 Trouble : Comportement perturbateur NS	F91.9 Trouble des conduites, sans précision	
314.xx Trouble: Déficit de l'attention/	F90.0 Perturbation de l'activité et de	Dysfonction cérébrale minime, minimal

hyperactivité Spécifier le type : .00 type inattention prédominante	l'attention	brain syndrome
.01 type hyperactivité-impulsivité prédominante .01 type mixte	F90.1 Trouble hyperkinétique et trouble des conduites	Hyperactivité
	F90.8 Autres troubles hyperkinétiques	
314.9 Trouble: Déficit de l'attention/ hyperactivité NS	F90.9 Trouble hyperkinétique, sans précision	Réaction d'hyperactivité
	F92 Troubles mixtes des conduites et des émotions	
	F92.0 Trouble des conduites avec dépression	

[776]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
	F92.8 Autres troubles mixtes des conduites et des émotions	
	F92.9 Trouble des conduites et des émotions, sans précision	

Tics	F95 Tics F98 Autres troubles du comportement et autres troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance ou à l'adolescence	
307.21 Trouble : Tic transitoire Spécifier si: épisode unique ou récurrent	F95.0 Tic transitoire	
307.22 Trouble : Tic moteur ou vocal chronique	F95.1 Tic moteur ou vocal chronique	
307.23 Syndrome de Gilles de la Tourette	F95.2 Forme associant tics vocaux et tics moteurs multiples	
	F95.8 Autres tics	
307.20 Tic NS	F95.9 Tic, sans précision	
307.3 Trouble: Mouvements stéréotypés Spécifier si: avec comportement d'automutilation	F98.4x Mouvements stéréotypés .40 sans automutilations .41 avec automutilations	Stéréotypies, comportements répétitifs

	.42 mixtes	
--	------------	--

[777]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
--------	--------	--------------------

Chapitre 35 Troubles précoces de l'enfance

Chapitre 39 Troubles anxieux

Troubles du contrôle sphinctérien Troubles de l'alimentation et troubles des conduites alimentaires de la première ou de la deuxième enfance Autres troubles de la première enfance, de la deuxième enfance ou de l'adolescence	F93 Troubles émotionnels débutant spécifiquement dans l'enfance F94 Troubles du fonctionnement social débutant spécifiquement durant l'enfance ou à l'adolescence F98 Autres troubles du comportement et autres troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance ou à l'adolescence R15 Incontinence des matières fécales	Troubles de l'affectivité de l'enfance
309.21 Trouble: Anxiété de séparation Spécifier si: début précoce	F93.0 Angoisse de séparation de l'enfance	Phobie scolaire
	F93.1 Trouble anxieux phobique de l'enfance	
	F93.2 Anxiété sociale de l'enfance	Isolement social, timidité et retrait social
	F93.3 Rivalité dans la fratrie	Jalousie dans la fratrie, jalousie familiale
313.82 Problème d'identité	F93.8x Autres troubles émotionnels de l'enfance	Hyperanxiété, rivalité avec les camarades

	. 80 Anxiété généralisée de l'enfance	
	F93.9 Trouble émotionnel de l'enfance, sans précision	
313.89 Trouble réactionnel de l'attachement de la première ou de la deuxième enfance Spécifier le type: - inhibé - désinhibé		Syndrome institutionnel, privation affective, trouble de l'attachement en réaction à une carence des soins
	F94.1 Trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance	
	F94.2 Trouble de l'attachement de l'enfance, avec desinhibition	
	F94.8 Autres troubles du fonctionnement social de l'enfance	Timidité, retrait dû à un déficit d'habiletés sociales
	F94.9 Trouble émotionnel de l'enfance, sans précision	

[778]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
307.6 Énurésie (non due à une affection médicale générale) Spécifier le type: - exclusivement nocturne - exclusivement diurne - nocturne et diurne	F98.0x Énurésie non organique Spécifier les formes cliniques particulières au 4 ^e caractère: .00 uniquement nocturne .01 uniquement diurne .02 nocturne et diurne	Énurésie fonctionnelle ou psychogène, incontinence urinaire non organique
307.7 Encoprésie sans constipation ni incontinence par débordement	F98.1x Encoprésie non organique .10 échec de l'acquisition de la maîtrise sphinctérienn .11 contrôle sphinctérien adéquat avec émission de selles normales dans des endroits inappropriés .12 souillure associée à des selles trop liquides (par exemple, débordement secondaire à une rétention fécale)	Encoprésie fonctionnelle
787.6 Encoprésie avec constipation et incontinence par débordement	R15 Incontinence des matières fécales	
307.52 Pica	F98.3 Pica de la première ou de la deuxième enfance	
307.53 Trouble : Mérycisme	F98.2 Troubles de l'alimentation de la première et de la deuxième enfance	Rumination
307.59 Trouble de l'alimentation de la première ou de la deuxième enfance		
	F98.8 Autres troubles du comportement et autres troubles émotionnels spécifiés	Ex.: masturbation excessive, onycophagie, sucer son pouce, se mettre

	apparaissant habituellement durant l'enfance ou à l'adolescence	le doigt dans le nez
313.9 Trouble de la première enfance, de la deuxième enfance ou de l'adolescence NS	F98.9 Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement dans l'enfance ou à l'adolescence, sans précision	

[779]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
300.9 Trouble mental NS (non psychotique)	F99 Trouble mental, sans précision	

<p>AUTRES SITUATIONS QUI PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN EXAMEN CLINIQUE</p>	<p>F93 Troubles émotionnels débutant spécifiquement dans l'enfance R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience T74 Syndromes dus à de mauvais traitements Z55 Difficultés liées à l'éducation et à l'alphabétisation Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage Z60 Difficultés liées à l'environnement social Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale Z71 Sujet en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs Z72 Difficultés liées au mode de vie Z76 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances</p>	
---	--	--

	Z9 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	
Problèmes relationnels		
V61.1 Problème relationnel avec le partenaire	Z63.0 Difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire	Problème conjugal
V61.20 Problème relationnel parent-enfant	Z63.8 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat	Problème familial
V61.8 Problème relationnel dans la fratrie	F93.3 Rivalité dans la fratrie	
V62.81 Problème relationnel NS	Z63.9 Difficulté liée à l'entourage immédiat, sans précision	Autre problème familial, problème interpersonnel

[780]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
V61.9 Problème relationnel lié à un trouble mental ou à une affection médicale générale	Z63.7 Autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer	
Problèmes liés à l'abus ou la négligence		
V61.1 Abus physique d'un adulte (Coder Y07.x [995.81] si le motif d'examen concerne la victime)	T74.1 Sévices physiques	
V61.1 Abus sexuel d'un adulte (Coder Y07.x [995.81] si le motif d'examen concerne la victime)	T74.2 Sévices sexuels	
V61.21 Négligence envers un enfant (Coder Y07.x [995.5] si le motif d'examen concerne la victime)	T74.0 Délaissement et abandon	
V61.21 Abus physique d'un enfant (Coder Y07.x [995.5] si le motif d'examen concerne la victime)	T74.1 Sévices physiques	
V61.21 Abus sexuel d'un enfant (Coder Y07.x [995.5] si le motif d'examen concerne la victime)	T74.2 Sévices sexuels	
Situations supplémentaires oui peuvent faire l'objet d'un examen clinique		
V15.81 Non-observance du traitement médical	Z91.1 Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et	

	d'un régime	
V62.2 Problème professionnel	Z56.7 Difficultés liées à l'emploi, autres et sans précision	Problème occupationnel, professionnel Vocational problem
V62.3 Problème scolaire ou universitaire	Z55.8 Autres difficultés liées à l'éducation et à l'alphabétisation	Problème académique
V62.4 Problème lié à l'acculturation	Z60.3 Difficultés liées à l'acculturation	
V62.82 Deuil	Z63.4 Disparition et décès d'un membre de la famille	Deuil non compliqué
V62.89 Problème en rapport avec une étape de la vie	Z60.0 Difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie	Désadaptation sociale
V62.89 Fonctionnement intellectuel limite	R41.8 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	Niveau intellectuel limite

[781]

DSM-IV	CIM-10	Autre terminologie
V62.89 Problème religieux ou spirituel	Z71.8 Autres conseils précisés	
V65.2 Simulation	Z76.5 Simulateur (simulation consciente)	Malingering
V71.01 Comportement antisocial de l'adulte	Z72.8 Autres difficultés liées au mode de vie	
V71.02 Comportement antisocial de l'enfant ou de l'adolescent		

CODES ADDITIONNELS	R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité Z03 Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies	
799.9 Affection ou diagnostic différé sur l'Axe I	R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	
799.9 Diagnostic différé sur l'Axe II	R46.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	
V71.09 Absence de diagnostic ou d'affection sur l'Axe I	Z03.2 Mise en observation pour suspicion de troubles mentaux et du comportement	
V71.09 Absence de diagnostic ou d'affection sur l'Axe II		

[782]