

buprénorphine (**Temgésic®** [F]), 186, 199, 200
 bupropion (**Wellbutrin®**, **Zyban®** [C]), 319, 321, 356, 881, 905, 1187, 1193, 1199, 1253, 1519, 1837

Buspar® (C, F), voir buspirone

buspirone (**Buspar®** [C, F]), 93, 133, 164, 186, 320, 354, 356, 372, 474, 902, 912, 1140, 1150, 1152, 1153, 1202, 1243, 1244, 1524, 1839

bitalbital (**Fiorinal®** [C]), 202

butobarbital (**Butobarbital®** [F]), 1243

Butobarbital® (F), voir butobarbital

C

calcium, voir carbimide de calcium

Cantor® (F), voir minaprine

Capoten® (F), voir captopril

captodiamine (**Covatine®** [F]), 1243

captopril (**Capoten®** [C]; **Lopril®** [F]), 1216

carbamazépine (**Tegretol®** [C, F]), 84, 92, 93, 133, 199, 269, 272, 294, 317, 324, 432, 439, 459, 558, 867, 868, 886, 903, 910, 1032, 1108, 1113, 1151, 1155, 1166, 1169, 1175, 1200, 1201, 1208, 1213, 1216, 1218, 1219, 1220, 1221, 1255, 1711, 1838

carbidopa (**Larodopa®**, **Sinemet®** [C, F]), 554
 voir aussi lévodopa

carbimide de calcium (**Temposil®** [C]), 165

Carbolith® (C), voir lithium

Cardioquine® (F), voir quinidine

Cardizem® (C), voir diltiazem

carpipramine (**Prazinil®** [F]), 1154

Catapres® (C), voir clonidine

Catapressan® (F), voir clonidine

Celexa® (C), voir citalopram

Célocurine® (F), voir succinylcholine

chlordiazépoxyde (**Librium®**⁴ [C, F]), 109, 163, 202, 859, 860, 1140, 1143, 1146, 1147, 1148, 1151, 1240, 1242

chlorpromazine (**Largactil®** [C, F]), 109, 269, 280, 689, 866, 886, 916, 1108, 1162, 1164, 1165, 1168, 1169, 1173, 1174, 1184, 1219, 1240, 1245, 1246, 1247, 1526, 1735, 1915, 1946

cimétidine (**Tagamet®** [C, F]), 228, 847, 880, 1151, 1155, 1169, 1175, 1202, 1219, 1221

cisapride (**Prepulsid®** [C, F]), 1198

citalopram (**Celexa®** [C]; **Seropram®** [F]), 319, 905, 1184, 1194, 1200, 1201, 1202, 1250, 1251, 1519

clarithromycine (**Biaxin®** [C]; **Zeclar®** [F]), 1151, 1221

Clédial® (F), voir médifoxamine

Cleridium® (F), voir dipyrindamole

clobazam (**Urbanyl®** [F]), 1242

clobenzorex (**Dinintel®** [F]), 1253, 1254

clomipramine (**Anafranil®** [C, F]), 307, 356, 370, 372, 432, 437, 556, 605, 630, 868, 1030, 1097, 1099, 1112, 1154, 1156, 1184, 1193, 1194, 1197, 1201, 1202, 1245, 1250, 1251, 1252

clonazépan (**Rivotril®** [C, F]), 84, 202, 237, 271, 324, 354, 356, 372, 389, 554, 569, 570, 1030, 1113, 1140, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1151, 1209, 1210, 1212, 1214, 1219, 1221, 1222, 1838

clonidine (**Catapres®** [C]; **Catapressan®** [F]), 94, 140, 200, 292, 307, 389, 867, 880, 1024, 1025, 1029, 1030, 1141, 1172, 1522, 1532

Clopixol® action semi-prolongée (F), voir zuclopentixol

Clopixol Acuphase® (C, F), voir zuclopentixol

Clopixol® Dépôt (C), voir zuclopentixol

clorazébate (**Tranxene®** [C, F]), 202, 700, 1140, 1142, 1143, 1147, 1242, 1243

clorgyline¹, 1187, 1192

clothiapine (**Étumine®**³ [F]), 1246

clotiazépan (**Véatran®** [F]), 1242

clozapine (**Clozaril®** [C]; **Leponex®** [F]), 133, 255, 259, 269, 272, 325, 868, 885, 910, 916, 1108, 1146, 1151, 1152, 1163, 1164, 1165, 1167, 1169, 1173, 1174, 1175, 1176, 1201, 1214, 1221, 1222, 1233, 1247, 1248, 1521, 1528, 1565, 1566, 1882, 1947

Clozaril® (C), voir clozapine

codéine (**Codéine®** [C]), 185, 1201

Codéine® (C), voir codéine

Codotussyl® (F), voir dextrométhorphan

Cogentin® (C), voir benztrapine

Cognex® (É.-U., F), voir tacrine et tétrahydroacridine

Concordine® (F), voir protriptyline

Conflictan®³ (F), voir oxaflozane

Coragoxine® (F), voir digoxine

Corgard® (C), voir nadolol

cortisol (**Cortone®** [C]; **Hydracort®** [F]), 1201

Cortone® (C), voir cortisol

Covatine® (F), voir captodiamine

Crixivan® (C, F), voir indinavir

cyamémazine (**Tercian®** [F]), 1245, 1247

Cyclomen® (C), voir danazol

cyclosporine (**Nioral®**, **Sandimmune I.V.®** [C]; **Sandinum®** [F]), 1201, 1221

Cylert® (C), voir pémoline

cyprotérone (**Androcur®** [C, F]), 629, 630

D

Dafalgan® (F), voir acétaminophène

Dalmane® (C), voir flurazépan

Danatrol® (F), voir danazol

danazol (**Cyclomen®** [C]; **Danatrol®** [F]), 1221

Dantrium® (C, F), voir dantrolène

dantrolène (**Dantrium®** [C, F]), 867, 1173

DDAVP® (C), voir desmopressine

Decadron® (C, F), voir dexaméthasone

Decapeptyl® (F), voir triporéline

- Défanyl®** (F), voir amoxapine
- Démerol®** (C), voir mépéridine
- Depakene®** (C), voir acide valproïque et valproate de sodium
- Depakine®** (F), voir acide valproïque et valproate de sodium
- Dépamide®** (F), voir dipropylacétamide, dipropylacétate et valpromide
- Déprenyl®** (F), voir sélégiline
- Deroxat®** (F), voir paroxétine
- désipramine (**Norpramin®**, **Pertofrane®** [C]; **Pertofran®** [F]), 164, 199, 321, 356, 392, 534, 905, 914, 1025, 1030, 1112, 1151, 1184, 1188, 1194, 1197, 1198, 1201, 1250
- desmopressine (**DDAVP®** [C]; **Desmopressine®** [F]), 1032
- Desmopressine®** (F), voir desmopressine
- Desyrel®** (C), voir trazodone
- dexaméthasone (**Decadron®** [C, F]), 292, 293, 304, 315, 1111, 1532
- dexamphétamine (**Dexedrine®** [C]; **Maxiton®**⁴ [F]), 93, 180, 320, 556, 881, 884, 1024, 1025, 1030, 1835
- Dexedrine®** (C), voir dexamphétamine
- dexfenfluramine (**Isoméride®** [F]), 1253, 1254
- dextrométhorphan (**Bénylin DM®**, **Balminil DM®** [C]; **Codotussyl®** [F]), 1201, 1202
- Diamox®** (C, F), voir acétazolamide
- diazépam (**Valium®** [C, F]), 110, 163, 165, 190, 201, 202, 271, 354, 853, 859, 863, 866, 1032, 1140, 1143, 1146, 1147, 1148, 1151, 1171, 1201, 1216, 1235, 1242
- diazoxide (**Hyperstat®** [C, F]), 866
- didanosine (**Videx®** [C, F]), 1833
- Diflucan®** (C), voir fluconazole
- digoxine (**Lanoxin®** [C]; **Coragoxine®** [F]), 847, 1151
- Di-Hydan®** (F), voir phénytoïne
- Dilantin®** (C), voir phénytoïne
- Dilaudid®** (C), voir hydromorphone
- Diloxopal®**³ (F), voir inositol
- diltiazem (**Cardizem®** [C]; **Tildiem®** [F]), 1151, 1201, 1221
- Dinintel®** (F), voir clobenzorex
- diphénhydramine (**Benadryl®** [C]; **Nautamine®** [F]), 272, 849, 863, 867, 1140, 1156, 1168, 1171
- Dipiperon®** (F), voir pipampérone
- dipropylacétamide (**Dépamide®** [F]), 1255
voir aussi dipropylacétate et valpromide
- dipropylacétate (**Dépamide®** [F]), 1255
voir aussi dipropylacétamide et valpromide
- dipyridamole (**Persantine®** [C]; **Cleridium®** [F]), 132
- Disipal®** (C, F³), voir orphénadrine
- disulfirame (**Antabuse®** [C]; **Espéral®** [F]), 149, 163, 165, 1151, 1169
- divalproex de sodium (**Épival®** [C])², 1217, 1218, 1219
voir aussi acide valproïque
- Dogmatil®** (F), voir sulpiride
- Dolosal®** (F), voir péthidine
- donépézil (**Aricept®** [C, F]), 132, 897, 902, 1526
- Donormyl®** (F), voir doxylamine
- Doral®** (É.-U.), voir quazépam
- Doriden®**³ (C), voir glutéthimide
- Dormopan®**³ (F), voir hexobarbital
- dosulépine (**Prothiaden®** [F]), 1194, 1250
- doxépine (**Sinequan®** [C, F]), 356, 1141, 1156, 1194, 1195, 1197, 1250
- doxycycline (**Vibra-Tabs®** [C]; **Vibraveineuse®** [F]), 1221
- doxylamine (**Donormyl®**, **Méréprine®** [F]), 1156, 1243
- Droleptan®** (F), voir dropéridol
- dropéridol (**Droleptan®** [F]), 1248
- Duragesic®** (C), voir fentanyl
- Duralith®** (C), voir lithium
- ## E
- Edecrin®** (C), voir acide éthacrynique
- Effexor®** (C, F), voir venlafaxine
- Elavil®** (C), voir amitryptiline
- Eldepryl®** (C), voir sélégiline
- éphédrine, 220
- Éphynal®** (F), voir tocophérol
- épinéphrine (**Adrenalin®**, **Epinephrine®** [C]; **Adrénaline®** [F]), 863, 882
- Epinephrine®** (C), voir épinéphrine
- Épitomax®** (F), voir topiramate
- Epival®** (C), voir acide valproïque et divalproex de sodium²
- Équanil®** (C, F), voir méprobamate
- Erythrocin®** (C), voir érythromycine
- Érythrocin®** (F), voir érythromycine
- érythromycine (**Erythrocin®** [C]; **Érythrocin®** [F]), 1151, 1153, 1155, 1201, 1216, 1219, 1221
- Espéral®** (F), voir disulfirame
- estazolam (**Nuctalon®** [F]), 202, 1140, 1141, 1143, 1155, 1242
- Estinyl®** (C), voir éthinylestradiol
- Estulic®** (F), voir guanfacine
- ethchlorvynol (**Placidyl®**⁴ [C]), 201
- éthinylestradiol (**Estinyl®** [C]; **Ethinylestradiol®** [F]), 1201
- Éthinylestradiol®** (F), voir éthinylestradiol
- éthopropazine (**Parsitan®** [C]), 1171
- éthosuximide (**Zarontin®** [C, F]), 459, 1219
- éthyle, loflazépate d' (**Victan®** [F]), 1242
- étifoxine (**Strésam®** [F]), 1243
- Étumine®**³ (F), voir clothiapine
- Euthonyl®** (É.-U.), voir pargyline
- Exelon®** (C), voir rivastigmine

F

félopidine (**Plendil**® [C]; **Flodil L.P.**® [F]), 1201, 1221
 fenfluramine (**Pondéral**®³ [C, F]), 293, 307, 335, 1202, 1253, 1254, 1532, 1780
 fénozolone (**Ordinator**® [F]), 1253, 1254
 fenproporex (**Fenproporex**® [F]), 1253, 1254
Fenproporex® (F), voir fenproporex
 fentanyl (**Duragesic**® [C]), 185
Fiorinal® (C), voir butalbital
Flécaïne® (F), voir flécaïne
 flécaïnide (**Tambacor**® [C]; **Flécaïne**® [F]), 1201
Flodil L.P.® (F), voir félopidine
Floxyfral® (F), voir fluvoxamine
Fluanxol® (C, F), voir flupenthixol
 fluconazole (**Diflucan**® [C]; **Triflucan**® [F]), 1151
 flumazénil (**Anexate**® [C, F]), 201, 1150, 1529
 flunitrazépam (**Rohypnol**® [F]), 1141, 1155, 1242
 fluoxétine (**Prozac**® [C, F]), 93, 199, 307, 319, 321, 356, 371, 500, 502, 534, 556, 629, 630, 680, 865, 1030, 1112, 1151, 1184, 1188, 1192, 1193, 1194, 1199, 1200, 1201, 1216, 1219, 1221, 1250, 1251, 1252, 1519, 1711, 1837
 flupenthixol (**Fluanxol**® [C, F]), 269, 1108, 1165, 1166, 1248, 1566
 fluphénazine (**Moditen**® [C, F]; **Modecate**® [décanoate de fluphénazine] [C, F]; **Moditen I.M.**® [C]; **Moditen action prolongée**® [éнанthate de fluphénazine] [F]), 269, 689, 693, 886, 1029, 1108, 1162, 1165, 1166, 1245, 1246, 1247, 1248
 flurazépam (**Dalmane**® [C]; **Hypalene**®³ [F]), 163, 202, 1140, 1141, 1143, 1147, 1155
 fluvoxamine (**Luvox**® [C]; **Floxyfral**® [F]), 140, 319, 356, 371, 502, 534, 905, 1151, 1175, 1184, 1194, 1201, 1250, 1251
Folvite® (C), voir acide folique
Fortal® (F), voir pentazocine
Fosamax® (C), voir alendronate
 furosémide (**Lasix**® [C]; **Lasilix**® [F]), 867, 1216

G

gabapentine (**Neurontin**® [C, F]), 324, 325, 459, 910, 1154, 1223
Gabitril® (F), voir tiagabine
 galantamine (**Nivalina**® [I]; **Reminyl**® [É.-U.]), 132, 897, 902
Gardal® (F), voir phénobarbital
Geodon®⁵ (É.-U.), voir ziprasidone
 gépirone⁶, 1152
 glutéthimide (**Doriden**®³ [C]), 186, 201
 glycopyrrolate (**Robinul**® [C]), 1233
 guanéthidine³ (**Pro Doc**® [C]; **Isméline**® [F]), 866
 guanfacine (**Tenex**®³ [C]; **Estulic**® [F]), 1029

H

Halcion® (C, F), voir triazolam
Haldol® (C⁴, F), voir halopéridol
Haldol DeCanoas® (F), voir halopéridol
 halopéridol (**Haldol LA**® [C]; **Haldol**®⁴ [C, F]; **Haldol DeCanoas**® [F]), 105, 109, 110, 163, 177, 199, 202, 203, 220, 237, 269, 372, 680, 689, 693, 848, 860, 863, 886, 916, 1028, 1029, 1108, 1152, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1192, 1201, 1209, 1212, 1216, 1221, 1222, 1243, 1245, 1246, 1248, 1508, 1520, 1565, 1566, 1832
Havlane® (F), voir loprézolam
Hemipralon® (F), voir propranolol
 hexobarbital (**Dormopan**®³ [F]), 1201
Hismanal® (C, F³), voir astémizole
 homotaurine (**Aotal**® [F]), 165
Humoryl® (F), voir toloxatone
Hydracort® (F), voir cortisol
 hydrate de chloral, 1141, 1155, 1156
 hydromorphone (**Dilaudid**® [C]), 185
 hydroxyzine (**Atarax**® [C, F]), 354, 700, 1140, 1154, 1240, 1243
Hypalene®³ (F), voir flurazépam
Hyperstat® (C, F), voir diazoxide
Hypnovel® (F), voir midazolam

I

Imigrane® (F), voir sumatriptan
 imipramine (**Tofranil**® [C, F]), 333, 354, 355, 356, 392, 534, 1025, 1032, 1099, 1112, 1151, 1184, 1188, 1192, 1194, 1197, 1201, 1240, 1249, 1250, 1251, 1526, 1837, 1915, 1945
Imitrex® (C), voir sumatriptan
Imménoctal® (F), voir sécobarbital
Imovane® (C, F), voir zopiclone
Incital® (F), voir méfénorex
 indalpine (**Upstene**® [F]), 1251
Indéral® (C), voir propranolol
 indinavir (**Crixivan**® [C, F]), 1151
Indocid® (C, F), voir indométhacine
 indométhacine (**Indocid**® [C, F]), 1216
 inositol (**Dilexopal**®³ [F]), 1154
Insidon®³ (F), voir opipramol
 iprindole¹, 1190, 1191
 iproniazide (**Marsilid**® [F]), 315, 1184, 1187, 1194, 1240, 1251
 ipsapirone⁶, 1152
Isméline®³ (F), voir guanéthidine
 isocarboxazide (**Marplan**®³ [F]), 1192
Isoméride® (F), voir dexfenfluramine
 isoniazide (**Isotamine**® [C]; **Rimifon**® [F]), 1113, 1221, 1240
 isoprotérénol (**Isuprel**® [C, F]), 335
Isoptin® (C), voir vérapamil

Isoptine® (F), voir vérapamil
Isotamine® (C), voir isoniazide
 isotrétinoïne (**Accutane®** [C]; **Roaccutane®** [F]), 1221
Isuprel® (C, F), voir isoprotérénol
 itraconazole (**Sporanox®** [C, F]), 1151, 1153
Ivadal® (F), voir zolpidem
Ixel® (F), voir milnacipran

K

Kemadrin® (C), voir procyclidine
Kemadrine® (F), voir procyclidine
 kétoconazole (**Nizoral®** [C, F]), 1151, 1200, 1532
Kinupril® (F), voir quinupramine

L

L. Thyroxine® (F), voir thyroxine
Lafon® (F), voir modafinil
Lamictal® (C, F), voir lamotrigine
 lamotrigine (**Lamictal®** [C, F]), 324, 325, 459, 910, 1223
Lanoxin® (C), voir digoxine
Largactil® (C, F), voir chlorpromazine
Larodopa® (C, F), voir carbidopa et levodopa
Laroxyl® (F), voir amitriptyline
Lasilix® (F), voir furosémide
Lasix® (C), voir furosémide
Lectopam® (C), voir bromazépam
Leponex® (F), voir clozapine
 leuprolide (**Lupron®** [C]; **Lucrin®** [F]), 629, 630
 levodopa (**Larodopa®**, **Sinemet®** [C, F]), 124, 220, 254, 460, 568, 847, 880, 882, 885, 1028, 1192, 1520
 voir aussi carbidopa
 lévomépromazine (**Nozinan®** [C, F]), 689, 1164, 1165, 1243, 1246, 1247
 lévothyroxine, voir thyroxine
Lexomil® (F), voir bromazépam
Librium®⁴ (C, F), voir chlordiazépoxyde
 lidocaïne (**Xylocaine®** [C]; **Lidocaïne®** [F]), 1201, 1232
Lidocaïne® (F), voir lidocaïne
Lithane® (C), voir lithium
 lithium (**Lithane®**, **Carbolith®**, **Duralith®** [C]; **Téralithe®**, **Neurolithium®** [F]), 92, 93, 133, 163, 164, 237, 269, 272, 317, 319, 320, 321, 324, 325, 372, 433, 439, 473, 558, 858, 867, 902, 910, 916, 929, 1108, 1112, 1113, 1151, 1166, 1169, 1175, 1202, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1233, 1241, 1254, 1255, 1517, 1519, 1533, 1563, 1668, 1711, 1712, 1838, 1915
 loprazolam (**Havlane®** [F]), 1141, 1155, 1242
Lopresor® (C), voir métoprolol
Lopril® (F), voir captopril

lorazépam (**Ativan®** [C]; **Temesta®** [F]), 110, 190, 202, 220, 324, 389, 848, 853, 859, 860, 867, 883, 1140, 1141, 1142, 1143, 1146, 1147, 1148, 1151, 1154, 1171, 1172, 1175, 1209, 1214, 1222, 1235, 1242, 1553, 1832
 lormétazépam (**Noctamide®** [F]), 1141, 1155, 1242
Losec® (C), voir oméprazole
Loxapac® (C, F), voir loxapine
 loxapine (**Loxapac®** [C, F]), 269, 916, 1165, 1170, 1195, 1245
 L-tryptophane, voir triptophane
Lucidril® (F), voir méclofénoxate
Lucrin® (F), voir leuprolide
Ludiomil® (C, F), voir maprotiline
Luminal® (C), voir phénobarbital
Lupron® (C), voir leuprolide
Luvox® (C), voir fluvoxamine
Lysanxia® (F), voir prazépam

M

Majeptil® (C, F), voir thiopropérazine
Manerix® (C), voir moclobémide
 mannitol (**Osmitrol®** [C]; **Mannitol®** [F]), 867
Mannitol® (F), voir mannitol
Mantadix® (F), voir amantadine
 maprotiline (**Ludiomil®** [C, F]), 356, 886, 1188, 1194, 1197, 1199, 1202, 1250
Marplan®³ (F), voir isocarboxazide
Marsilid® (F), voir iproniazide
Maxeran® (C), voir métoclopramide
Maxiton®⁴ (F), voir dexamphétamine
 méclofénoxate (**Lucidril®** [F]), 1253
 médifoxamine (**Clédial®** [F]), 1194, 1250
 médroxyprogestérone (**Provera®** [C]; **Prodason®** [F]), 629, 630
 méfénorex (**Incital®** [F]), 1253, 1254
Mellaril® (C), voir thioridazine
Melleril® (F), voir thioridazine
Mentane® (É.-U.), voir velnacrine
 mépéridine (**Démerol®** [C]), 185, 1201, 1202
 méprobamate (**Équanil®** [C, F]), 186, 201, 202, 1240, 1243
Mépronizine® (F), voir acéprométazine
Méréprine® (F), voir doxylamine
 mésoridazine (**Serentil®** [C]), 1165
Mestinon® (C, F), voir pyridostigmine
 méta-chlorophénylpipérazine, voir trazodone
 méthadone, 180, 185, 199, 200, 203, 204, 861, 863
 méthohexital (**Brietal®** [C, F]), 1233
 méthotrexate (**Rheumatex®** [C]), 136
 méthotriméprazine, voir lévomépromazine
 méthildopa (**Aldomet®** [C, F]), 304, 866, 880, 1216, 1848
 méthylpentynol (**Oblivon®**³ [F]), 1240

méthylphénidate (**Ritalin**® [C]; **Ritaline**® [F]), 93, 180, 183, 199, 220, 320, 556, 881, 882, 884, 885, 984, 985, 1024, 1025, 1030, 1081, 1253, 1254, 1835
 métoprolole (**Maxeran**® [C]; **Primpéran**® [F]), 880
Métopirone® (C, F), voir métyrapone
 métoprolole (**Lopresor**® [C]; **Séloken**® [F]), 1201
Métrazol® (C), voir pentylènetétrazol³
 metrifonate¹, 132, 897, 902
 métyrapone (**Métopirone**® [C, F]), 1532
 miansérine (**Athymil**® [F]), 1191, 1194, 1250
 midazolam (**Versed**® [C]; **Hypnovel**® [F]), 110, 1140, 1141, 1143, 1146, 1151, 1155
 milameline¹, 132
 milnacipran (**Ixel**® [F]), 1250
 minaprine (**Cantor**® [F]), 1253
 mirtazapine (**Remeron**® [É.-U.]), 319, 1191
Moclamine® (F), voir moclobémide
 moclobémide (**Manerix**® [C]; **Moclamine**® [F]), 319, 356, 680, 881, 886, 905, 1187, 1192, 1194, 1200, 1201, 1202, 1251, 1252, 1563
 modafinil (**Lafon**®, **Modiodal**® [F]), 556, 1253, 1254
Modécate® (C, F), voir fluphénazine
Modéran® (F), voir amfépramone
Modiodal® (F), voir modafinil
Moditen® (C, F), voir fluphénazine
Moditen® action prolongée (F), voir fluphénazine
Moditen I.M.® (C), voir fluphénazine
Modopar® (F), voir bensérazide et lévodopa
Mogadon® (C, F), voir nitrazépam
Mopral® (F), voir oméprazole
Motival® (F), voir nortriptyline
Mysoline® (C, F), voir primidone

N

nadolol (**Corgard**® [C]), 1153
Nalorex® (F), voir naltrexone
 naloxone (**Narcan**® [C, F]), 94, 186, 199
 naltrexone (**ReVia**® [C]; **Nalorex**® [F]), 94, 186, 200, 307, 439
Narcan® (C, F), voir naloxone
Nardil® (C), voir phénelzine
Nautamine® (F), voir diphényhydramine
Navane® (C), voir thiothixène
Navoban® (F), voir tropisétroline
 néfazodone (**Serzone**® [C]), 319, 556, 680, 881, 905, 1151, 1187, 1188, 1193, 1194, 1199, 1200, 1201, 1223, 1524, 1837
Nembutal® (C), voir pentobarbital
 néostigmine (**Prostigmin**® [C]; **Néostigmine**® [F]), 1526
Néostigmine® (F), voir néostigmine
Neuleptil® (C, F), voir péricycaline
Neuroolithium® (F), voir lithium

Neurontin® (C, F), voir gabapentine
 nialamide (**Niamide**®³ [F]), 1187, 1251
Niamide®³ (F), voir nialamide
 niaprazine (**Nopron**® [F]), 1243
 nifédipine (**Adalat**® [C]; **Adalate**® [F]), 866, 1201
 nimodipine (**Nimotop**® [C, F]), 133
Nimotop® (C, F), voir nimodipine
Nioral® (C), voir cyclosporine
 nitrazépam (**Mogadon**® [C, F]), 1140, 1141, 1143, 1146, 1147, 1155, 1242
Nivalina® (I), voir galantamine
Nizoral® (C, F), voir kétoconazole
Noctamide® (F), voir lormétazépam
Noctran® (F), voir acéprométazine
Nolvadex® (C, F), voir tamoxifène
Nootropyl® (F), voir piracetam
Nopron® (F), voir niaprazine
Nordaz® (F), voir nordazépam
 nordazépam (**Nordaz**®, **Praxadium**® [F]), 1242
Norflex® (C), voir orphénadrine
Normison® (F), voir témazépam
Norpramin® (C), voir désipramine
 nortriptyline (**Aventyl**® [C]; **Motival**® [F]), 307, 356, 905, 914, 1030, 1184, 1188, 1194, 1197, 1201, 1837
Norvir® (C, F), voir ritonavir
Nozinan® (C, F), voir lévomépromazine
Nuctalon® (F), voir estazolam
Nutrilamine®⁷ (F), voir tryptophane

O

Oblivon®³ (F), voir méthylpentynol
 olanzapine (**Zyprexa**® [C, F]), 133, 237, 269, 272, 325, 885, 902, 916, 1108, 1164, 1165, 1169, 1175, 1209, 1222, 1247, 1248, 1565, 1882
Olmifon® (F), voir adrafinil
 oméprazole (**Losec**® [C]; **Mopral**® [F]), 1201
 ondansétron (**Zofran**® [C]; **Zophren**® [F]), 132, 1154, 1525
 opipramol (**Insidon**®³ [F]), 1194, 1250
Orap® (C, F), voir pimozide
Ordinator® (F), voir fénozolone
 orphénadrine (**Norflex**® [C]; **Disipal**® [C, F³]), 1171
Osmitrol® (C), voir mannitol
 oxaflozane (**Conflictan**®³ [F]), 1250
 oxazépam (**Serax**® [C]; **Seresta**® [F]), 163, 190, 202, 354, 859, 883, 1140, 1143, 1147, 1242
 oxprénolol (**Trasicor**® [C, F]), 1153
 oxycodone (**Supéudol**® [C]), 185

P

paracétamol, voir acétaminophène
 pargyline (**Euthonyl**® [É.-U.]), 866

Parlodel® (C, F), voir bromocriptine
Parnate® (C), voir tranlylcypromine
 paroxétine (**Paxil®** [C]; **Deroxat®** [F]), 319, 356, 371, 390, 392, 556, 629, 630, 865, 868, 905, 1099, 1184, 1188, 1194, 1200, 1201, 1250, 1251, 1252
Parsitan® (C), voir éthopropazine
Paxil® (C), voir paroxétine
 pémoline (**Cylert®** [C]), 93, 320, 556
 penfluridol (**Semap®** [F]), 1248
 pentazocine (**Talwin®** [C]; **Fortal®** [F]), 186, 220, 1202
 pentobarbital (**Nembutal®** [C]; **Pentobarbital PCH®**³ [F]), 202, 1141, 1530
Pentobarbital PCH® (F)³, voir pentobarbital
 pentylènetétrazol³ (**Métrazol®** [C]), 1228
 pergolide (**Permax®** [C]), 554
 péricyazine (**Neuleptil®** [C, F]), 1165, 1245, 1246, 1247
Permax® (C), voir pergolide
 perphénazine (**Trilafon®** [C]; **Trilifan®** [F]), 1165, 1169, 1201, 1247, 1248
Persantine® (C), voir dipyridamole
Pertofran® (F), voir désipramine
Pertofrane® (C), voir désipramine
 péthidine (**Dolosal®** [F]), 866
 phénelzine (**Nardil®** [C]), 356, 392, 905, 1156, 1184, 1187, 1192, 1193, 1194, 1251
Phénergan® (C, F), voir prométhazine
 phénéthylamine¹, 1187
 phénobarbital (**Luminal®** [C]; **Gardenal®** [F]), 84, 201, 432, 459, 886, 1141, 1253, 1530
 phentolamine (**Rogitine®** [C]; **Regitine®** [F]), 866
 phénytoïne (**Dilantin®** [C]; **Di-Hydan®** [F]), 84, 459, 859, 867, 886, 1175, 1214, 1216, 1219, 1221
Phyllocontin® (C), voir aminophylline
 physostigmine (**Synapton®**⁴ [C]; **Antilirium®** [É.-U.]; **Anticholom®**, **Pranfil®**⁴ [F]), 105, 132, 1197, 1526
 picrotoxine¹, 1529
 pimozide (**Orap®** [C, F]), 237, 269, 502, 916, 1028, 1029, 1165, 1167, 1173, 1216
 pindolol (**Visken®** [C, F]), 94, 320, 372, 1191, 1524
 pipampérone (**Dipiperon®** [F]), 1248
Piportil L4® (C, F), voir pipotiazine
 pipotiazine (**Piportil L4®** [C, F]), 1166, 1245, 1247, 1248
 piracetam (**Nootropyl®** [F]), 133, 1253
 pirisudanol (**Stivane®** [F]), 1253
Placidyl®⁴ (C), voir ethchlorvynol
Plégicil® (F), voir acépromazine
Plendil® (C), voir félodipine
Pondéral®³ (C, F), voir fenfluramine
Pragmarel®⁴ (F), voir trazodone
Pranfil®⁴ (F), voir physostigmine
Praxadium® (F), voir nordazéпам

prazépam (**Lysanxia®** [F]), 202, 1140, 1143, 1147, 1242
Prazinil® (F), voir carpipramine
 prégabaline¹, 1154
Prepulsid® (C, F), voir cisapride
 primidone (**Mysoline®** [C, F]), 459
Primpéran® (F), voir métoclopramide
Pro Doc® (C)³, voir guanéthidine
 procaïnamide (**Pronestyl®** [C]), 1200
 prochlorpérazine (**Stemetil®** [C]; **Tementil®**³ [F]), 1245, 1246
 procyclidine (**Kemadrin®** [C]; **Kemadrine®** [F]), 220, 237, 272, 849, 1108, 1168, 1171
Prodason® (F), voir médroxyprogestérone
Prolopa® (C), voir bensérazide et lévodopa
 prométhazine (**Phénergan®** [C, F]), 1099, 1140
Pronestyl® (C), voir procaïnamide
 propentofylline¹, 133, 897
 propéricyazine, voir péricyazine
 propranolol (**Indéral®** [C]; **Avlocardyl®**, **Hemipralon®** [F]), 94, 140, 201, 220, 272, 354, 357, 389, 432, 847, 863, 867, 1141, 1151, 1153, 1172, 1201, 1213, 1216, 1402, 1522
Prostigmin® (C), voir néostigmine
Prothiaden® (F), voir dosulépine
 protriptyline (**Triptil®** [C]; **Concordine®** [F]), 1194
Provera® (C), voir médroxyprogestérone
Prozac® (C, F), voir fluoxétine
 pyridostigmine (**Mestinon®** [C, F]), 1197
 pyridoxine (**Vitamine B6®** [C, F]), 859

Q

quazépam (**Doral®** [É.-U.]), 1140, 1141, 1143
 quétiapine (**Seroquel®** [C, F]), 133, 237, 269, 272, 885, 902, 916, 1108, 1164, 1165, 1169, 1175, 1565, 1882
 quinidine (**Biquin Durules®**, **Quinidine®** [C]; **Cardioquine®** [F]), 1200, 1201
Quinidine® (C), voir quinidine
 quinpirole¹, 1564
 quinupramine (**Kinupril®** [F]), 1194, 1250

R

Regitine® (F), voir phentolamine
Remeron® (É.-U.), voir mirtazapine
Reminyl® (É.-U.), voir galantamine
 réserpine (**Serpasil®** [C]), 304, 866, 880, 1162, 1240, 1246, 1848
Restoril® (C), voir témazéпам
Retrovir® (C, F), voir azidothymidine, AZT et zidovudine
ReVia® (C), voir naltrexone
Rheumatrex® (C), voir méthotrexate
Rifadin® (C), voir rifampicine

Rifadine® (F), voir rifampicine
rifampicine (**Rifadin®** [C]; **Rifadine®** [F]), 1153

Rimifon® (F), voir isoniazide

Risperdal® (C, F), voir rispéridone
rispéridone (**Risperdal®** [C, F]), 133, 237, 255, 269, 272, 325, 372, 885, 902, 916, 1030, 1108, 1109, 1113, 1162, 1163, 1164, 1165, 1169, 1173, 1175, 1201, 1209, 1222, 1233, 1247, 1248, 1520, 1565, 1882

Ritalin® (C), voir méthylphénidate

Ritaline® (F), voir méthylphénidate

ritansérine¹, 1154

ritonavir (**Norvir®** [C, F]), 1151

rivastigmine (**Exelon®** [C]), 132, 897, 902

Rivotril® (C, F), voir clonazépam

Roaccutane® (F), voir isotrétinoïne

Robinul® (C), voir glycopyrrolate

Rogitine® (C), voir phentolamine

Rohypnol® (F), voir flunitrazépam

S

Sabril® (C, F), voir vigabatrine

Sandimmune I.V.® (C), voir cyclosporine

Sandinum® (F), voir cyclosporine

Scopoderm® (F), voir scopolamine
scopolamine (**Transderm®** [C]; **Scopoderm®** [F]), 1566

sécobarbital (**Seconal®** [C]; **Imménoctal®** [F]), 202, 1141

Seconal® (C), voir sécobarbital

Seldane®³ (C), voir terféndine

sélégiline (**Eldepryl®** [C]; **Déprenyl®** [F]), 124, 132, 1192, 1194

Séloken® (F), voir métoprolol

Semap® (F), voir penfluridol

Serax® (C), voir oxazépam

Serentil® (C), voir mésoridazine

Seresta® (F), voir oxazépam

Sériel® (F), voir tofisopam

Seropram® (F), voir citalopram

Seroquel® (C, F), voir quétiapine

Serpasil® (C), voir réserpine
sertindole¹, 1169

sertraline (**Zoloft®** [C, F]), 319, 356, 371, 629, 630, 905, 1099, 1112, 1151, 1184, 1191, 1194, 1199, 1201, 1250, 1251

Serzone® (C), voir néfazodone

Sinemet® (C, F), voir carbidopa et lévodopa

Sinequan® (C, F), voir doxépine

Solian® (F), voir amisulpride

Sporanox® (C, F), voir itraconazole

Stablon® (F), voir tianeptine

Starnoc® (C), voir zaleplon

Stélazine® (C), voir trifluopérazine

Stemetil® (C), voir prochlorpérazine

Stilnox® (F), voir zolpidem

Stivane® (F), voir pirisudanol

Strésam® (F), voir étifoxine

succinylcholine (**Anectine®** [C]; **Célocurine®** [F]), 1216, 1230, 1233, 1235, 1256

sulbutiamine (**Arcalion®** [F]), 1253

sulpiride (**Dogmatil®** [F]), 269, 693, 1162, 1165, 1246, 1248

sultopride (**Barnetil®** [F]), 1248

sumatriptan (**Imitrex®** [C]; **Imigrane®** [F]), 1202, 1524

Supendol® (C), voir oxycodone

Surmontil® (C, F), voir trimipramine

Survector®³ (F), voir amineptine
suxaméthonium, voir succinylcholine

Symmetrel® (C), voir amantadine

Synapton®⁴ (C), voir physostigmine

Synthroid® (C), voir thyroxine

T

tacrine (**Cognex®** [É.-U., F]), 132, 896, 902

Tagamet® (C, F), voir cimétidine

Talwin® (C), voir pentazocine

Tambocor® (C), voir flécaïnide

tamoxifène (**Nolvadex®** [C, F]), 1201

tandospirone⁶, 1152

TAO®³ (F), voir troléandomycine

Tedralan® (F), voir théophylline

Tegretol® (C, F), voir carbamazépine

Teldane®³ (F), voir terféndine

témazépam (**Restoril®** [C]; **Normison®** [F]), 202, 389, 1140, 1141, 1143, 1147, 1155, 1242

Tementil®³ (F), voir prochlorpérazine

Temesta® (F), voir lorazépam

Temgésic® (F), voir buprénorphine

Temposil® (C), voir carbimide de calcium

Tenex®³ (C), voir guanfacine

Tenormin® (C), voir aténolol

Tenormine® (F), voir aténolol

Téralithe® (F), voir lithium

Tercian® (F), voir cyamémazine
terféndine (**Seldane®**³ [C]; **Teldane®**³ [F]), 1200, 1201

Terfluzine® (F), voir trifluopérazine

tétrabamate (**Atrium®** [F]), 1243

tétracycline (**Tetrex®**⁴ [C]; **Tétracycline®** [F]), 1216

Tétracycline® (F), voir tétracycline

tétrahydroacridine, voir tacrine

Tetrex®⁴ (C), voir tétracycline

Theo-Dur® (C), voir théophylline
théophylline (**Theo-Dur®** [C]; **Tedralan®** [F]), 1020, 1201, 1221, 1232

Théralène® (F), voir alimémazine
 thiamine (**Bewon®** [C]; **Benerva®** [F]), 139, 859, 860
 thiopropérazine (**Majeptil®** [C, F]), 1165, 1245, 1246, 1247
 thioridazine (**Mellaril®** [C]; **Melleril®** [F]), 92, 1162, 1165, 1173, 1175, 1201, 1245, 1246, 1247
 thiothixène (**Navane®** [C]), 269, 680, 1165
 thyroxine (**Synthroid®** [C]; **L. Thyroxine®** [F]), 1215, 1216
 tiagabine (**Gabitril®** [F]), 325
 tianeptine (**Stablon®** [F]), 1190, 1194, 1250, 1251, 1252
Tiapridal® (F), voir tiapride
 tiapride (**Tiapridal®** [F]), 1248
Ticlid® (C, F), voir ticlodipine
 ticlodipine (**Ticlid®** [C, F]), 132
Tildiem® (F), voir diltiazem
 timolol (**Blocadren®** [C]; **Timoptol®** [F]), 1201
Timoptol® (F), voir timolol
 tocophérol (**Vitamine E®** [C]; **Éphynal®** [F]), 1172
 tofisopam (**Sériel®** [F]), 1242
Tofranil® (C, F), voir imipramine
 toloxatone (**Humoryl®** [F]), 1194, 1251, 1252
Topamax® (C), voir topiramate
 topiramate (**Topamax®** [C]; **Épitomax®** [F]), 325, 910, 1223
Transderm® (C), voir scopolamine
Tranxene® (C, F), voir clorazébate
 tranlycypromine (**Parnate®** [C]; **Tylciprine®**³ [F]), 905, 1187, 1192, 1194
Trasicor® (C, F), voir oxprénolol
 trazodone (**Desyrel®** [C]; **Pragmarel®**⁴ [F]), 133, 319, 321, 356, 389, 594, 885, 1141, 1156, 1187, 1188, 1193, 1194, 1199, 1250
 triazolam (**Halcion®** [C, F]), 202, 1140, 1141, 1143, 1147, 1148, 1151, 1155, 1201, 1242, 1244
Triflucan® (F), voir fluconazole
 trifluopérazine (**Stélazine®** [C]; **Terfluzine®** [F]), 269, 513, 1165, 1245, 1246, 1247
 triflupéridol (**Triperidol®** [F]), 1245, 1246, 1248
 trihexyphénidyle (**Artane®** [C, F]), 1171
Trilafon® (C), voir perphénazine
Trilifan® (F), voir perphénazine
 trimipramine (**Surmontil®** [C, F]), 1155, 1156, 1190, 1193, 1194, 1197, 1201, 1202, 1250
Triperidol® (F), voir triflupéridol
 triporéline (**Decapeptyl®** [F]), 629, 630
Triptil® (C), voir protriptyline
 troléandomycine (**TAO®**³ [F]), 1151
 tropisétron (**Navoban®** [F]), 1154
Tryptan® (C), voir tryptophane
 tryptophane (**Tryptan®** [C]; **Nutrilamine®** [F]), 320, 372, 432, 868, 1155, 1156, 1202, 1208, 1209, 1210, 1212, 1213, 1217, 1221, 1222, 1223, 1532

Tylciprine® (F)⁶, voir tranlycypromine
Tylenol® (C), voir acétaminophène

U

Upstene® (F), voir indalpine
Urbanyl® (F), voir clobazam
Urecholine® (C, F), voir bétanéchol

V

Valium® (C, F), voir diazépam
 valproate de sodium (**Depakine®**, **Epival®** [divalproex²] [C]; **Depakine®** [F]), 1208, 1212, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1255
 voir aussi acide valproïque
 valpromide (**Dépamide®** [F]), 1241, 1255, 1256, 1257
 voir aussi dipropylacétamide et dipropylacétate
 velnacrine (**Mentane®** [É.-U.]), 132
 venlafaxine (**Effexor®** [C, F]), 319, 680, 881, 905, 1187, 1188, 1193, 1194, 1199, 1200, 1201, 1837
 vérapamil (**Isoptin®** [C]; **Isoptine®** [F]), 325, 1201, 1221
Vératran® (F), voir clotiazépam
Versed® (C), voir midazolam
Vibra-Tabs® (C), voir doxycycline
Vibraveineuse® (F), voir doxycycline
Victan® (F), voir éthyle, loflazépate d'
Videx® (C, F), voir didanosine
 vigabatrine (**Sabril®** [C, F]), 459
 viloxazine (**Vivalan®** [F]), 1250
Visken® (C, F), voir pindolol
Vitamine B₆® (C, F), voir pyridoxine
Vitamine E® (C), voir tocophérol
Vivalan® (F), voir viloxazine

W

Wellbutrin® (C), voir bupropion

X

Xanax® (C, F), voir alprazolam
 xanomeline¹, 132
Xylocaine® (C), voir lidocaïne

Y

Yocon® (C), voir yohimbine
 yohimbine (**Yocon®** [C]), 335, 882, 1522

Z

zaleplon (**Starnoc®** [C]), 1141, 1155
Zarontin® (C, F), voir éthosuximide
Zeclar® (F), voir clarithromycine

Index des sujets

Dans cet index:

- les numéros de page suivis d'un *t* renvoient à un tableau;
- les numéros de page suivis d'un *f* renvoient à une figure;
- les numéros de page en gras renvoient à une discussion principale;
- les numéros de page en italique renvoient à l'appendice (tome I, p. 709-781).

A

abandon

- corporel, 1389
- scolaire, 1050

aboulie, 1542

abréaction, 391, 1459

ABS (Adaptive Behavior Scales), 81*t*

absentéisme, 438, 1131, 1724-1725

absorption

- du lithium, 1208
- vitesse d'__, 1142

abstinence, 162

- sexuelle, 604*t*

abstraction, 56, 60, 119, 1332, 1543, 1597

abus, 780, 994, 1856

- d'alcool, 151, **156*t***

- comorbidité et __, 1815*t*

- démence et __, 121, 122

- pyromanie et __, 435

- suicide et __, 1778, 1790*t*

- trouble de l'érection chez l'homme et __, 598

- d'hypnotiques, 126

- d'une(de) substance(s), 141, 180, 227*f*, 469

- affections gastro-intestinales et __, 475

- anxiété généralisée et __, 350

- chez les personnes âgées, 898

- comorbidité et __, 1812, 1813, 1815*t*, 1816*t*, 1822, 1823

- critères diagnostiques de l'__, 181*t*

- dépression et __, 1110

- différences sexuelles et __, 1706

- patient psychotique et __, 857

- prévalence de l'__, 1621*t*

- suicide et __, 1114, 1788

- trouble de conversion et __, 494

- trouble explosif intermittent et __, 431

- trouble panique, agoraphobie et __, 350

- violence et __, 1797

- de médicaments, 236

- de pouvoir, 1655

- de sédatifs, 1146, 1706

envers les personnes âgées, 894-895

physique(s), 780, 1784, 1802

prolongé d'alcool, 140

sexuel(s), 780, 970, 1367

- chez les autochtones, 1762, 1764

- encoprésie et __, 1033

- hypnose et __, 1416

accélération-décélération, 455

acceptation, 1607, 1850

accès cataleptique, 696

accessibilité

- aux soins, 1675-1676

- des soins médicaux, 28

accident(s) vasculaire(s) cérébral(aux), 121, 304, 453, 454, **883-884**

- dépression et __, 879, 880*t*

- ECT et __, 1230

- symptômes anxieux et __, 882*t*

- tics et __, 1027

accommodation, 1598

accouchement, 1459

accréditation, 1666, 1676-1677

accueil familial, 1128

acculturation, 215, 304, 780, 1753, 1764, 1766

acétaldéhyde, **165**

acétaldéhyde-déshydrogénase (ALDH), 149, 165

acétylcholine (ACh), 105, 116, 132, 292, 548

- métabolisme de l'__, 1526, 1527*f*

- neurobiologie et __, 1504, 1513, 1514*f*, **1525-1526**

acétylcoenzyme A, 1526

ACh, *voir* acétylcholine

acharnement thérapeutique, 1853

achondroplasie, 559

acide(s)

- α -amino-3-hydroxy-5-méthyl-4-isoxazole-propionique, 1528

- aminés, 1513

- excitateurs, 1528

- excitateurs, 133

- inhibiteurs, 1529-1530

- arachidonique, 1517
 désoxyribonucléique (ADN), 1490
 folique, 905
 carence en __, 1835t
 gamma-aminobutyrique, *voir* GABA
 glutamique, 1514f, 1803
 homovanillique (HVA), 1026, 1170, 1192, 1520
 5-hydroxy-indol-acétique, 1192, 1524, 1780
 voir aussi 5-HIAA
 kainique, 1528
 lysergique diéthylamide, *voir* LSD
 valproïque, 867t, 1175t, **1217-1218**, 1711
 voir aussi valproate de sodium
 acidocétose diabétique, 453
 acidoses métaboliques, 195
 acné, 478t
 acouphènes, 697
 acquittement, 940
 acrophobie, 53
 acte(s)
 criminel, 941
 délinquants, 1072
 illégal, 934
 mentaux, 364
 ACTH (hormone corticotrope hypophysaire), 403
 acting out, 47, 1802
 voir aussi passage(s) à l'acte
 activation
 comportementale, 1611t
 neurovégétative, 385t
 activité(s)
 compulsives, 262
 dopaminergique, 1175, 1564
 intellectuelle, 1502
 synaptique cérébrale, 1582
 actualisation de soi, 1596
 adaptation, 402, 1601, 1636
 à l'objet, 1041t-1044t
 à la maladie, 24-25
 communautaire, 1314-1316
 de l'environnement, 134
 psychosociale, 647, 1344
 sociale, 237t, 618, 1001, 1313
 troubles de l'__, *voir* trouble(s) de l'adaptation
 (sociale)
 stratégie(s) d'__, 66t, 297, 391, 1865
 style d'__, 470
 trouble(s) de l'__, *voir* trouble(s) de l'adaptation
 Adaptive Behavior Scales (ABS), 81t
 Addiction Severity Index, 1814
 Addison, maladie d', 228, 880t, 1111
 adénosine, 336
 monophosphate cyclique (AMPC), 1191, 1517-1519
 adénovirus, 1831t
 adénylcyclase, 1209
 ADN (acide désoxyribonucléique), 1490
 adolescence, 580, 662, 771-778, 994
 voir aussi adolescent(s)
 développement psychosexuel et __, 1704
 identité et __, 1071, 1606-1607
 psychiatrie transculturelle et __, 1753
 suicide à l'__, 1783
 thérapie psychanalytique et __, 1287
 thérapie systémique et __, 1368
 adolescent(s)
 voir aussi adolescence
 alcool chez les __, 160
 dépression chez l'__, **1109-1113**
 psychose chez l'__, **1104-1109**
 suicide chez l'(les) __, **1113-1116**, 1783-1784
 toxicomanie chez les __, 204
 trouble de l'identité sexuelle chez les __, 642t
 troubles de l'adaptation chez les __, 400, 401, 406
 adrénaline, 381, 473, 1513, 1514f, 1522-1523, 1820
 adulte(s), 567, 642t
 affect(s), 49, 288, 297, 1595-1596
 aplatis, 265
 carence perceptuelle et/ou expressive d'__, 467
 dépressif, 461
 émoussé, 265
 émoussement de l'__, 1106
 maniaque, 460
 restriction des __, 387t
 troubles de l'__, 1008-1011
 affection(s)
 arthritiques, 1290
 chroniques, 1335
 dermatologiques, 476, 1290
 voir aussi maladie(s) (dermatologiques)
 gastro-intestinales, 474-475
 voir aussi maladie(s) (gastro-intestinales)
 médicale(s)
 changement de personnalité dû à une __, **454-455**
 comportements inadaptés en matière de santé influençant une __, 471
 dysfonction sexuelle due à une __, 588, 589t
 études démontrant l'influence de certains facteurs sur les __, 478t

- facteurs psychologiques influençant une __, voir facteurs psychologiques influençant une affection médicale
- générale(s), voir affection(s) médicale(s) générale(s)
- induisant des troubles mentaux ou comportementaux, 455-461
- réponse physiologique liée au stress influençant une __, 471
- symptômes psychologiques influençant une __, 469-470
- systémiques, 451, 454
- traits de personnalité ou style d'adaptation influençant une __, 470
- trouble mental influençant une __, 469
- troubles spécifiques dus à une __, 453-454
- métaboliques, 453
- neurologiques, 453, 454
- physique, 466
- pulmonaires, 1290
- respiratoires chroniques, 1779
- rhumatismales, 1290
- affection(s) médicale(s) générale(s), 62
- démences dues à des __, 125-126
- susceptibles de causer des troubles psychotiques, 220r
- trouble amnésique dû à une __, 136, 137t
- trouble(s) mental(aux) dû(us) à une __, voir trouble(s) mental(aux) dû(us) à une affection médicale générale
- troubles de l'humeur dus à une __, 297, 308, 313
- affectivité négative, 485
- affirmation de soi, 435, 533, 1337, 1348
- âge, 452
- agent(s)
- agoniste de la dopamine, 1171r
- anticalciques, 133
- anticholinergiques, 1171t
- antihistaminique, 1171t
- antirétroviraux, 1835
- de probation, 935
- sérotoninergique, 335
- thymorégulateur, 558
- agir, 1073f
- agitation, 120, 133, 272, 569, 849t, 1166
- infection par le VIH et __, 1832, 1836
- motrice, 385t, 1021
- psychomotrice, 46, 299
- psychotique, 1145
- troubles du sommeil se manifestant principalement par de l' __, 565-572
- agnosie(s), 55, 119, 1543-1545, 1833r
- auditive verbale, 1051
- agnosodiaphorie, 1544
- agnosognosie, 1544
- agoniste(s)
- alpha-adrénergique, 1172
- bêta-adrénergique, 335
- de la dopamine, 164-165
- des opiacés, 200
- des récepteurs alpha₂-adrénergiques, 200
- du récepteur de GABA, 165
- inverses des récepteurs de benzodiazépines, 335
- muscariniques, 132
- partiel des récepteurs 5-HT_{1A}, 1150
- sérotoninergiques, 1533
- agoraphobie, 52, 344, 750
- benzodiazépines et __, 1144
- chez l'enfant, 1089-1090
- comorbidité et __, 1820
- complications associées à l' __, 350
- critères diagnostiques de l' __, 344, 347t
- différences sexuelles et __, 1708
- en psychiatrie gériatrique, 911
- épidémiologie de l' __, 333
- pronostic de l' __, 357
- relaxation et __, 1400
- thérapie comportementale et __, 1316
- traitement de l' __, 354-356
- trouble obsessionnel-compulsif et __, 369
- trouble panique avec __, 50, 345-346t
- trouble panique sans __, 345-346t
- agrammatisme, 48
- agranulocytose, 272, 1108, 1173-1174
- agraphie(s), 48, 1550, 1555
- agrégation
- études d' __, 1625
- familiale, 1488, 1619
- agression(s), 64t, 1076t, 1796
- patient confus et __, 848
- patient menaçant et __, 849
- patient psychotique et __, 857
- agressivité, 83t, 89, 138, 309, 431, 556, 620, 850, 1279, 1796
- autisme et __, 1000
- benzodiazépines et __, 1147
- déficiences mentales et __, 83t, 89
- démence et __, 120, 133
- hypersomnie idiopathique et __, 556
- jeu pathologique et __, 437
- lors de l'examen mental, 47
- maladies respiratoires et __, 473
- paraphilies et __, 620
- personnalité épileptique et __, 458

- phencyclidine et __, 195
 refoulée, 364
 somnambulisme et __, 567
 syndromes d'apnées du sommeil et __, 558
 traumatisme crânien et __, 138
 trouble bipolaire I et __, 309
 trouble délirant et __, 233
 trouble explosif intermittent __, 431
 troubles de l'humeur et __, 293, 295
 troubles mentaux dus à une affection médicale générale et __, 453
 violence et __, 1802
- AHC (antidépresseurs hétérocycliques), **1184-1202**
- aidants naturels, 1344
- aide sociale à l'enfance, 1132
- aides-thérapeutes, 1308
- AIDS dementia complex* (syndrome cognitivomoteur associé au VIH), 1832
- AIDS-related complex* (ARC), 1838-1839
- aire(s)
 corticales, 1503
 de Broca, 253, 382, 1554
 de Wernicke, 253, 1554
 entorhinale, 1508
 limbiques, 382
 paralimbiques, 382
 sensoriovisuelle, 1544
 tegmentaire, 251f, 1508, 1562
 tegmento-ventrale, 1192
 visuelles, 382
- akathisie, 46, 89, 553, 763, 1171-1172, 1178
 effets secondaires des médicaments et pathologies iatrogènes et __, 867t
 patient anxieux et __, 852
 suicide et __, 1778
 violence et __, 1806
- akinésie, 47, 454, 1542
- alarme
 de peur, 335
 de suffocation, 335
- Alcohol Dependence Scale, 152
- alcool, 126, **146-169**, 300, 309, 721, 858
voir aussi alcoolisme(s)
 abus d'__, *voir* abus (d'alcool)
 abus prolongé d'__, 140
 adolescents et __, 160
 anxiété et __, 852
 appétence d'__, 164-165
 automédication et __, 149, 164
 benzodiazépines et __, 1145
 bouffées délirantes aiguës et __, 688
 cauchemars et __, 569
 comorbidité et __, 1813, 1815, 1820
 complications psychiatriques des alcoolismes et __, 159
 dépendance à l'__, 858, 1815t
 enfants et __, 160
 évaluation gérontopsychiatrique et __, 896
 femmes et __, 160
 intolérance à l'__, 389
 maladie psychiatrique chronique et __, 1867, 1868
 neurotransmission et __, 1517
 paraphilies et __, 618
 personnes âgées et __, 160
 psychiatrie transculturelle et __, 1749
 psychophysiologie et __, 1565
 schizophrénie et __, 256, 267
 sevrage d'__, 108
voir aussi sevrage(s) (alcoolique) et sevrage(s) (syndrome de)
 suicide et __, 843, 1777, 1778, 1779, 1783
 symptômes anxieux et __, 882t
 terreurs nocturnes chez l'adulte et __, 567
 trouble amnésique induit par l'__, 136-138
 trouble délirant et __, 228
 troubles dépressifs et __, 304
 troubles du sommeil et __, 551, 554, 559, 914
 troubles éjaculatoires et __, 602
 troubles liés à l'__, 726-727
 troubles mentaux dus à une affection médicale générale et __, 451
 troubles précoces de l'enfance et __, 995
 troubles reliés au stress intense et __, 382t
 violence et __, 1799, 1804
- alcool-déshydrogénase, 149
- alcoolémie, 154
- alcoolique(s)
voir aussi alcoolisme(s)
 associations d'entraide pour __, 167-168
 Alcooliques Anonymes, 167-168, 859, 1822
 alcoolisme(s), 79t, 135, 141, **144-169**, 724, 726, 860t, 1946
voir aussi abus (d'alcool) et alcoolique(s)
 à début tardif, 897
 acides aminés inhibiteurs et __, 1529
 affections gastro-intestinales et __, 474
 benzodiazépines et __, 1146
 chez les autochtones, 1762, 1763
 chez les personnes âgées, 897-898
 chronique, **155-156**, 163-167
 classification des __, 152-153
 comorbidité et __, 1814, 1816t

- complications psychiatriques des __, 159
de novo, 897
dépistage systématique et précoce des __, 160-161
différences sexuelles et __, 1706
dopamine et __, 1519
épidémiologie des __, 147-148
étiologie des __, 148-151
fœtal, 78t
génétique et __, 1496
jeu pathologique et __, 436
lithium et __, 1210
neurobiologie et __, 1532
obligation de soins et __, 957-958
personnalité antisociale et __, 670
primaire, **152-153**
programmes d'aide aux employés en matière d'__, 168
pronostic des __, 168-169
réhabilitation psychosociale en France et __, 1896, 1904
sérvices physiques et sexuels et __, 1710
suicide et __, 843, 1776, 1779, 1790t
toxicomanies et __, 175
traitement des __, 161-168
trouble dépressif et __, 880t
troubles de l'adaptation sociale et __, 1074
troubles de l'alimentation et __, 530
troubles de l'humeur et __, 293, 295
variété diagnostique des __, 153-159
violence et __, 1803
- alerte, 1556
alertness, 56
alexie, 48
alexithymie, 50, 149, 467, 473, 1290
alexithymiques, 489
algies, 697
algorithme thérapeutique, 374
aliénation mentale, 942, 1911, 1943
aliéniste, 1943
alimentation, 755, 778, 1013
troubles de l'__, *voir* trouble(s) de l'alimentation
allaitement, 1148
allèles, 1490
identiques, 1494
alliance thérapeutique, 29, 277, 933, 1132, 1269, 1419
avec des victimes de sérvices, 1710
avec les patients violents, 1806
qualité des soins et __, 1676
alogie, 265
alopécie, 440, 440t, 476
altération
cognitive, 1040
des conduites cognitives, 1062-1065
- altruisme, 61
aluminium, 115
intoxication à l'__, 126
- Alzheimer
démence de type __, *voir* démence(s) (de type Alzheimer)
maladie d'__, *voir* démence(s) (de type Alzheimer) et maladie(s) (d'Alzheimer)
- ambivalence, 364, 605, 1687
aversion sexuelle et __, 594
schizophrénie et __, 245
trouble de l'érection chez l'homme et __, 598
trouble de l'excitation sexuelle chez la femme et __, 595, 596
trouble de l'orgasme chez la femme et __, 599
troubles de l'humeur et __, 295
troubles de l'identité sexuelle et __, 639
- aménorrhée, 527, 534, 697
Amérindiens, 1910
voir aussi autochtones
amines biogènes, 1513
amnésie(s), 59, 566, 567
antérograde, 58, 138, 189, 1148
continue(s), 59, 417, 697
de fixation, 159
dissociative, 385t, 416-417, 417t, 752
épileptique, 421
factice, 59
généralisée, 59, 417
globale transitoire, 135, 138-139
lacunaire, 59, 139, 416-417, 697
mixte, 59
organique, 59
post-commotionnelle, 421
post-traumatique, 455, 456t
psychogène(s), 59, 139
réactions d'adaptation à l'__, 59
rétrograde, 58, 138, 458, 565
sélective, 59, 417, 1412
troubles dissociatifs d'__, 388
- amok, 219, 422, 431
amorçage, 1552-1553
amour, 1596
AMPC (adénosine monophosphate cyclique), 1191, 1517-1519
amphétamine(s), 228, 353, 731-732, 1254
benzodiazépines et __, 1145
comorbidité et __, 1816t
différences sexuelles et usage d'__, 1706
intoxication à l'(aux) __, 182-183, 183t-184t

- psychophysiologie et __, 1561, 1562, 1564, 1565
 psychose toxique et __, 1105
 sevrage à l'__, 185t
 symptômes anxieux et __, 882t
 trouble dépressif et __, 880t
 troubles liés aux __, **180-185**
 urgences psychiatriques et __, 861t
 amplification des erreurs, 1332
 amygdale, 135, 253, 381
 antidépresseurs et __, 1191
 mémoire et __, 1546
 neuroanatomie et __, 1502, 1503, 1504, 1509, 1510, 1511f
 syndrome de Gilles de la Tourette et __, 1026
 analgésie, 1530
 hypnotique, 1411
 analgésiques, 498, 760
 analphabétisme, 1764
 analyse(s), 1543
 coûts/efficacité, 1673
 de la réduction des coûts, 1673
 de ségrégation, 1489
 des résistances, 1262
 fonctionnelle du comportement, 1307
 fonctionnelle et multidimensionnelle, 85-87
 transactionnelle, 1459
 anamnèse, 39-40, 978
 anaphylaxie, 353, 882t
 ancrages, 1391
 androgènes, 639
 anéjaculation, 601
 anémie, 304, 473, 531t, 553, 880r, 882t, 1111
 pernicieuse, 228
 anesthésie(s), 55, 697, 1233
 dissociatives, 494
 sensorielles, 423
 anévrysme, 1230
Angel Dust, voir phencyclidine
 angine, 558, 882t
 angiopathie amyloïde, 116
 angoisse(s), 883, 1094, 1802
 archaïques, 1093
 d'anéantissement, 639
 de castration, 618-619, 1702
 de mort, 34
 de séparation, 50, 1110, 1782
 du kayak, 1765
 hystérie d'__, 750
 névrose d'__, 332
 psychotique, 688
 anhédonie, 265-266, 1562
 voir aussi patient(s) (anhédonique)
- animation de groupe, 1360
 annulation rétroactive, 364, 1097, 1601
 anomalies
 cognitives reliées à des syndromes psychiatriques, 1061-1062
 de la posture, 1004
 éjaculatoires, 1148
 neuromusculaires, 1057
 anomie, 119, 1764, 1766, 1782
 anorexie, 430, 1013
 voir aussi trouble(s) (anorexique)
 dépression et __, 1110
 différences sexuelles et __, 1709
 facteurs psychologiques de l'__, 525
 hypnose et __, 1417
 mentale, 501, 524, **526-528**, 528t, 700, 755, 1349
 traitement de l'__, 532-534
 nerveuse, 293, 313, 524
 voir aussi anorexie (mentale)
 psychiatrie transculturelle et __, 1749
 thérapie systémique et __, 1375, 1377
 anorexigènes, 1254
 anorgasmie, 600-601, 1148
 anosmie, 1545
 anosognosie, 55
 anoxie, 78t
 antagoniste(s)
 alpha₂-adrénergique, 335
 des benzodiazépines, 201
 des narcotiques, 94
 des opiacés, 165
 des récepteurs opiacés, 199-200
 sérotoninergiques, 1527-1528
 antécédents, 41-42
 anthropologie, 1456
 anti-acides, 760
 anti-androgènes, 591
 anticholinergique(s), 228, 882t, 1172, 1566
 voir aussi médication (anticholinergique)
 anticholinestérases, 132, 902
 anticipation, 253, 1541
 anxiété d'__, 340, 355, 594
 anticonvulsivants
 voir aussi médication (anticonvulsivante)
 antidépresseurs et __, 1201t
 démence et __, 133
 ECT et __, 1232
 intoxication à la cocaïne et __, 199
 jeu pathologique et __, 439
 suicide et __, 1779

- trouble délirant et __, 228
trouble douloureux et __, 498
trouble explosif intermittent et __, 432
troubles amnésiques et __, 136
troubles cognitifs associés à l'épilepsie et __, 459
troubles de l'humeur et __, 294, 325
troubles psychotiques et __, 902
anticorps antithyroïdiens, 1211t
antidépresseur(s), 760, 881, 884, 1141t, 1169, **1184-1202**
voir aussi traitement(s) (antidépresseur)
acétylcholine et __, 1526
acide valproïque et __, 1218, 1219t
alcoolisme(s) et __, 163, 164
antipsychotiques et __, 1175t
anxiolytiques et __, 1154
atypiques, 905, 1250t
autisme et __, 1000
benzodiazépines et __, 1151t
boulimie et __, 534
cauchemars et __, 569
chez les jeunes, 1112
classification des __, 1192-1193
contre-indications des __, 1193
déficience intellectuelle et __, 93
déficit de l'attention/hyperactivité et __, 1025
démence et __, 133
douleur et __, 887
ECT et __, 1229, 1233
effets secondaires des __, 1193-1200
en France, 1244, 1249-1253, 1250t-1251t
en psychiatrie gériatrique, 912, 916
érotomanie et __, 704
facteurs psychologiques influençant les maladies de peau et __, 476
grossesse et __, 1711
hétérocycliques (AHC), **1184-1202**
histamine et __, 1526, 1527
hypersomnie récurrente et __, 558
hypnotiques et __, 1156
imipraminiques, 1250t
indications des __, 1193
interactions médicamenteuses reliées aux __, 1200-1202
lithium et __, 1215, 1216, 1216t, 1223
maladies démyélinisantes et __, 460
mécanismes d'action des __, 1188-1192
modalités de prescription des __, 1193
narcolepsie et __, 556
neurobiologie et __, 1533, 1534
neurotransmission et __, 1517, 1519, 1531
noradrénaline et __, 1522
pharmacologie des __, 1184-1188
premier __, 1915
réadaptation et __, 1883
sédatifs, 1156
sevrage d'__, 571
symptômes anxieux et __, 882t
syndrome prémenstruel et __, 307
terreurs nocturnes et __, 567
tics et __, 1030
tricyclique(s), 905, 1221t
trouble bipolaire I et __, 312
trouble de l'orgasme chez la femme et __, 599
trouble douloureux et __, 498
trouble du comportement lié au sommeil paradoxal et __, 570
trouble obsessionnel-compulsif et __, 370-372
trouble panique, agoraphobie et __, 355
trouble somatisation et __, 492
troubles anxieux et __, 1099
troubles de l'adaptation et __, 405
troubles de l'humeur et __, 293, 295, 314, 317, 319, 323, 1838
troubles de la personnalité et __, 680
troubles du sommeil et __, 914
troubles éjaculatoires et __, 602
troubles reliés au stress intense et __, 392
antiépileptiques, 84
antihistaminiques, 228, 354, 476, 595, 1140t, 1156
antidépresseurs et __, 1201t
antipsychotiques et __, 1175t
en France, 1242
troubles anxieux et __, 1098
antihypertenseur(s), 568, 591, 880t, 882t, 1029
anti-inflammatoires, 897
non stéroïdiens, 115, 880t, 882t
anti-opioïdes, 177
antioxydants, 115, 897
antipaniques, 1151t
antiparkinsonien(s), 124, 271, 868t, 916, 1526
voir aussi médication (antiparkinsonienne)
antipsychiatrie, 1359, 1638
antipsychotique(s), 324-325, **1162-1180**
voir aussi médication (antipsychotique) et traitement(s) (antipsychotiques)
antidépresseurs et __, 1201t
atypique(s), 133, 269, 1164
grossesse et __, 1711t
lithium et __, 1222
neurobiologie et __, 1533
sérotonine et __, 1524

- choix d'un __, 1167-1168
 classification des __, 1164-1166
 classiques, 1532
 contre-indications des __, 1167
 début du traitement par les __, 1168
 différences sexuelles et __, 1713
 effets secondaires des __, 1170-1174
 en psychiatrie gériatrique, 916
 facteurs influençant la réponse thérapeutique aux __, 1170
 indications des __, 1166-1167, 1167t
 interactions médicamenteuses reliées aux __, 1174
 mécanismes d'action des __, 1163-1164
 neurobiologie et __, 1508, 1533
 pharmacologie des __, 1162-1163
 psychophysiologie et __, 1563
 réadaptation et __, 1883
 traitement d'entretien par un __, 1168-1169
 traitement des affections réfractaires par un __, 1169-1170
 troubles de la personnalité et __, 680
 troubles éjaculatoires et __, 602
 troubles psychotiques et __, 220, 900, 902
 validation des résultats des __, 1174-1175
- antisociaux, 46
 anxiété, 40, 47, 315, **334**, 472, 750, 851-853, 882, 1318
voir aussi trouble(s) anxieux
 acides aminés inhibiteurs et __, 1529
 affections gastro-intestinales et __, 474
 alcoolismes et __, 153, 160
 anticipatoire, 346
 cannabis et __, 191
 chez l'enfant, **1088-1100**
 côlon irritable et __, 475
 comorbidité et __, 1820-1821
 d'anticipation, 340, 355, 594
 de castration, 338, 639
 de performance, 598, 1153, 1318
 de séparation, 43, 338, 351t, 548, 640, 777, 1045, 1065, 1098
 agoraphobie, trouble panique et __, 1089
 chez l'enfant, **1093-1096**
 critères diagnostiques de l'__, 1095t-1096t
 démence et __, 120
 dépression majeure et __, 299
 énurésie et __, 1030
 épisodique paroxystique, 345t-346t
voir aussi trouble panique
 état de stress traumatique et __, 1007
 étiologie de l'__, 334-340
 généralisée, 750, 1098, 1312
 anxiolytiques et __, 1154
 azaspirodécanediones et __, 1152
 benzodiazépines et __, 1144
 chez l'enfant, **1091-1092**
 comorbidité et __, 1820
 complications associées à l'__, 350
 critères diagnostiques de l'__, **341**, 342t-343t
 description clinique de l'__, 341
 diagnostic différentiel de l'__, 351, 351t
 différences sexuelles et __, 1708
 en psychiatrie gériatrique, 911
 épidémiologie de l'__, 333
 génétique et __, 1489
 hypocondrie et __, 499
 imagerie cérébrale et __, 1589t
 pronostic de l'__, 357
 relaxation et __, 1401
 thérapie cognitive et __, 1335
 thérapie comportementale et __, 1319
 traitement de l'__, 354
 trouble obsessionnel-compulsif et __, 369
 troubles reliés au stress intense et __, 388
 urgences psychiatriques et __, 852
- génitales, 1282-1283
 hypocondrie et __, 913
 maladies cardiovasculaires et __, 471, 472
 maladies du système immunitaire et __, 461
 maladies respiratoires et __, 473
 névrotique, 50
 normale, 334
 pathologique, 334
 phase terminale d'une maladie incurable et __, 1851-1852
 psychotique, 50
 relaxation et __, 1399, 1403
 sévices physiques et sexuels et __, 1710
 sociale, 1106, 1335
 thérapie comportementale et __, 1306
 trouble de l'__, 1008-1009
 trouble de l'attention relié à l'__, 1040-1045
 trouble des conduites et __, 1075
 trouble post-commotionnel et __, 456
 troubles du désir sexuel et __, 591
 violence et __, 1804
- anxiolytiques, 729-730, 883, 910, **1140-1154**
voir aussi médicament(s) (anxiolytiques)
 acides aminés inhibiteurs et __, 1529
 aversion sexuelle et __, 594
 benzodiazépines et __, 1151t

- classes d' __, 1140t-1141t
 déficience intellectuelle et __, 93
 en France, 1241-1245, 1252
 intoxication aux __, 189t, 201
 psychophysiologie et __, 1563
 schizophrénie et __, 271
 sevrage aux __, 190t, 201
 troubles du désir sexuel et __, 591
 troubles liés aux __, **186-191**
 apathie, 50, 120, 122, 124, 265, 1542
voir aussi patient(s) (apathique)
 maladies démyélinisantes et __, 460
 maladies rénales et __, 473
 schizophrénie et __, 280
 trouble post-commotionnel et __, 456
 aphasie(s), 126, 772, 1554, 1833t
 amnésique de Pitres, 1554
 d'expression, 48, 1554
 de Broca, 1554
 de réception, 48
 de Wernicke, 1545, 1554
 transcorticale motrice, 48
 aphonie(s), 48, 697
 aphrodisiaques, *voir* substance(s) (aphrodisiaques)
 apnée(s)
 centrales, 559
 du sommeil, 126, 473, 756, 1145
 syndrome(s) d'(des) __, 555, **558-561**, 914
 obstructives, 559
 apolipoprotéine, 115
 apotemnophilie, 627
 appareil
 électrodermal, 1400
 général, 639
 judiciaire, **926-947**
 psychique, **1600-1602**
 thermique, 1400
 apparence physique, 45
 appariement, 1283
 appartement(s)
 supervisé, 1882
 thérapeutiques, 1900
 appartenance, 1596
 groupe d' __, 1755
 appétence, 1565
 appétit
 perte d' __, 473
 troubles de l' __, 300
 apprentissage(s), 57, 85, 95-96, 118, 773, 1130, 1302, 1304,
 1305, 1595
 classique, 1595
 développement de la personnalité et __, 1594
 difficultés d' __, 558, 1071, 1833
 épistémologie et __, 1481
 inhibitions d' __, 1064
 maladie psychiatrique chronique et __, 1863
 opérant, 1595
 oppositions d' __, 1064-1065
 par observation, 1306, 1313
 problèmes d' __, 1020
 réhabilitation et __, 1894
 répondant, 1595
 social, 89, 1329, 1345-1346, **1347-1348**, 1433
 théorie(s) de l' __, 1330, 1333
 trouble(s) de l' __, *voir* trouble(s) de l'apprentissage
 troubles des __, *voir* trouble(s) (des apprentissages)
 approbation, 1598
 approche(s)
 behavioriste de la thérapie familiale, 1690-1691
 biologique, 281t
 cognitive(s), 392, 432, 435, 590
 cognitivo-comportementale, 390, 681, 1262
 voir aussi thérapie(s) cognitive(s), thérapie(s) (cogni-
 tivo-comportementale(s)) et thérapie(s) comporte-
 mentale(s)
 comportementale, *voir* approche(s) (behavioriste)
 et éducative, 435
 de groupe, 432, 630, 1806-1807
 dimensionnelle, 1559-1560
 nosographique, 1560
 transnosographique, 1560-1561
 Écho, 1391
 éclectiques, 918
voir aussi éclectisme
 empirique, 980, 981
 ethnopsychanalytique, 1756
 expérimentale, 980, 981
 familiale, 432
 générale globale, 487
 multidisciplinaire, 1871
 organo-dynamique, 4, 390-391
 pharmacologique, 1028-1030
 positive, 95
 psychanalytique, 1014
voir aussi thérapie(s) (psychanalytique)
 psychodynamique, 496, 590, 1267, 1689-1690
 psychoéducative, 133-134, 239, 277-278, 852, 1878, 1881
voir aussi thérapie(s) (psychoéducative)
 psychologique, 281t
 psychopharmacodynamique, 502
 psychosociale, 680-681, 1030

- psychothérapeutique, 238-239, 1025
voir aussi psychothérapie(s)
 sociale(s), 204-205, 281*t*, 485-486
 systémique, 1756
voir aussi thérapie(s) (systémique)
- apragmatisme, 48
- apraxie(s), 106, 119, 1544, 1550, 1834*t*
- aptitude, 927
 à comparaître, **938-939**
 à consentir, 929
- aqueduc de Sylvius, 1512
- ARC, 1838-1839
- archicortex, 1502
- architecture du sommeil, 293, 300, 1155, 1156
- argumentation, 1446
- arithmétique, trouble spécifique de l', 773
- armure caractérielle, 654
- Arnold-Chiari, syndrome d', 559
- arrêt
 cardiaque, 140
 Chaulk, 940
 Daviault, 941
 de la pensée, 439
 développemental, 1004
 Swain, 942
- arriération, 771
voir aussi retard(s) (mental)
- artériosclérose, 478*t*
 cérébrale, 719
- artérite(s)
 para-infectieuses, 1831*t*
 temporale, 353, 882*t*
- arthralgies, 697
- arthrite, 304
 rhumatoïde, 466, 478*t*
- articulation, 772, 1052
 trouble de l'acquisition de l'_, 1052
 troubles de l'_, 1051
- arythmie(s), 478*t*, 882*t*
 cardiaques, 202
 nocturne, 558
- asile(s), 15, 1444, 1734, 1741, 1862, 1895
 au Québec, **1911-1914**
- asocialité, 1071
- aspect(s)
 génétique des troubles de la personnalité, 658
 médico-légaux, 517
 psychoéducatif du traitement de la schizophrénie, 273
- Asperger, syndrome d', *voir* syndrome(s) (d'Asperger)
- Aspergillus fumigatus*, 1831*t*
- assimilation, 389, 1598
- assistance
 à personne en péril, 969-970
 sociale, 1080
- association(s), 320-321, 1624-1625
 de parents, 1897, 1904
 études d'_, 1495
 force de l'_, 1621-1622
 incohérente d'idées, 264-265
 libre(s) __, 39, 1279, 1286
 par assonances, 48
 privées, 1133
 relâchées, 51
 statistique, **1621-1627**
- Association française de lutte contre le sida, 1897
- Association freudienne, 1450
- associationnisme, 1474
- assurance-hospitalisation, 1917
- assurance-maladie, 27-28, 1917
 programmes d'_, 1667
- assurance médicaments, 28
- assurance qualité, 1666, 1669
 outils de l'_, 1672-1676
 programme d'_, 1667
- astasie-abasie, 697
- astéréognosie, 119
- asthénie, 300
 neuro-circulatoire, 753
- asthme, 466, 469*t*, 473, 478*t*, 699, 882*t*, 1420
- astrologie, 1750
- asymétrie
 cérébrale, 1551
 des réflexes, 431
- ataque de nervios*, 422
- ataxie, 858*t*, 1147
 calleuse, 1550
- atelier(s)
 protégé, 1882
 thérapeutiques, 1900
- athérosclérose, 569
 cérébrale, 121
- atrophie(s)
 cérébrale(s), 195, 892, 1835
 corticale frontale, 432
 lobaires focales, 122
- attachement, 50, 1008, 1009, 1332
 sécurité de l'_, 992
 social, 1611*t*
 suicide et __, 1782
 trouble de l'_, 999
 trouble réactionnel de l'_, 777, 1009-1011, 1010*t*, 1079

- attaque(s)
 de panique, 64t, 341, 343t, 911
 voir aussi trouble panique
 chez l'enfant, 1089-1090
 comorbidité et __, 1820
 différences sexuelles et __, 1708
 noradrénaline et __, 1522
 urgences psychiatriques et __, 852
 pseudo-convulsive, 696
- atteinte(s)
 cérébrale(s), 1830
 périnatale, 1046
 cognitives, 904
 corticales hémisphériques, 1051
 mnésique, 1833t
 organique cérébrale, 1098
 sensorielles, 494
- attentes négatives, 337
- attention, 56, 57, 106, 253, 299, 1410, 1555-1556
 déficit de l'__, *voir* déficit(s) (de l'attention)
 divisée, 456, 1556
 lobe frontal et __, 1543
 sélective, 1411, 1564
 soutenue, 1556
 trouble(s) de l'__, 1040-1045, 1460, 1833t
- attitude(s), 46, 1268
 d'écoute, 47
 négative, 1311, 1312
 parentales, 1331f
 passive-agressive, 655t
 positive, 1311
- attribution, 381
 logique, 258
 théorie de l'__, 231
- audit de la qualité, 1668
- aura, 55
 d'épilepsie temporale, 494
- authenticité, 49
- autisme, 78t, 83t, 91, 245, 773, **995-1001**, 1109
 antipsychotiques et __, 1167t
 atypique, 1004-1005
 critères diagnostiques de l'__, 998t-999t
 description clinique de l'__, 997
 diagnostic différentiel de l'__, 997-1000
 épidémiologie de l'__, 996
 étiologie de l'__, 996-997
 évolution de l'__, 1001
 psychanalyse et __, 1287
 psychothérapies cognitivo-comportementales et __, 1460
 schizophrénie et __, 1107
 traitement de l'__, 1000-1001t
- autiste savant, 996
- auto-anticorps, 253
- auto-apaisement, 1012
- autochtones, **1762-1767**
 abus sexuels chez les __, 1762, 1764
 alcoolisme chez les __, 1762, 1763
 analyse des problèmes de santé mentale chez les __, 1764-1765
 aspects anthropologiques liés aux __, 1765
 dépression chez les __, 1762, 1765
 données sociologiques liées aux __, 1762
 épidémiologie psychiatrique chez les __, 1762-1763
 suicide chez les __, 1762, 1763, 1782, 1788, 1790t
 toxicomanie chez les __, 1762, 1763, 1765
 violence familiale chez les __, 1764
- autocontrôle, 95
- autocritique, 61, 840, 1695
- autodétermination, 926, 1653, 1656
- autodévalorisation, 52
- autoérotisme infantile, 177
- autoexclusion, 1935
- autogynéphilie, 644, 646t
- autohypnose, 441
- automatisme(s), 56
 de la pensée, 53, 263
 idéo-verbal, 692
 mental, 216, 690
 états aigus d'__, 212
 psychomoteur, 692
 sensoriel et sensitif, 692
- automédication, 149, 164, 178, 1813, 1819-1820
- automutilation(s), 83t, 89, 262, 997, 1107
 déficience intellectuelle et __, 94
 personnalité limite et __, 1781
 syndrome de Münchhausen et __, 510
 troubles reliés au stress intense et __, 388
- autonomie, 14, 127, 525, 915, 918, 1332
 degré d'__, 896
 développement de la personnalité et __, 1603, 1604, 1608
 du malade, 1789, 1855
 éthique et __, 1651, 1653, 1656, 1807
 maladie chronique et __, 1847, 1863
 morale, 1598
 perte d'__, *voir* perte(s) (d'autonomie)
 réadaptation et __, 1888
- autonomisation, 533, 1074, 1367
- auto-observation, 1090
- auto-organisation, 1368, 1369t
- autopoïèse, 1368, 1369t
- autopsies psychologiques, 1114

- autorécepteurs
 dopaminergiques D₂, 1150
 5-HT_{1A}, 1191
 autoréférence, 1368, 1369t
 autorité, 1598
 sanitaire, 957
 autoscopie, 423
 autostimulation, 89
 intracérébrale, 1561-1563
 autotopoagnosie, 1544
 aversion, 598, 630, 1305
 sexuelle, 590, **593-595**, 594t
 avolition, 265
 avortement, 1869
 awareness, 1385
 axe
 du DSM-IV, 62-63
 hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien, 1532
 hypothalamo-hypophyso-surrénalien, 293, 335
 hypothalamo-hypophyso-thyroïdien, 293, 1532
 axones, 455
 azaspirodécanedione(s), 1140t, **1150-1153**
- B**
- baby blues*, 316
baby-boomers, 1783
 baisse du désir sexuel, 591-593
 balanite, 598
 Baltazar Scales of Adaptive Behavior, 81t
 Barbeau-Pinard, 80t
 barbituriques, 84, 186, 1141t, 1221t
 acide valproïque et __, 1219t
 acides aminés inhibiteurs et __, 1529
 comorbidité et __, 1816t
 patient toxicomane et __, 862
 trouble dépressif et __, 880t
 urgences psychiatriques et __, 861t
basic security, 46
basic trust, 46
 Bayley Scales of Infant Development, 80
bebainan, 422
 Beck, triade de, 1333
 bégaiement(s), 48, 697, 772, 1058, 1059t, 1318
 behaviorisme, 6, 1302
voir aussi thérapie(s) comportementale(s)
 belle indifférence, 50
 bénéfiques secondaires, 468
 benzamides, 1164, 1165t, 1248t
 benzodiazépine(s), 1140t-1141t, **1142-1150**, 1169, 1221t, 1915
 abus de __, 898
 acide valproïque et __, 1219t
 acides aminés inhibiteurs et __, 1529
 akathisie et __, 1172
 alcoolismes et __, 164
 antidépresseurs et __, 1201t
 anxiété généralisée et __, 354
 bouffées délirantes aiguës et __, 689
 comorbidité et __, 1820
 contre-indications des __, 1145-1146
 déficience intellectuelle et __, 84, 93
 delirium et __, 109-110
 démence et __, 133
 dépendance aux __, 1146, 1149
 dépersonnalisation et __, 424-425
 ECT et __, 1232, 1233
 effets secondaires des __, 1147-1148
 en France, 1241, 1242t
 en psychiatrie gériatrique, 916
 grossesse et __, 1711
 hypnotiques, 1155
 indications des __, 1144-1145
 interactions médicamenteuses liées aux __, 1150, 1151t
 intoxication à la cocaïne et __, 199
 liposolubilité des __, 1142
 lithium et __, 1216t
 maladies respiratoires et __, 474
 mécanismes d'action des __, 1144
 mémoire et __, 1553
 modalités de prescription des __, 1146-1147
 patient anxieux et __, 853
 patient confus et __, 848
 patient d'allure intoxiquée et __, 859
 patient menaçant et __, 850
 pharmacologie des __, 1142-1144
 phobie sociale et __, 356
 posologies des __, 1147t
 propriétés pharmacocinétiques des __, 1143t
 réactions indésirables aux __, 866t
 rythmies du sommeil et __, 572
 schizophrénie et __, 255
 sevrage de(s) __, 108, 1149-1150, 1244, 1321
 sevrage et __, 163
 sommambulisme et __, 568
 terreurs nocturnes et __, 567
 tolérance aux __, 1146, 1149
 toxicomanie et __, 186
 trouble délirant et __, 228

- trouble dépressif et __, 880t
trouble du comportement lié au sommeil paradoxal et __, 570
trouble panique et __, 355
troubles amnésiques et __, 136
troubles anxieux et __, 336t, 883, 912
troubles bipolaires et __, 324
troubles de l'adaptation et __, 405
troubles dissociatifs typiques et __, 421
troubles du sommeil et __, 914, 1154
troubles psychotiques aigus et transitoires et __, 220
troubles reliés au stress intense et __, 389, 392
urgences psychiatriques et __, 861t
- besoin(s), 1390, 1596-1597, 1600
d'amour, 1596
d'appartenance, 1596
d'estime, 1596
de sécurité, 1596
hiérarchie des __, 1596f
- bêta adrénergiques, 1141t
- bêtabloquant(s), **1153-1154**
akathisie et __, 1172
antidépresseurs et __, 1201t
déficience intellectuelle et __, 93-94
démence et __, 133
phobie sociale et __, 357
symptômes anxieux et __, 882t
trouble explosif intermittent, 432
troubles psychotiques et __, 902
troubles reliés au stress intense et __, 389
- biais, 1623-1624, 1626
d'information, 1623
d'observation, 1623, 1628
de publication, 1630
de remémoration, 1623
de sélection, 1623, 1628, 1813
de vérification, 1813
écologique, 1625
systématique, 1333t
- bien(s), 1598
bien-être, 1398
bienfaisance, 14, 1807
principe de __, 1653, 1656
bienveillance, 1651
Binswanger, encéphalopathie de, 121-122
bioénergie, 1458
voir aussi technique(s) (bioénergétiques)
biofeedback (rétroaction biologique), 552, 1400, 1402
bisexualité, 644-645, 768
bizarrerie, 54
- blackout, 139
blâme, 1337, 1692
blessure narcissique, 295, 1114, 1781
«bleus» du post-partum, 1712
blocage, 48, 264, 498
du développement psychosexuel, 439
bloquants alpha₂-adrénergiques, 389
bloqueurs
calciques, 1201t
des récepteurs alpha₂-adrénergiques et des récepteurs post-synaptiques 5-HT₂ et 5-HT₃, 319
des récepteurs bêta-adrénergiques, 354
du recaptage de la noradrénaline et de la dopamine, 319
- Bof Generation, 1112
Boston Psychotherapy Group, 275
boucle
voir aussi circuit(s)
cingulaire antérieure, 1547
dorso-latérale, 1547
motrice, 1547
oculomotrice, 1547
orbito-frontale, 1547
- bouddhisme, 1383
bouffée(s) délirante(s), **212-222**, 237, 268, 700, 741, 1104, 1749, 1751
aiguës, **686-690**
- boulimie, 432, 524, **528-529**, 529t, 755
voir aussi trouble(s) (boulimique)
dépression et __, 1110
différences sexuelles et __, 1709
groupes d'entraide et __, 534
nerveuse, 313
psychiatrie transculturelle et __, 1749
thérapie psychoéducative et __, 1349
traitement de la __, 534
- Bourneville, sclérose tubéreuse de, 78t
- bouton axonal, 1512
boxeur, 457
bradykinésie, 46, 124, 1177
bradyphrénie, 124
bradypsychie, 48
brainstorming (remue-ménings), 1311, 1672
Brief Psychiatric Rating Scale, 1814
Briquet
hystérie de __, 490
syndrome de __, **698-699**
- Broca
aire de __, 253, 382, 1554
aphasie de __, 1554
brûlures mictionnelles, 697

- bulbe rachidien, 1506
 Burghölzli, 1943-1944, 1943t
burnout, voir épuisement professionnel
 butyrophénones, 1248t
- C**
- Ça, 1279, 1601
 cacosmie, 54
 cadre, 1451
 conceptuel, 1263
 de la cure psychanalytique, 1449
 thérapeutique, 678, 851, 1266, 1286, 1695
 violence et __, 1805-1806
 café, 551
 caféine, 335, 351t, 732, 882t
 Cain-Levine Social Competency Scale, 81t
 Caisses d'allocations familiales, 1896
 Caisses d'assurance maladie, 1896
 Caisses de mutualité, 1896
 calcium, 115, 1512-1513, 1517, 1519, 1533
 calcul, 773, 1045, 1046, 1047t
 callosotomie, 1550
 calvitie, 439, 440
 camarades imaginaires, 419t
 Campberwell Family Interview (CFI), 256t
 canaux de Müller, 639
 cancer(s), 109, 879, 1290, 1847
 comorbidité et __, 1817
 relaxation et __, 1402
 suicide et __, 1779
Candida albicans, 1831t
 cannabinoïdes, 1515
 cannabis, 228, 256, 728
 comorbidité et __, 1813
 dépendance au __, 728
 différences sexuelles et usage de __, 1706
 intoxication au __, 728
 psychose toxique et __, 1105
 symptômes anxieux et __, 882t
 traitement des troubles induits par le __, 202
 troubles liés au __, 191-192, 728
 urgences psychiatriques et __, 861t, 862
- cantons, 1942
 capacité(s)
 cognitives, 1543, 1597
 de performance continue, 258
 Capgras, syndrome de, 120, 234, 1545, 1546
 capsule interne, 1503
 capsulotomie antérieure, 373
- caractère(s), 654
 sexuels, 580, 582
 traits de __, 1610, 1611t, 1865
 troubles du __, 1070
 carbamates, 186
carbohydre déficient transferrin (CDT), 161
 carcinoïde, 353
 cardiazol, 1256
 carence(s), 78t
 affective(s), 432, 508, 510, 594, 1011, 1109, 1128
 d'élaboration psychique, 1802
 de soins, 1010
 de stimulation, 1065
 en acide folique, 1835t
 en vitamine B₁₂, 353, 1835t
 encoprésie et __, 1033
 nutritionnelle, 253
 perceptuelle et/ou expressive d'affects, 466
 relationnelle(s), 1074, 1078-1079
- carphologie, 47
 cartomancie, 1750
 cas
 études de __, voir étude(s) (de cas)
 gestion de __, 1887, 1888
 séries de __, 1625
- cascade des phosphoinositides, 1532
case management (gestion de cas), 1887, 1888
 castration
 anxiété de __, 388, 639
 chirurgicale, 629
- cataplexie, 47, 266, 418, 739
 cataplexie, 47, 554, 758
 catatonie, 47, 325, 454t, 838, 1229
 voir aussi état(s) (catatonique)
 dépression majeure et __, 299
 létale, 325
 troubles dissociatifs et __, 421
- catécholamines, 292, 334, 1513, 1533
 catéchol-O-méthyl-transférase, 1192, 1520
 voir aussi COMT
- catharsis, 38, 1265, 1266, 1433, 1445, 1457
 émotionnelle, 1263
- catholiques, suicide chez les, 1782
 cauchemar(s), 383, 555, 565, 568-569, 571, 758, 1012
 causalité, 1303, 1333, 1624-1625
 circulaire, 7, 247, 402, 1694
 hélicoïdale, 402
 linéaire, 402, 1367
 sociale, 1638-1639
- cava-cava, 1154

- CCK, voir cholécystokinine
- CDT (*carbohydrate deficient transferrin*), 161
- cécité, 228, 561, 562
- cellules de Leydig, 584
- centralisation, 1931
- centre(s)
- d'accueil, 918
 - permanent, 1900
 - thérapeutiques, 1128, 1900
 - d'action médico-sociale précoce, 1125
 - de crise, 1743, 1900
 - de guidance, 1124
 - de jour, 1743
 - de postcure, 1900
 - de prévention, 934
 - de réadaptation pour alcooliques, 1674
 - de type «Minnesota», 163
 - médico-psychologique(s), **1125-1126**, 1900
 - médico-psycho-pédagogique, 1133
- Centre de formation et de recherche psychanalytique, 1450
- Centre local de services communautaires (CLSC), 1917
- céphalées, 558, 692, 697, 1210, 1402
- «cercles de partage», 1765
- certificat(s), 679, 955-957
- cerveau, 8, 251f, 252f
 - décennie du __, 4, 7
- cervelet, 135, 1503f, 1505, 1508, **1510-1512**
- CFI (Campberwell Family Interview), 256
- chaman, 1750, 1754
- champ
 - de réalité, 1386
 - psychosomatique, 468f
- changement(s), 1346, 1415
 - de personnalité, 138, 1831, 1833t
 - affections médicales systémiques et __, 454
 - affections neurologiques et __, 454
 - dû à une affection médicale, **454-455**, 454t, 455t, 460
 - dû à une épilepsie, 458
 - maladie de Huntington et __, 124
 - thérapeutique, 1262-1263, 1268
 - thérapie familiale et __, 1691, 1695
- Charles Bonnet, syndrome de, 902-903
- Charte québécoise des droits et libertés de la personne, 1918
- chasse, 1766
- cheminement intérieur, 1385
- chémorecepteurs, 339
- chimiothérapie anticancéreuse, 440
- chirurgie
 - apnées du sommeil et __, 559
 - génitale, 645
 - intracrânienne, 136
- chloral, 1141t, 1156
- cholécystokinine (CCK), 177, 255, 335, 336, 1514f, 1563
- choline, 1526
- choline-acétyl-transférase, 116
- chômage, **1720-1721**, 1920
 - chez les autochtones, 1764
 - maladie psychiatrique chronique et __, 1867
 - psychiatrie transculturelle et __, 1751
 - réadaptation et __, 1880
 - suicide et __, 1782
 - troubles de l'adaptation sociale et __, 1071
- chorée de Huntington, 124, 228, 453, 454, 720
- voir aussi maladie(s) (de Huntington)
- acétylcholine et __, 1525
 - acides aminés inhibiteurs et __, 1529
 - génétique et __, 1489, 1491
 - noyaux gris centraux et __, 1548
 - suicide et __, 1779
 - tics et __, 1027
 - trouble obsessionnel-compulsif et __, 1097
- chromosomes, 295, 1490, 1491, 1497
- chronicité, 15, 1931-1933
- voir aussi maladie(s) psychiatrique(s) (chronique)
- chronothérapie, 562
- chutes, 1148
- cigarette, 1200
- voir aussi nicotine et tabac
- CIM-10 (*Classification internationale des maladies, 10^e révision*), **11-12**, 686
- cingulotomie, 373
- cingulum, 176, 253, 1541
- circonlocutions, 119
- circonstantialité, 458
- circonvolutions, 1502
- voir aussi gyrus
- circuit(s)
- voir aussi boucle
 - dopaminergique, 176
 - dorso-latéral, 1547t
 - fronto-sous-corticaux, 1547, 1549f
 - gabaergiques, 176
 - méso-limbique, 1561
 - noradrénergiques, 176
 - opioïdes, 176
 - sérotoninergiques, 176
- circularité, 1367, 1693-1694
- cirrhose, 1779
- civilisation, 1650

- classe sociale, 1639
- Classification internationale des maladies, 10^e révision, voir*
CIM-10
- classification(s)
des troubles mentaux, **9-12**
dimensionnelle, 656
- claustrophobie, 52, 344
- claustrum, 1503
- Clérambault, érotomanie de, 234
- Clinical Global Impression Scale, 1814
- Clinical Mental Status Examination for Complex Dissocia-
tive Symptoms, 420
- clinique du Burghölzli, 1943-1944
- clivage, 23, 26, 1285, 1419
du Moi, 640
personnalité narcissique et __, 671
syndrome de Münchhausen et __, 510
trouble délirant et __, 229
troubles de la personnalité et __, 655r
troubles dissociatifs et __, 412
violence et __, 1802, 1806
- cocaïne, 228, 353, 618, 688, 730-731
benzodiazépines et __, 1145
comorbidité et __, 1816r, 1820
dépendance à la __, 730
différences sexuelles et usage de __, 1706
dopamine et __, 1519
intoxication à la __, 46, 182-183, 183r-184r, 199, 730
neurotransmission et __, 1517
patient toxicomane et __, 862
psychophysiologie et __, 1561, 1562, 1565
psychose toxique et __, 1105
sevrage à la __, 185r, 199, 730
symptômes anxieux et __, 882r
tics et __, 1030
trouble dépressif et __, 880r
troubles liés à la __, **180-185**
troubles précoces de l'enfance et __, 995
urgences psychiatriques et __, 861r
- code
de déontologie, 1651-1652
de Nuremberg, 1655, 1657
- Code civil du Québec, 22, 508, **926-934**
- Code criminel, 934
- Code de déontologie, 933, 952
- Code pénal, **966-972**
- coefficient
de corrélation, 1488
intra-classe, 1616-1617
kappa, 1616
- cœur irritable, 753
- cognition(s), 238, **1040-1066**, 1328-1340, 1345, 1508
troubles de la __, **1040-1066**
- cognitivism, 6, 1302, 1432, 1556
- cohérence, 45
- coït, 601
- coïtalgie, 596
- colectomie, 598
- colère, 402, 474, 598, 603, 620, 1330, 1596
gestion de la __, 95, 631
maladie incurable et __, 1850
victimes de sévices et __, 1710
- colite
muqueuse, 470r
spasmodique, 1402
ulcéreuse, 466, 474
- collaboration, 48, 1334, 1350, 1359, 1735
- collecte de données, 1671
- collectivité, **1741-1743**
- Collège des médecins du Québec, 933, 1670, 1671
- colle(s), 126, 734
- côlon irritable, 475, 477, 753, 1402
- colopathies fonctionnelles, 699
- Columbia Mental Maturity Scale, 81r
- coma, 56
- combat, 836
- combinaisons, 320-321
- comité
consultatif de protection des personnes dans la recherche
biomédicale, 960
de discipline, 933
- commission d'examen, 943
- Commission départementale d'éducation spéciale, 1133
- Commission royale sur les peuples autochtones, 1764, 1766-1767
- commissure, 1502, 1506f
- communauté(s), 1314, **1741-1743**, 1917
religieuse, 1912
suivi intensif dans la __, 1867
thérapeutiques, 205
traitement dans la __, 1926
- communication(s), 86, 230, 590, 772, 1369, 1414, 1693
autisme et __, 998r
développement de l'enfant et __, 1041r-1044r
expérience hypnotique et __, 1412
familiales, 1691
famille et __, 1685
habiletés de __, 592, 1354
non verbale, 1755
psychothérapie et __, 1266

- théories de la (des) __, 382-383, 1369, 1431
 thérapie psychoéducative et __, 1345, 1347
 troubles de la cognition et __, 1061
 troubles de la __, 772, 1288
 verbale, 1051, 1063
 visuelle, 1056f
- comorbidité, 150, 268, **1812-1824**
 définition de la __, 1812-1814
 épidémiologie et __, 1814-1817
 évaluation diagnostique et __, 1818-1821
 maladie psychiatrique chronique et __, 1868
 traitement et __, 1821-1823
- compensation, 768, 1725
Compétence (jeu), 1357
 compétence(s), 1606
 parentales, 994
 sentiment de __, 1866
 sociale, 1312, 1313, 1347
- complémentarisme, 1456
- complexe(s)
 d'Œdipe, 639, 1280, 1605, 1702, 1709
 GABA, 1144
 K, 542, 543f, 547
 N1-P2, 1557-1558
- compliance*, 31
- complications neuropsychiatriques, 1830
- comportement(s), 45-49, **1302-1321**, 1595
 à risque, 309
 agressifs, 1152, 1210, 1643
 alimentaire, 1013
 analyse fonctionnelle et multidimensionnelle du __, 85
 antisocial, 781, 1784
 autodestructeur(s), 514, 1111, 1813
 bizarres, 1106
 d'échec, 1093
 d'évitement, 52, 367, 369, 371f, 1089
 d'exploration, 1564, 1566
 d'utilisation, 1542
 de malade, 475
 de type A, 471
 de type B, 472
 désorganisés, 265
 développement de la personnalité et __, 1594
 déviant, 1637
 en psychiatrie transculturelle, 1755
 modification du __, 1350
 neuroanatomie et __, 1508
 oppositionnel, 1764
 pathologique, 1637
 perturbateur(s), 1070, 1075-1077
 primitifs, 89
 réactionnel, 1075
 renforcement d'un __, 1305
 sexuel(s), 580
 à risque, 470t
 compulsifs, 430
 sociaux, 1010
 stéréotypés, 565
 suicidaire, 842, 1772, 1781
 troubles du __, *voir* trouble(s) du comportement
 violent, 458
- comportementalisme, 1302, 1432
voir aussi thérapie(s) comportementale(s)
- composante
 N200, 1558
 N400, 1558
 P300, 1558
- composition écrite, 1048
- compulsion(s), 47, **364-376**, 1096
voir aussi activités compulsives
 tics et __, 1028
 troubles de l'adaptation sociale et __, 1075, 1079
- COMT, 1522
voir aussi catéchol-O-méthyl-transférase
- concentration, **57**, 299, 309, 456, 1389, 1399
 dirigée, 1391
 faible, 473
 troubles de la __, 299, 558
- concept de soi, 390
- conception bio-psycho-sociale, 1911
voir aussi modèle(s) (bio-psycho-social)
- concertation, 1921-1922
- conditionnement, 85, 383, 551, 1329
 autisme et __, 1000
 aversif, 439
 classique, 337, 619, 1304-1305, 1304f, 1595
 énurésie et __, 1032
 instrumental, 1595
 intéroceptif, 337
 opérant, 337, 437, 619, 1264, 1305, 1344, 1595
 répondant, 1595
- conductance cutanée, 334
- conduite(s)
 antisociales, 438, 1371
 autopunitives, 1079
 cognitives
 altération des __, 1062-1065
 thérapeutique, 63
 trouble des __, *voir* trouble(s) des conduites
- confabulation, 59, 138, 159

- confiance, 1431
 de base, 46, 229-230
 fondamentale, 1603
 intervalle de __, 1622
 relation de __, 1354
- confidentialité, 934, 1374
 éthique et __, 1652, 1654, 1656
- conflit(s), 1291, 1384, 1601, 1636, **1639-1642**
 développement psychosexuel et __, 1602
 familial, 1783
 intellectualisation et __, 1602
 intérieurs, 1429
 névrotique, 338
 oedipien, 338, 603
 parentaux, 1114
 pédopsychiatrie et __, 979
 résolution de __, 992
 théorie du __, **1639-1642**
- conformité, 1635
 sociale, 1283
- confrontation, 205, 515-516, 1264
- confusion, 56, 138, 461, 565, 688, 753, 848, 917, 1147
 d'identité, 1607
- congé de maladie, 1724, 1726
- congédiement, 1721
- conjugaison, 1142
- conscience, 452, 1385, **1410-1421**, 1446, 1600
 état de __, voir état(s) (de conscience)
 perte(s) de __, 431, 456r
 troubles de la __, 698
- conscient, 1279, 1601
- conseil de famille, 964-965
- Conseil régional de la santé et des services sociaux, 1917
- conseiller, 930
 au majeur, 931
- consentement, 926, **952-961**, 1655, 1656
 aux soins, 929, 930
 éclairé, 872, 952-953, 1652, 1856
 formule de __, 932
 libre et éclairé, 22
 renforcé, 960-961
- consolidation, 58
- consommation locale d'énergie, 1584
- constance de l'information, 1616
- construct validity* (validité théorique), 1618
- construction
 conjointe, 1438
 sociale, 1638
- constructivisme, 1368, 1369r
 social, 1432
- consultation
 en éthique, 1658
 modèles de __, 1657-1658
 raison de __, 838
- consultation-liaison, **876-888**
 douleur et __, 886-887
 principes généraux de la __, 876-878
 troubles anxieux et __, 881-883
 troubles dépressifs et __, 878-881
 troubles neuropsychiatriques et __, 883-886
- contact(s)
 corporels, 1392-1393
 visuel, 47
- contamination, 366, 1317
 obsessions de __, 365
- contenants de pensée, 1060
- contention(s), 110, 848, 850, 895, 1806
- contenu de la pensée, 52-55, 299-300
- contestation de la garde, 928
- contexe
 culturel, 303
 délictuel, 940
 socioéconomique, 1751
- Continuous Performance Task (CPT), 250
- contraceptifs oraux, 880r
- contraception, 1869
- contrat thérapeutique, 22
- contre-conditionnement, 1399
- contre-transfert, 31, 38, 49, 845, **1280-1281**
 en psychiatrie transculturelle, 1755
 institutionnel, 1452
 psychothérapie et __, 1265, 1266
 thérapie familiale et __, 1695
- contrôle
 de la qualité, 1666
 des impulsions, voir troubles du contrôle des impulsions
 pulsionnel, 430
 social, 1636
 sphinctérien, 1007t, 1604
 trouble de l'orgasme chez la femme et __, 599
- conventions sociales, 1598
- conversion, 55, 57, 530, 752, 1601
 hystérie de __, 451, 752, 1416
 sexuelle chirurgicale, 645-646
 trouble(s) de __, **493-496**, 695, 1416, 1708
- convoitise, 1281
- convulsions, 120, 202, 272, 431, 461
 voir aussi crise(s) (convulsives)
 dissociatives, 494
 factices, 513

- convulsivothérapie, 1914
voir aussi électroconvulsivothérapie (ECT)
- coopération, 1938
- coordination
 institutionnelle, 1931
 motrice, 1046
 trouble de l'acquisition de la __, 773, **1034-1035**, 1035*t*
- coping* (stratégie d'adaptation), 297, 1865, 1878
- coprolalie, 48, 1027
- coprophagie, 1107
- coprophilie, 628
- coq-à-l'âne, 52
- Cornelia de Lange, syndrome de, 83*t*
- corps, 1387, 1388, 1389, 1392, 1393, 1458
 calleux, 1502, 1549-1550
 cellulaire, 1512
 de Hirano, 116
 de Lewy, 116, 122-123, 124
 démence à __, **122-124**
 de Pick, 122
 genouillé, 1505
 mamillaires, 135, 1509
- corrélation, 657, 1488
 coefficient de __, *voir* coefficient (de corrélation)
- cortex, 1190, 1502, 1505, 1506
 cérébral, 1541
 dorso-latéral, 1541
 dorsolatéral, 251*f*
 entorhinal, 253, 1502
 frontal, 1554
 limbique, 1502, 1508
 moteur, 1554
 olfactif, 176, 1508
 orbital, 251*f*
 piriforme, 1502, 1508
 préfrontal, 176, 253, 340, 1026, 1562, 1564, 1780
 médian, 1541
- corticostéroïdes, 403, 460, 880*t*
- corticostimuline, 177
- cortisol, 294, 334, 381, 531*t*, 1780
- Cotard, syndrome de, 235, 904, 1546
- cothérapie, 1696
- couple(s), 1292, **1684-1696**
 relation de __, 1686
- Cour du Québec, 928
- Cour supérieure, 930
- cours de la pensée, 51-52
voir aussi pensée(s)
- crack, 180
voir aussi cocaïne
- craving* (appétence), 1565
- Creutzfeldt-Jakob, maladie de, 125, 720
- cri primal, 1458-1459
voir aussi thérapie(s) (primale)
- crimes, 1132, 1798
- criminalisation, 14
- criminalité, 1813
- crise(s), 836, 838, 839, 869
 clastiques, 458
 convulsives, 163, 457, 859
 d'identité, 525
 de concepts, 15-16
 développement de la personnalité et __, 1609
 hypertensive, 321
 intervention de __, 837, 865-870, 1116
 situation(s) de __, 1739, 1741
 thérapie systémique et __, 1371, 1374, 1376
- critère(s), 1668
 d'exclusion, 1619
 de la Nouvelle-Écosse, 929
 validité liée à un __, 1618
- Crohn, maladie de, 474, 478*t*
- croissance, 1384
 crânienne, 1004
 personnelle, 1382
 retard de __, 1013
- «Cross-Roads», 645
- croyances, 1268, **1328-1340**, 1351, 1599, 1755
 fondamentales associées aux troubles de la personnalité, 681*t*
 occultes et ésotériques, 53
 relatives à la santé, 1345
- cruauté, 1076*t*
- Cryptococcus neoformans*, 1831*t*
- Crystal*, *voir* phencyclidine
- culpabilisation, 300
- culpabilité, 52, 608, 1603, 1605
 jeu pathologique et __, 437
 maladies rénales et __, 472
 suicide et __, 1785
- trouble de l'érection chez l'homme et __, 598
 trouble de l'orgasme chez la femme et __, 599
- troubles du comportement et __, 1079
- troubles du contrôle des impulsions et __, 430
- troubles éjaculatoires et __, 603
- culture(s), 219, 303, 1599, 1686
 ethnopsychiatrie et __, 1456
 maladie psychiatrique chronique et __, 1866
 primitives, 52
 psychopathologie et __, 1748-1750
 qualité, 1669

- curatelle, 42, 931, 965, 1918
 curateur, 930
 cure(s), 1447
 analytiques, 1287
 de désintoxication, 959
 fermée, *voir* garde (en établissement)
 insulinique, 1256
 psychanalytique, 1449
 Cushing
 maladie de __, 228, 267, 880r, 882t, 905, 1779
 syndrome de __, 591
 cybernétique, 1367-1369, 1390, 1454, 1455, 1689
 cycle(s)
 à succession rapide, 1210
 de (la) vie, 1753, 1850-1851
 familiale, 1685-1686
 menstruel, 764, 1710
 veille-sommeil, 1508
 cyclopyrrolone, 1141t
 cyclothymie, **313-314**, 746
 crystalgies, 697
 cytochrome(s) P450
 antidépresseurs et __, 1188
 azaspirodécanediones et __, 1150, 1153
 benzodiazépines et __, 1142
 hypnotiques et __, 1155
 cytokines, 1533
 cytomégalovirus (CMV), 79t, 253, 1831t
- D**
 DA, 1527, 1532
voir aussi dopamine
 Da Costa, syndrome de, 332
 DAG (diacylglycérol), 1517, 1519
 DAH, *voir* déficit(s) (de l'attention/hyperactivité)
 danger, 871, 927, 1655
 dangerosité, 323, 435, 1796
 alcoolisme et __, 957
 du patient psychotique, 857
 évaluation de la __, 1800-1805
 psychiatrie légale et __, 927, 935, 936, 954
 débit verbal, 51
debriefing, 391
 décalage horaire, 313, 561, 758
 décès par suicide, 1773f
 décharge, 1393
 déchéance, 300
 déclaration d'Helsinki, 1655-1656
 déclin
 cognitif lié à l'âge, 126
 des fonctions cognitives, 1588
 déduction, 52, 1303, 1472, 1473
 déficience(s)
 androgénique, 591
 dysharmonique, 1060
 en acide folique, 141
 en thiamine, 135
 en vitamines B₁₂, 141
 intellectuelle(s), *voir* déficience(s) intellectuelle(s)
 mentale, 996
 œstrogénique, 595
 physiques, 1846
 simple, 999
 déficience(s) intellectuelle(s), 52, **72-98**, 771, 1460
 épidémiologie de la __, 76-77
 étiologie de la __, 77
 évaluation de la __, 77-82
 pronostic de la __, 82-83
 traitements biologiques en __, 91-94
 traitements psychologiques en __, 94-97
 troubles mentaux associés à la __, 83-97
 déficient(s), 69, 439
 déficit(s)
 cognitif(s), 450, 459, 901, 909
 de fonctionnement, 1880
 de l'attention, 138, 266, 1026, 1097, 1113
 avec hyperactivité, 670, 1335
 de l'attention/hyperactivité (DAH), 91, 313, 431t, 775, **1020-1025**, 1040
 critères diagnostiques du __, 1022t-1024t
 description clinique du __, 1020-1021
 épidémiologie du __, 1020
 étiologie du __, 1020
 imagerie cérébrale et __, 1589t
 traitement du __, 1021-1025
 traitements biologiques en France et __, 1254
 trouble de l'acquisition de la coordination et __, 1034
 troubles des apprentissages et __, 1045
 de programmation phonologique, 1052
 intellectuel(s), 1050, **1058-1061**
 lexical-syntaxique, 1051-1052
 maladie psychiatrique chronique et __, 1871
 neuro-intégratifs, 1106
 sensoriel(s), 76, 1049, 1057
 sérotoninergiques, 658
 vitaminiques, 1831t
 définition opérationnelle, 1475-1476
 déflexion, 1390
 dégénérescence(s)
 cérébelleuses, 195
 corticobasale, 126
 granulovacuolaires, 116

- déglutition, troubles de la, 588
- degré
 d'autonomie de la personne âgée, 896
 d'exposition, 1625
- déjà-entendu, 59
- déjà-pensé, 59
- déjà-vu, 55, 59
- délinquance, 775, 1033, 1071, 1131
 contra-phobique, 1079-1080
- délires(s), 53-54, **226-239**, 557, 687
 cannabis et __, 191
 cénesthésique, 53
 chroniques, 690
 contrôle et __, 53
 d'indignité, 53
 d'influence, 310
 d'interprétation, 701, 704
 de contrôle, 263
 de culpabilité, 53
 de(s) grandeur(s), 53, 310, 234, 690
 de jalousie, 53, 234-235, 701
 de pauvreté, 53
 de persécution, 53, 226, 234, 310, 690, 741, 904
 de préjudice, 53
 de référence, 53
 de relation des sensitifs, 701
 de revendication, 701
 de richesse, 53
 déficience intellectuelle et __, 90
 définition du __, 231
 démence et __, 120-121
 dépressifs, 53
 des partitions, 900
 ECT et __, 1229
 expansifs, 53
 hallucinatoire, 692
 hypocondriaque(s), 53, 904
 inaptitude et __, 930
 maladies démyélinisantes et __, 460
 mystique, 53
 nihiliste(s), 53, 235, 904
 paranoïaques, 701
 chroniques, 693
 paranoïde(s), 900, 1805
 passionnels, 701
 psychose factice et __, 513
 religieux, 53
 responsabilité criminelle et __, 940
 rétractifs, 53
 schizophrénie et __, 263-264, 1107
- schneidérien, 53-54
 somatique, 53
 stimulants du SNC et __, 184
 trichotillomanie et __, 440
- delirium, **104-111**, 227f, 721-722, 725-737, 847
 anxiolytiques-hypnotiques et __, 190
 atropinique, 1526
 cannabis et __, 191
 critères diagnostiques du __, 107t
 démence et __, 106-108, 120, 121
 diagnostic différentiel du __, 106-108
 ECT et __, 1229, 1235
 épidémiologie du __, 104-105
 étiologie du __, 105-106
 hallucinogènes et __, 193
 infection par le VIH et __, 1831, 1832
 maniaque, 325
 phencyclidine et __, 197
 post-ictal, 321
 pronostic du __, 110-111
 solvants volatils et __, 195
 stimulants du SNC et __, 184
 syndrome de Korsakoff et __, 138
 traitement du __, 109-110
 tremens (TD), 54, 55, 158-159, 163, 726
 alcoolisme et __, 898
 comorbidité et __, 1813
 urgences psychiatriques et __, 859
- trouble bipolaire et __, 909
- trouble délirant et __, 236
- troubles amnésiques et __, 134, 139
- troubles cognitifs et __, 126
- troubles mentaux dus à une affection médicale générale et __, 450
- troubles psychotiques aigus et transitoires et __, 219
- délit, 934
- démarche, 46
 psychoéducatrice, 863
 qualité, 1669-1670
- démence(s), 83t, 108, 110, **111-134**, 562, 718-720
 à corps de Lewy, 122-124
 antipsychotiques et __, 1167t
 chez les personnes âgées, 896-897
 corticale, 111, 113, 908t
 critères diagnostiques de __, 112t-113t
 de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, 125
 de la maladie de Huntington, 124
 de la maladie de Parkinson, 124
 de la maladie de Pick, 122
 de Pick, 1541

- de type Alzheimer, 114-121, 117*t*, 227*f*, 718-719, 896, 902
voir aussi maladie(s) (d'Alzheimer)
- acétylcholine et __, 1525
 - dépression et __, 905
 - en psychiatrie gériatrique, 892
 - noradrénaline et __, 1521
 - thérapie psychoéducative et __, 1349
- de type frontal, 1541
- delirium et __, 106-108
- dépression et __, 880*t*, 906-908
- des dialysés, 126
- diagnostic différentiel de la __, 126-127
- due au virus d'immunodéficience humaine (VIH), 125
- dues à des affections médicales générales, 125-126
- électroconvulsivothérapie et __, 917
- épidémiologie de la __, 114
- évaluation de la mémoire et __, 58
- frontales, 122
- fronto-temporale, 1584
- imagerie cérébrale et __, 1580, 1584, 1585
- induite, 726-737
- infection par le VIH et __, 1831, **1833-1836**, 1834*t*
- kleptomanie et __, 435
- maladies démyélinisantes et __, 459
- neuroanatomie et __, 1512
- neurobiologie et __, 1532
- par infarctus multiples, 719
- persistante due à l'utilisation de substances, 126
- post-traumatique, 125-126
- précoce, 226, 244, 289
- pugilistique, 125
- pyromanie et __, 434
- sénile, 719
- solvants volatils et __, 195
- sous-corticale, 111-113, 122, 908*t*, 1835
- suicide et __, 1779
- traitement des __, 132-134
- trouble bipolaire et __, 909
- trouble délirant et __, 228, 236
- troubles amnésiques et __, 134, 139
- troubles de la personnalité et __, 915
- troubles mentaux dus à une affection médicale générale et __, 459
- troubles psychotiques et __, 899, 902
- vasculaire(s), 121-122, 123*t*, 719, 896, 905, 1584
- demi-vie, 1144
- démocratie directe, 1942
- dendrites, 1512
- déni, 23, 59, 61, 155, 1285, 1601, 1752
- drogues et __, 1819
 - maladie incurable et __, 1850
 - pathologique, 470*t*
 - psychotique, 655*t*, 668, 930
 - trouble délirant et __, 229
 - troubles de l'adaptation et __, 403
 - troubles reliés au stress intense et __, 381, 383
 - violence et __, 1802
- dénonciations, 969
- déontologie, 1651-1652
- dépendance, 177, 324, 760, 1312, 1384, 1635
- à l'alcool, 858, 1815*t*
 - à la cocaïne, 730
 - à la récompense, 1610
 - à une(aux) substance(s), 179-180, 179*t*, 502, 724-737, 1863
 - psychoactives, 1335
 - suicide et __, 1783-1784
 - alcoolique, 157*t*, 726, 1818
 - au buspirone, 1152
 - au cannabis, 728
 - aux benzodiazépines, 1146, 1149
 - aux hypnotiques, 1156
 - aux opiacés, 727
 - besoins de __, 511, 1847
 - carence affective et __, 508
 - institutionnelle, 1932
 - jeu pathologique et __, 437
 - maladies respiratoires et __, 473
 - physique, 152
 - stade oral et __, 1603
 - trouble de l'orgasme chez la femme et __, 599
 - troubles factices et __, 517
- dépersonnalisation, 55, 197, 216, **423-425**, 753, 1149, 1281
- critères diagnostiques de la __, 424*t*
- dysmnésie et __, 1062
- état de stress aigu et __, 385*t*
- névrose hystérique et __, 697, 698
- psychiatrie transculturelle et __, 1750
- travail et __, 1719
- trouble des conduites et __, 1075
- troubles anxieux et __, 1090
- dépistage, 1126
- dépit, phase de, 703
- déplacement, 23, 338, 1602
- dépresseurs du SNC, 1151*t*
- dépression(s), 83*t*, 288, 297-298, 309, 478*t*, 745, 747, **878-881**
voir aussi trouble(s) dépressif(s)
- à caractère saisonnier, 316-317
 - à début tardif, 1587-1588
 - accident vasculaire cardiaque et __, 883

- affections gastro-intestinales et __, 474
 alcoolisme(s) et __, 153, 159, 160, 898
 anaclitique, 1008, 1109
 anxiété généralisée et __, 350
 atypique(s), 300, 315-316, 1113, 1193
 azaspirodécane-diones et __, 1152
 benzodiazépines et __, 1147
 bêtabloquants et __, 1153
 chez l'adolescent, **1109-1113**
 chez l'enfant, 1009, **1109-1113**
 chez les autochtones, 1762, 1765
 chez les personnes âgées, 903-906
 chronique(s), 915, 1588
 comorbidité et __, 1817
 déficience intellectuelle et __, 90
 delirium et __, 106
 démence et __, 115, 120, 122, 133
 dépersonnalisation et __, 424
 différences sexuelles et __, 1707
 dite atypique, 300
 dopamine et __, 1519
 dyspareunie et __, 607
 ECT et __, 917
 endogène, 301, 314
 épuisement professionnel et __, 1722
 examen mental et __, 46, 47, 51
 facteurs de risque pour la __, 291, 293
 génétique et __, 1496
 hallucinations et paralysies du sommeil et __, 571
 hypnose et __, 1417-1418
 imagerie cérébrale et __, 1584, 1588, 1589f
 lobe frontal et __, 1541, 1542f
 majeure, *voir* dépression majeure
 maladie chronique et __, 25, 1848
 maladie de Huntington et __, 124
 maladie incurable et __, 1850, 1851
 maladies cardiovasculaires et __, 471, 472
 maladies démyélinisantes et __, 460
 maladies rénales et __, 472
 maladies respiratoires et __, 473
 masquée, 432-433, 746, 904, 1110
 mineures, 1249
 narcolepsie et __, 555
 neurobiologie et __, 1532
 névrotique, 305, 746
 périnatale, 1129
 personnalité épileptique et __, 458
 phases du traitement de la __, 319f
 post-partum, 759, 1712
 post-psychotique, 689
 post-schizophrénique, 267
 psychiatrie transculturelle et __, 1750
 psychothérapies cognitivo-comportementales et __, 1460
 psychotique(s), 321, 746, 904, 917
 pyromanie et __, 435
 réactionnelle, 1026
 récurrentes, 1349, 1711
 saisonnières, 1113
 secondaire, 1229
 sévices physiques et sexuels et __, 1710
 suicide et __, 1114, 1776, 1784, 1789
 symptômes hypocondriaques et __, 913
 syndrome démentiel de __, 128
 thérapie cognitive et __, 1328-1340
 thérapie comportementale et __, 1316
 thérapie systémique et __, 1375
 traitements biologiques en France et __, 1254
 trouble de conversion et __, 494
 trouble de l'attention relié à la __, 1045
 trouble de l'érection chez l'homme et __, 597
 trouble des conduites et __, 1075
 trouble post-commotionnel et __, 456
 troubles amnésiques et __, 139
 troubles anxieux et __, 911, 912, 1090, 1097
 troubles cognitifs et __, 126
 troubles du désir sexuel et __, 591
 troubles du sommeil et __, 557, 561
 dépression majeure, 289, 297, **298-305, 318-323**
voir aussi épisode(s) (dépressif majeur) et trouble(s) dépressif(s)
 aspects ethnoculturels de la __, 303
 benzodiazépines et __, 1145
 comorbidité et __, 1818-1819
 de type mélancolique, 314-315
 dépression double et __, 306
 dépression mélancolique ou endogène et __, 301
 diagnostic différentiel de la __, 304
 ECT et __, 1229
 génétique et __, 1489
 hypocondrie et __, 499
 infection par le VIH et __, 1837
 jeu pathologique et __, 438
 lithium et __, 1210
 noradrénaline et __, 1521
 psychophysiologie et __, 1562
 responsabilité criminelle et __, 941
 schizophrénie et __, 1107
 suicide et __, 1778, 1779, 1783, 1785, 1786, 1788
 symptômes de la __, 299-301
 trouble douloureux et __, 497

- trouble obsessionnel-compulsif et __, 369
trouble panique et __, 350
trouble somatisation et __, 491
troubles de l'adaptation sociale et __, 1075
troubles de la personnalité et __, 680
urgences psychiatriques et __, 855
déprivation maternelle précoce, 439
déraillement(s), 51, 264
déréalisation, 55, 216, 422, 423, 698, 753
culture et __, 1750
état de stress aigu et __, 385t
dérive sociale, 1638, 1920
dermite(s), 469t
atopique(s), 476, 478t
désaliénation, 15
désastres naturels, 391
désengagement, 1367
désensibilisation, 439, 598, 603, 1265
cauchemars et __, 569
de Shapiro, 390
progressive, 595
systématique, 390, 392, 590, 1008, 1099, 1262, 1399
déséquilibre(s) électrolytique(s), 108, 453
désespoir, 52, 299, 438, 1566, 1603, 1607
désinhibition, 120, 122, 324, 432, 460, 858, 1542
comportementale, 93, 338
phencyclidine et __, 195
sexuelle, 1107
désinstitutionnalisation, 14, 272, 1741, 1879, 1888
maladie psychiatrique chronique et __, 1863, 1866, 1867
partenariat avec la famille et __, 1735
réadaptation et __, 1915, 1919
troubles psychotiques et __, 901-902
urgences psychiatriques et __, 836
désintoxication(s), 162-163, 862, 959, 1823
voir aussi sevrage(s) (alcoolique)
désir(s), 1602
hyperactif du partenaire, 592
hypoactif, 582
sexuel(s), 473, 583-584, 590, 764, 765, 1704
baisse du __, 591-593
hypoactif, 591, 592t
inhibition du __, 697
troubles du __, **590-595**, 596
désorganisation, 1104
désorientation, 60, 106, 119, 138, 565, 840, 1147
dessin, 569, 979
détachement, 387t
affectif, 384
détente, 1398
musculaire, 1456
détenus, 175t
détresse psychosociale, 297-298, 1935
deuil(s), 24, 303t, 315, 780, 1285, 1290
chez l'enfant, 1008
dépression et __, 904
maladie incurable et __, 1850, 1851
pathologique, 1785
réaction de __, 25
sida et __, 1838
suicide et __, 1782, 1784
thérapie familiale et __, 1355-1356
troubles de l'adaptation et __, 401
troubles de l'humeur et __, 295
troubles dépressifs et __, 304
troubles factices et __, 513
vieillesse et __, 894
dévalorisation, 1080
dévaluation, 300, 655t, 670
développement
cérébral, 451
de l'enfant, 977, 1040, 1041r-1044r
de l'individu, 1686
de la personnalité, 46, **1594-1611**
rapports de l'individu avec son milieu et __, 1594-1600
théories psychobiologiques du __, 1610
théories psychodynamiques et psychosociales du __, 1600-1610
traits de caractère et __, 1611r
du langage, 772, 1056f
humain, 1283-1284
maltraitance et __, 994
moteur, 773
neurobiologie du __, 984-985
neuro-développemental, 978
normal, 1040
physique, 978
psychosexuel, **1702-1705**, 1602-1603
approche freudienne du __, 1702
approche moderne du __, 1702-1705
sexuel de la femme, 1282
trouble du langage et __, 1055-1057
trouble(s) envahissant(s) du __, voir trouble(s) envahissant(s) du développement
troubles graves du __, 1021, 1080
troubles spécifiques du __, 1097
déviance, 1635, 1637
déviation(s), 1368
sexuelle(s), 639, 767
dévouement, 1722
dexaméthasone suppression test (DST), 292, 304

- dexaméthasone, 904, 1532
dexamphétamine, 180
diabète, 121, 304, 472, 475, 559
 delirium et __, 108
 trouble de l'érection chez l'homme et __, 598
 trouble délirant et __, 228
 trouble dépressif et __, 879, 880r
 troubles du désir sexuel et __, 591
diacylglycérol (DAG), 1517, 1519
diagnostic(s), 781, 1352
 communication du __, 1850, 1854
 double __, 268, 859, **1812-1824**
 en psychiatrie transculturelle, 1754
 maladie psychiatrique chronique et __, 1870
 multiaxial, 40, 62-63
 psychiatriques, **8-12**, 1619
 urgences psychiatriques et __, 841
 validité du __, 9
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4e édition (DSM-IV), **9-11**
Diagnostic Interview Schedule, 1814
diagramme
 cause-effet, 1672
 de Pareto, 1672
dialyse, 126, 472
diarrhée verbale, 47
diencéphale, 135, 1503, **1504-1506**
différences sexuelles, **1702-1709**
 schizophrénies et __, 1706-1707
 troubles anxieux et __, 1708
 troubles de l'alimentation et __, 1708-1709
 troubles de l'humeur et __, 1707-1708
 troubles de la personnalité et __, 1709
 troubles dissociatifs et __, 1708
 troubles liés à l'abus de substances et __, 1706
 troubles somatoformes et __, 1708
différenciation sexuelle cérébrale, 639
difficulté(s)
 d'apprentissage, 558, 1071, 1833
 relationnelles, 1444
 scolaires, 1130, 1133
diffusion, 53
 des rôles, 1603, 1607
dignité, 1653, 1789, 1855
 humaine, 1599
dilatateurs vaginaux, 607
dilatation des ventricules, 262
2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine (DOM), 192
diméthyltryptamine (DMT), 192, 861r
diminution de la libido, 558, 1148
dimorphisme sexuel, 639
dioxyde de carbone, 335
diplopie(s), 389, 697
dipsomanie, 150
directives, 1315
discernement, 971
discipline, 1075
discordance, 49
discours
 intérieur, 1331
 pression du __, 47, 309
 tangential, 264
discrimination, 1752
disqualifications, 1073, 1081
dissimulation, 49
dissociation, 381, 655t, 1412, 1413, 1708
 hystérie de __, 752
 sévices physiques et sexuels et __, 1710
 troubles anxieux et __, 1089
Dissociative Experiences Scale, 420
distorsion(s), 655t, 668
 cognitives, 300, 321, 373, 1332
 anorexie mentale et __, 533
 paraphilies et __, 619
 troubles de l'alimentation et __, 525
 parataxique, 61
distractivité, 51, 57, 309, 1040
distribution
 des benzodiazépines, 1142
 du lithium, 1208
 géographique, 1616
 socioéconomique, 1616
diurétiques, 531t, 761
divorce, 934, 966, 1072, 1686, 1687, 1782
divulgaration, 53
 de la pensée, 263-264
DMT (diméthyltryptamine), 192, 861t
dogmatisme, 1392, 1692
DOM (2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine), 192
domination, 620
dommage(s), 22
 cérébraux, 1803
dopamine, 105, 292, 403, 553, 584, 1508, **1519-1521**
voir aussi DA
 agonistes de la __, 164-165
 antidépresseurs et __, 1184, 1192
 bêta-hydroxylase, 1522
 latéralisation et __, 1551
 maladie de Parkinson et __, 885
 métabolisme de la __, 1520, 1521f

- neurotransmission et __, 1513, 1514f, 1515
 psychophysiologie et __, 1562, 1565
 syndrome de Gilles de la Tourette et __, 1026
 vieillissement et __, 892
 violence et __, 1803
- dosette, 1884
 dossier médical, 36, 933, 1670
double bind, voir double contrainte
 double(s) contrainte(s), 516, 1072, 1689
 double diagnostic, 268, 859, **1812-1824**
 double lien scindé, 1072-1073
 double personnalité, 753
 douleur(s), **496**, 766, 886-887
 abdomino-pelviennes, 697
 chronique(s), 25, 592, 887
 antidépresseurs et __, 1193
 relaxation et __, 1401
 suicide et __, 1779
 thérapie cognitive et __, 1335
 dépression et __, 880
 hypnose et __, 1411, 1416, 1420
 liées à la croissance, 552
 post-éjaculatoire, 601
 psychogène, 496, 754
 doute, 238, 1604
 obsession(s) du __, 365, 366
 Down, syndrome de, 78t, 115, 1034
 dramatisation, 47, 670, 1332
 drogue(s), 300, 308, 860, 1131
 comorbidité et __, 1815, 1820
 maladie psychiatrique chronique et __, 1867, 1868
 psychiatrie transculturelle et __, 1749
 psychoactives, 591
 psychose toxique et __, 1105
 schizophrénie et __, 256, 262, 267
 suicide et __, 1778
 troubles dépressifs et __, 304
 troubles éjaculatoires et __, 602
 troubles mentaux dus à une affection médicale générale
 et __, 450, 451
 troubles reliés au stress intense et __, 382t
 violence et __, 1799, 1804
- droit(s)
 à la vie, 1856-1857
 au traitement, 1856
 civil(s), **926-934**, 963
 criminel, **934-945**
 de la personne, 926, 1656
 de propriété, 620
 éthique et __, 1652-1653
- humanitaire, 1895
 individuels, 1599
 médical, **952-972**
 pénal, **934-945**
 DSM, 1748
 DSM-IV (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 4^e édition), **9-11**
 dualisme
 cartésien, 7
 corps/esprit, 450
 de genre, 640
 Duchenne, maladie de, 1057
 dyade, 1693
 mère-fille, 641
 dynamique
 conjugale, 590
 familiale, 639
 dynorphine(s), 177, 1530
 dysarthrie, 48, 555, 1550
 dyscalculie, 1046
 dyschronie, 1062
 dyscrasie sanguine, 1113
 dysfonction(s)
 cérébrale, 561, 562, 775
 cognitive, 459
 érectile, 1148
 orgasmiques, 185
 ovarienne, 882t
 sexuelle(s), 185, 726, 764-766, 1318
 bêtabloquants et __, 1154
 due à des facteurs psychologiques, 589
 due à une affection médicale, 588, 589t
 induite, 588, 590t, 727-737, 728
 noradrénaline et __, 1522
 utérines, 1779
 dysfonctionnement(s)
 de l'axe hypothalamo-hypophysaire, 591
 neurovégétatif somatoforme, 485
 orgasmique, 600t, 602t
 sexuel(s), voir dysfonctionnement(s) sexuel(s)
 dysfonctionnement(s) sexuel(s), 432, **578-609**, 764-766
 voir aussi dysfonction(s) (sexuelle(s)), réponse (sexuelle),
 sexualité et trouble(s) (sexuels)
 non dû à un trouble ou à une maladie organique, 588t
 pathologies de la fonction sexuelle et __, 590-609
 primaire, 588
 processus d'évaluation des __, 585-587
 relation de couple et __, 587
dysfunctional care-eliciting behavior, 513
 dysgraphie(s), 106, 1040, 1046, 1048

dysharmonie cognitive pathologique, 1061
 dyskinésie(s), 47, 55, 554, 1177, 1180
 de retrait, 867*t*
 iatrogènes, 699
 tardive, **272**, 324, 454, 763, 917, 1172
 acides aminés inhibiteurs et __, 1529
 imagerie cérébrale et __, 1586
 neuroleptiques et __, 933, 1249
 troubles psychotiques et __, 901
 dyslalie(s), 772, 1051
 dyslexie, 1046-1047, 1052
 dysménorrhée, 697, 753, 1402
 dysmnésie(s), 59, 1062
 dysmorphie
 corporelle, 499
 peur d'une __, **501-502**, 753, 1708
 faciale, 559, 561
 dysmorphophobie, 235, 501, 741, 753, 912-913
voir aussi trouble(s) (dysmorphophobique)
 dysorthographie, 1048
 dyspareunie, 582, 588, **606-607**, 608, 697, 764, 766
 critères diagnostiques de la __, 606*t*
 trouble de l'excitation sexuelle chez la femme et __, 595
 troubles du désir sexuel et __, 592
 dyspepsie, 474, 753
 dysphagie(s), 474, 697
 dysphasies, 106, 1034, 1051
 dysphorie, 49, 297-298, 627
 chronique, 670
 de genre, 638, 642
 dyspraxie, **1034-1035**
 diagnostique, 1550
 verbale, 1052
 dysprosodie, 48
 dyssyntaxie, 1052
 dysthymie, 289, 297, **305-306**, 677, 746, 747
voir aussi trouble(s) (dysthymique)
 alcoolismes et __, 153
 antidépresseurs et __, 1193
 anxiété généralisée et __, 350
 différences sexuelles et __, 1707
 en psychiatrie gériatrique, 915
 hypocondrie et __, 499
 suicide et __, 1783
 dystonie(s), 272, 763, 1177, 1178-1179, 1180
 aiguë, 454, 867*t*, 1171
 tardive, 1171
 dystrophies musculaires, 78*t*

E

Eating Attitude Test, 532
 Eating Disorder Inventory, 532
 ébriété, 56, 725, 726
 échange, 1598
 échantillon, 1622
 échantillonnage, 1623
 échec(s) scolaire(s), 1064, 1131, 1783
 échelle(s)
 d'évaluation globale du fonctionnement EGF, 64*t*
 de comportements adaptatifs, 81*t*
 de dépression de Zung, 305
 de Glasgow, 455-456
 de Hamilton, 305
 de Holmes et Rahe, 215
 de mélancolie de Bech et Rafaelsen, 305
 de Montgomery et Asberg, 305
 de Raskin, 305
 de Yale-Brown, 368
 du développement du langage de Coplan, 1056*f*
 G.A.F., 64*t*
 sociale, 1638, 1641
 Échelle de statut mental de Folstein (MMSE), 129-131*t*
voir aussi Mini-Mental State Examination
 Échelle de statut mental modifiée (3MS), 129-131*t*
 Échelle québécoise de comportements adaptatifs (EQCA),
 81*t*
 écho de la pensée, 53, 264
 écholalie, 48, 119, 267, 454*t*, 1027, 1051, 1542
 échopraxie, 47, 267, 454*t*, 1542
 écleptisme, **1430-1440**, 1430*t*
 école(s), 1063, 1130
 buissonnière, 1077*t*
 de pensée, 1428, 1429
 de psychothérapie, 1271
 de thérapie familiale, 1689-1692
 expérientielle, 1690
 phobie de l'__, 1094
 stratégiques, 1691
 structurale, 1692
 systémiques, 1691
 École de la cause, 1450
 École lacanienne de psychanalyse, 1450
 écologie, 1642
 économie, 1720
 écriture, 119, 569, 1045
 «ecstasy» (3,4 méthylènedioxyméthamphétamine), 192,
 193, 862
 ECT, 140, 372
voir aussi électroconvulsivothérapie
 bouffées délirantes aiguës et __, 689

- démence(s) et __, 122, 133
 épilepsie et __, 458
 schizophrénie et __, 272
 troubles de l'humeur et __, 308, 315, 319, 321, 324, 325
- eczéma, 466, 476, 478t
- éducation, 1135, 1169, 1360, 1945
 du psychiatre, 16-17
 prévention du suicide et __, 1785
 publique, 1652
 sexuelle, 591, 592, 594, 598
 spéciale, 1133
 spécialisée, 1000
 stricte, 608
- Éducation nationale, **1130-1131**
- EE (émotion exprimée), 256, 1073, 1348-1349, 1886
- EEG, 125, 305, 334, 540
 anomalies à l'__, 431, 437
 attaque pseudo-convulsive et __, 696
 maladies démyélinisantes et __, 459
 quantifié, 453
 trouble de conversion et __, 494
 troubles mentaux dus à une affection médicale générale et __, 452-453
- effet(s)
 atropiniques, 272
 de rebond, 1149
 dyskinétiques, 272
 extrapyramidaux, 272, 916
 placebo, 678, 1262, 1755
 secondaires, 47, 763
 Werther, 1788
- efficacité
 de la psychothérapie, 1267, 1270
 des traitements, 1293
- égalité, 1599
- égocentrisme, 61, 120, 1597, 1598
- égomanie, 52
- EHS, voir entraînement (aux habiletés sociales)
- éjaculation, 581, 585
 précoce, 603-606, 604t, 766, 1167t
 retardée, 601-606
 rétrograde, 601
- électrocardiogramme, 452
- électrocardiographe, 1400
- électrochocs, 1229, 1914
- électroconvulsivothérapie, 311t, 314, 321, 1169, **1228-1236**
 voir aussi ECT
 contre-indications de l'__, 1230-1231
 dépression(s) et __, 315, 881, 905, 1838
 effets secondaires de l'__, 1235-1236
- en France, 1256-1257
- en psychiatrie gériatrique, 917
- indications de l'__, 1228-1230
- mécanismes d'action de l'__, 1228
- trouble(s) bipolaire(s) et __, 308, 324
- trouble(s) dépressif(s) et __, 319, 321
- électroencéphalogramme, voir EEG
- électroencéphalographe, 1400
- électroencéphalographie, voir EEG
- électrolytes, 452
 voir aussi déséquilibre(s) électrolytique(s)
- électromyogramme, voir EMG
- électromyographe, 1400
- électromyographie, 334
- électro-oculogramme (EOG), 540
- électrophysiologie cérébrale, 1556-1561
- élimination, 1144
- élocution, 1058
 ébrieuse, 48
- embolie(s), 1831t
 pulmonaire, 882t
- embrasement, 340
- EMG (électromyogramme), 494, 540
- émotion(s), 1336, 1337t, 1595-1596
 expression des __, 567, 1265
 exprimée (EE), 256, 1073, 1348-1349, 1886
 neuroanatomie et __, 1508
 psychothérapie et __, 1269
 thérapie psychoéducative et __, 1347
- émoussement
 affectif, 64t
 de l'affect, 1106
- empathie, 38, 238, 918, 1269, 1355, 1431
- empirisme, 1459
- empowerment (sentiment de compétence), 13, 1866, 1878
- emprisonnement, 935
- encadrement, 1732
- encapsulation, 389
- encéphale, 1503f
- encéphalite(s), 228, 267, 453, 454, 555, 880t, 882t
 à herpès simplex, 136, 140
 dépression et __, 1111
 imagerie cérébrale et __, 1580
 infection par le VIH et __, 1832
 tics et __, 1027
 virale, 558, 1057
- encéphalopathie(s), 453, 723, 1033
 de Binswanger, 121-122
 de Wernicke, 134, 135, 136, 159, 860t, 898
 due au VIH, 1832, 1833t

- hépatique, 267
 métabolique-toxique, *voir* delirium
 métaboliques, 1835
 sous-corticale artériosclérotique, 121-122
- enchevêtrement(s), 1367
 neurofibrillaires, 116
- encoprésie, 778, **1032-1034**, 1033r, 1460
- endocrinopathie, 1817
- endométriose, 608
- endormissement
 test itératif d'___, 550, 555
voir aussi TIE
 trouble(s) de l'___, 300, 1012
- endorphines, 186, 1026, 1530, 1563
 automutilation et ___, 94
- énergie
 psychique, 1601
 vitale, 1387
- enfance, 771-778
voir aussi enfant(s)
 aide sociale à l'___, 1132
 idée suicidaire et ___, 842
 petite ___, 992
 thérapie psychanalytique et ___, 1287-1288
 trouble désintégréatif de l'___, 774, 1005, 1007t
 troubles précoces de l'___, *voir* troubles précoces de l'enfance
- enfant(s), 619-620, 1283
voir aussi enfance
 abandonniques, 1126
 aide aux ___, 1897
 alcool chez les ___, 160
 apnées du sommeil chez l'___, 559
 changement de personnalité chez les ___, 454
 dépression chez l'___, **1109-1113**
 développement de l'___, 977, 1040, 1041t-1044t
 garde d'___, 934
 maltraité, 517
 protection de l'___, 1131-1132
 psychose chez l'___, **1104-1109**
 suicide chez l'(les) ___, **1113-1116**, 1782-1783
 timides et personnalité schizoïde, 666
 trouble de l'identité sexuelle chez les ___, 643r
 troubles à expression somatique et psychomotrice chez l'___, **1020-1035**
 troubles anxieux chez les ___, *voir* trouble(s) anxieux (chez les enfants)
 troubles de l'adaptation sociale chez l'___, **1070-1082**
 troubles de la cognition chez l'___, **1040-1066**
 troubles reliés au stress intense chez les ___, 382
- enfermement, 1895
- engagement, 603, 1385, 1607
- engourdissement psychique, 1089
- enképhalines, 186, 1530
- enmeshment (enchevêtrement), 1367
- enquête préliminaire, 934
- enregistrement polygraphique, 541f, 542f, 543f, 544f, 545f, 553f, 560f, 566f, 570f, 572f
- enseignants, 1897-1898, 1905
- enseignement, 878, 1050, 1345
- entérite régionale, 474
- entraide, 1743
 groupes d'___, 1742-1743, 1885
- entraînement
 aux habiletés de coopération, 96
 aux habiletés sociales (EHS), 66r, **1347-1348**, 1357-1358
 déficience intellectuelle et ___, 96
 kleptomanie et ___, 433
 paraphilies et ___, 631
 pyromanie et ___, 435
 schizophrénie et ___, 279
 cognitif, 134
- entrevue, 37-38
- énurésie, 558, 568, 758, 778, **1030-1032**, 1031r
 antidépresseurs et ___, 1193
 encoprésie et ___, 1032
 primaire, 1057
 psychothérapies cognitivo-comportementales et ___, 1460
- environnement, 66r, 451, 982-983, 1314, 1431, 1611
 adaptation de l'___, 134
 social, 1740, 1866
 thérapeutique, 1263, 1266
 thérapie systémique et ___, 1366-1367
 troubles précoces de l'enfance et ___, 995
- Epidemiologic Catchment Area (ECA) Study, 290
- épidémiologie, 4, **1616-1630**
 analytique, 1620-1627
 comorbidité et ___, 1814-1817
 descriptive, 1619-1620
 expérimentale, 1627-1628
 génétique, 1486-1490
 psychiatrique chez les autochtones, 1762-1763
 santé mentale et ___, 1919-1920
 validité des mesures en ___, 1617-1619
- épilepsie(s), 136, 140, **457-459**, 720, 723, 886
 acides aminés inhibiteurs et ___, 1529
 autisme et ___, 996
 changement de personnalité et ___, 454, 455t, 458
 chronique, 455t
 de type absence, 494

- démence(s) et __, 122, 133
 épilepsie et __, 458
 schizophrénie et __, 272
 troubles de l'humeur et __, 308, 315, 319, 321, 324, 325
 eczéma, 466, 476, 478t
 éducation, 1135, 1169, 1360, 1945
 du psychiatre, 16-17
 prévention du suicide et __, 1785
 publique, 1652
 sexuelle, 591, 592, 594, 598
 spéciale, 1133
 spécialisée, 1000
 stricte, 608
 Éducation nationale, **1130-1131**
 EE (émotion exprimée), 256, 1073, 1348-1349, 1886
 EEG, 125, 305, 334, 540
 anomalies à l' __, 431, 437
 attaque pseudo-convulsive et __, 696
 maladies démyélinisantes et __, 459
 quantifié, 453
 trouble de conversion et __, 494
 troubles mentaux dus à une affection médicale générale et __, 452-453
 effet(s)
 atropiniques, 272
 de rebond, 1149
 dyskinétiques, 272
 extrapyramidaux, 272, 916
 placebo, 678, 1262, 1755
 secondaires, 47, 763
 Werther, 1788
 efficacité
 de la psychothérapie, 1267, 1270
 des traitements, 1293
 égalité, 1599
 égocentrisme, 61, 120, 1597, 1598
 égomanie, 52
 EHS, voir entraînement (aux habiletés sociales)
 éjaculation, 581, 585
 précoce, 603-606, 604t, 766, 1167t
 retardée, 601-606
 rétrograde, 601
 électrocardiogramme, 452
 électrocardiographe, 1400
 électrochocs, 1229, 1914
 électroconvulsivothérapie, 311t, 314, 321, 1169, **1228-1236**
 voir aussi ECT
 contre-indications de l' __, 1230-1231
 dépression(s) et __, 315, 881, 905, 1838
 effets secondaires de l' __, 1235-1236
 en France, 1256-1257
 en psychiatrie gériatrique, 917
 indications de l' __, 1228-1230
 mécanismes d'action de l' __, 1228
 trouble(s) bipolaire(s) et __, 308, 324
 trouble(s) dépressif(s) et __, 319, 321
 électroencéphalogramme, voir EEG
 électroencéphalographe, 1400
 électroencéphalographie, voir EEG
 électrolytes, 452
 voir aussi déséquilibre(s) électrolytique(s)
 électromyogramme, voir EMG
 électromyographe, 1400
 électromyographie, 334
 électro-oculogramme (EOG), 540
 électrophysiologie cérébrale, 1556-1561
 élimination, 1144
 élocution, 1058
 ébriouse, 48
 embolie(s), 1831t
 pulmonaire, 882t
 embrasement, 340
 EMG (électromyogramme), 494, 540
 émotion(s), 1336, 1337t, 1595-1596
 expression des __, 567, 1265
 exprimée (EE), 256, 1073, 1348-1349, 1886
 neuroanatomie et __, 1508
 psychothérapie et __, 1269
 thérapie psychoéducative et __, 1347
 émoussement
 affectif, 64t
 de l'affect, 1106
 empathie, 38, 238, 918, 1269, 1355, 1431
 empirisme, 1459
 empowerment (sentiment de compétence), 13, 1866, 1878
 emprisonnement, 935
 encadrement, 1732
 encapsulation, 389
 encéphale, 1503f
 encéphalite(s), 228, 267, 453, 454, 555, 880t, 882t
 à herpès simplex, 136, 140
 dépression et __, 1111
 imagerie cérébrale et __, 1580
 infection par le VIH et __, 1832
 tics et __, 1027
 virale, 558, 1057
 encéphalopathie(s), 453, 723, 1033
 de Binswanger, 121-122
 de Wernicke, 134, 135, 136, 159, 860t, 898
 due au VIH, 1832, 1833t

- hépatique, 267
 métabolique-toxique, *voir* delirium
 métaboliques, 1835
 sous-corticale artériosclérotique, 121-122
 enchevêtrement(s), 1367
 neurofibrillaires, 116
 encoprésie, 778, **1032-1034**, 1033r, 1460
 endocrinopathie, 1817
 endométriose, 608
 endormissement
 test itératif d'___, 550, 555
 voir aussi TIE
 trouble(s) de l'___, 300, 1012
 endorphines, 186, 1026, 1530, 1563
 automutilation et ___, 94
 énergie
 psychique, 1601
 vitale, 1387
 enfance, 771-778
voir aussi enfant(s)
 aide sociale à l'___, 1132
 idée suicidaire et ___, 842
 petite ___, 992
 thérapie psychanalytique et ___, 1287-1288
 trouble désintégréatif de l'___, 774, 1005, 1007t
 troubles précoces de l'___, *voir* troubles précoces de l'enfance
 enfant(s), 619-620, 1283
voir aussi enfance
 abandonniques, 1126
 aide aux ___, 1897
 alcool chez les ___, 160
 apnées du sommeil chez l'___, 559
 changement de personnalité chez les ___, 454
 dépression chez l'___, **1109-1113**
 développement de l'___, 977, 1040, 1041t-1044t
 garde d'___, 934
 maltraité, 517
 protection de l'___, 1131-1132
 psychose chez l'___, **1104-1109**
 suicide chez l'(les) ___, **1113-1116**, 1782-1783
 timides et personnalité schizoïde, 666
 trouble de l'identité sexuelle chez les ___, 643r
 troubles à expression somatique et psychomotrice chez l'___, **1020-1035**
 troubles anxieux chez les ___, *voir* trouble(s) anxieux (chez les enfants)
 troubles de l'adaptation sociale chez l'___, **1070-1082**
 troubles de la cognition chez l'___, **1040-1066**
 troubles reliés au stress intense chez les ___, 382
 enfermement, 1895
 engagement, 603, 1385, 1607
 engourdissement psychique, 1089
 enképhalines, 186, 1530
enmeshment (enchevêtrement), 1367
 enquête préliminaire, 934
 enregistrement polygraphique, 541f, 542f, 543f, 544f, 545f, 553f, 560f, 566f, 570f, 572f
 enseignants, 1897-1898, 1905
 enseignement, 878, 1050, 1345
 entérite régionale, 474
 entraide, 1743
 groupes d'___, 1742-1743, 1885
 entraînement
 aux habiletés de coopération, 96
 aux habiletés sociales (EHS), 66r, **1347-1348**, 1357-1358
 déficience intellectuelle et ___, 96
 kleptomanie et ___, 433
 paraphilies et ___, 631
 pyromanie et ___, 435
 schizophrénie et ___, 279
 cognitif, 134
 entrevue, 37-38
 énurésie, 558, 568, 758, 778, **1030-1032**, 1031r
 antidépresseurs et ___, 1193
 encoprésie et ___, 1032
 primaire, 1057
 psychothérapies cognitivo-comportementales et ___, 1460
 environnement, 66t, 451, 982-983, 1314, 1431, 1611
 adaptation de l'___, 134
 social, 1740, 1866
 thérapeutique, 1263, 1266
 thérapie systémique et ___, 1366-1367
 troubles précoces de l'enfance et ___, 995
 Epidemiologic Catchment Area (ECA) Study, 290
 épidémiologie, 4, **1616-1630**
 analytique, 1620-1627
 comorbidité et ___, 1814-1817
 descriptive, 1619-1620
 expérimentale, 1627-1628
 génétique, 1486-1490
 psychiatrique chez les autochtones, 1762-1763
 santé mentale et ___, 1919-1920
 validité des mesures en ___, 1617-1619
 épilepsie(s), 136, 140, **457-459**, 720, 723, 886
 acides aminés inhibiteurs et ___, 1529
 autisme et ___, 996
 changement de personnalité et ___, 454, 455t, 458
 chronique, 455t
 de type absence, 494

- déficience intellectuelle et __, 83
 delirium tremens et __, 159
 dépression et __, 880*t*
 frontale, 494
 lobe pariétal et __, 1544
 paraphilies et __, 617
 post-traumatique, 457
 rythmiques nocturnes et __, 572
 schizophrénie et __, 267
 suicide et __, 1779
 symptômes anxieux et __, 882*t*
 temporelle, 458, 629, 699
 aura d'__, 494
 dépersonnalisation et __, 424
 somnambulisme et __, 568
 trouble du comportement lié au sommeil paradoxal et __, 569
 troubles dissociatifs et __, 421
 troubles du désir sexuel et __, 591
 trouble catatonique et __, 453
 trouble de conversion et __, 494
 trouble de l'adaptation et __, 457
 trouble délirant et __, 228
 trouble du langage et __, 1052, 1057
 troubles anxieux et __, 1098
 épiphyse, 1505
 épisiotomie, 607
 épisode(s)
 confusionnels, 123, 1832
voir aussi delirium
 de manie, 311*t*
voir aussi épisode(s) (maniaque(s))
 de reviviscences, 387*t*
 dépressif(s), 1023*t*
 atypique, 530
 bipolaires, 1210
 majeur, 302*t*-303*t*
 maniaque(s), 308-310, 431*t*, 461, 917, 1023*t*
voir aussi épisode(s) (de manie) et manie
 psychotique(s), 568
 aigus, 222*t*
 brefs, 150, 513
 épistémologie(s), 1429, **1470-1482**, 1471*f*
 évolutionniste, 1476-1481
 racines historiques de l'__, 1470-1476
 systémique, 1366
 épithalamus, 1509
 épuisement professionnel, 27, 753, **1722-1723**, 1854
 équifinalité, 1367, 1368*t*
 équilibre familial, 1693
 équipe(s)
 de première ligne, 1917
 externes, 1743
 multidisciplinaire(s), **1732-1734**, 1881, 1918
 pluridisciplinaire, 1125, 1899
 érection(s), 580, 581, **584, 596-599**, 764
 trouble de l'__, 597-599, 597*t*
 éreutrophobie, 338
 ergothérapeutes, 1733
 ergothérapie, 900, 1014, 1445
 érosion suicidaire, 1772
 érotisme, 581
 érotomanie, 53, 227*f*, **701-705**, 741
 de Clérambault, 234
 errance, 120, 1911
 erreur(s)
 génétique et schizophrénie, 248-251
 logiques, 300
 érythrophobie, 1093
 espace thérapeutique, 1755
 espoir, 51, 1352, 1850
 perte d'__, 384
 phase d'__, 703
 estime, 1596
 de soi, 46, 300, 309, 918, 1330, 1331
 déficience intellectuelle et __, 84
 maladie chronique et __, 1847
 paraphilies et __, 618
 sévices physiques et sexuels et __, 1710
 suicide et __, 1782
 thérapie psychoéducatrice et __, 1347, 1353
 trouble de l'__, 473
 troubles de l'alimentation et __, 525
 estompage, 96
 état(s)
 aigus d'automatisme mental, 212
 anxieux, 1057
 anxio-dépressif, 478*t*
 catatonique, 310
 civil, 964
 confusionnel, 1146
 aigu, *voir* delirium
 confuso-onirique, 57
 crépusculaire(s), 56, 698
 d'éveil, 56
 de conscience, 56-57, 846, 1457
 altéré, 840
 de stress aigu, 385*t*-386*t*, 388, 421, 424*t*
 benzodiazépines et __, 1144
 chez l'enfant, **1088-1089**

- de stress post-traumatique, 59, 386t-388t, 568, 751, 1098
voir aussi troubles reliés au stress intense
- antipsychotiques et __, 1167t
 - chez l'enfant, **1088-1089**
 - déficience intellectuelle et __, 91
 - différences sexuelles et __, 1708
 - facteurs étiologiques de l'__, 382t
 - hypnose et __, 1417
 - imagerie cérébrale et __, 1589t
 - relaxation et __, 1401
 - services physiques et sexuels et __, 1710
 - suicide et __, 1785
 - thérapie cognitive et __, 1335
 - thérapie comportementale et __, 1320
 - troubles de l'adaptation et __, 405
 - troubles dissociatifs et __, 421
 - urgences psychiatriques et __, 852
- de stress traumatique, 1007-1008
- de transe dissociatif, 422
- de veille et de sommeil, 545-549
- de vigilance, 540
- délirants aigus, 1256
- hypnotique, 1399
- interprétatif aigu curable, 686
- limites, 1080
- maniaque, 688
- mixtes, 1256
- oniroïde, 686
- pseudo-bulbaire, 121
- pseudo-comateux, 57
- psychopathiques, 1070
- psychotique(s), 461, 1835
- seconds, 698
- suicidaire, 841-846
- États-Unis, éthique aux, 1654
- éthique, **1650-1659**
- clinique, 1657-1658
 - confidentialité et __, 1654
 - consentement et __, 1655
 - déontologie et __, 1651
 - développement du jugement moral et __, 1599
 - droit et __, 1652-1653
 - épistémologie et __, 1482
 - maladie incurable et __, **1855-1857**
 - recherche et __, 932, 1655-1657
 - thérapeutique psychiatrique et __, 1655
- ethnie, 1686
- voir aussi* trouble(s) (ethniques)
- ethnopsychiatrie, **1455-1456**
- éthologie, 1642
- étiquetage, théorie de l', 1637
- étourdissements, 389
- étrangeté, 55
- état de stress post-traumatique et __, 387t
 - sentiment d'__, 423
 - sentiment délirant d'__, 263
- étude(s)
- à double insu, 1628
 - coût/bénéfices, 1628
 - d'adoption, 250, 294, 658, 1486-1487
 - d'agrégation, 1625
 - d'association, 1495
 - de cas, 1625
 - témoins, **1626-1627**, 1626t
 - de cohorte, **1626-1627**, 1626t
 - de jumeaux, 148, 228, 249-250, 337, 1487
 - suicide et __, 1781
 - syndrome de Gilles de la Tourette et __, 1026
 - troubles des apprentissages et __, 1046
 - de ségrégation, 1490
 - en double aveugle, 1628
 - épidémiologiques, 1919
 - expérimentales, 1627
 - familiales, 249, 294, 1486
 - génétiques, 228, 337
 - métaboliques, 1584-1585
 - neurobiologiques, 658
 - post mortem, 1530-1531
 - psychophysologiques, 658
 - thérapeutiques, **1627-1628**
- étudiants, aide aux, 1897, 1904-1905
- eugénisme, 1946
- euphorie, 49, 309, 1542
- euthanasie, 1658-1659, 1772, 1788-1789, 1855
- eutonie, 1387
- évaluation
- de l'état du patient, 1309-1311
 - de l'incapacité, 1725-1726
 - de la dangerosité, 1800-1805
 - de la qualité des soins, **1666-1678**
 - du risque, 1800
 - globale du fonctionnement (EGF), 63
 - échelle d'__, 64t
 - médicale, 451
 - négative
 - de l'avenir, 1333
 - de l'environnement, 1333
 - de soi, 1333
 - neuropsychologique, 453
 - ordonnance d'__, 938

- orthopédagogique, 1050
 par critères, 1670, 1671
 par les pairs, 1667
 pédopsychiatrique, 978
 présentencielle, **941-942**
 psychiatrique, 837-841
 au criminel, 936-942
 des personnes âgées, 895-896
- éveil(s)
 confusionnels, 565-566
 nocturnes, 548
 test du maintien de l'__, 550
 troubles de l'__, 565
- événements
 cognitifs, 1333
 de la vie quotidienne, 257
 de vie négatifs, 1784
- évitement, 337, 1304, 1312, 1400
 anxiété et __, 1088
 aversion sexuelle et __, 593, 595
 comportement d'__, 52, 367, 369, 371f, 1089
 du mal, 1610
 état de stress aigu et __, 385t
 état de stress post-traumatique et __, 387t
 phobique, 1400
 réponse d'__, voir réponse (d'évitement)
 trouble de l'excitation sexuelle chez la femme et __, 596
 trouble de l'orgasme chez la femme et __, 599
 troubles anxieux et __, 338
 troubles du désir sexuel et __, 591
- évoation, 59
- évolution, 1643
 des connaissances au 20^e siècle, 1914-1915
 des services psychiatriques
 au Québec, **1910-1922**
 en France, **1926-1938**
 en Suisse, **1942-1949**
 des soins mentaux, 1915-1916
 organisationnelle, **1910-1922**
- exaltation, 49, 1542
- examen(s)
 clinique, 466
 des fonctions mentales supérieures, 1755
 mental, **44-61**, 839-841, 840t
 neurobiologique, 895
 physique, 44, 452
 psychiatrique(s), **34-68**, 927
 histoire de cas et __, 40-65
 note d'admission et note d'évaluation à l'urgence et __, 66
 note(s) d'évolution et __, 67, 67t
- rapport de consultation et __, 66
 résumé du dossier et __, 68
- excitation sexuelle, 584, 765
 troubles de l'__, 595-599
 chez la femme, **595-597**, 596t
- exclusion, 1895, 1898, 1905, 1910
 maladie psychiatrique chronique et __, 1866-1867
- exercices, 1307-1309
 à domicile, 590
 anorgasmie et __, 600-601
 aversion sexuelle et __, 595
 dyspareunie et __, 607
 éjaculation précoce et __, 605
 trouble de l'érection chez l'homme et __, 598
 trouble de l'excitation sexuelle chez la femme et __, 596
 troubles du désir sexuel et __, 592
 troubles éjaculatoires et __, 603
 vaginisme et __, 609
 de Kegel, 600
 physiques et maladies cardiovasculaires, 472
- exhibitionnisme, **620-622**, 621t, 767
- existentialisme, 1383, 1470
- expansivité, 49
- expérience(s), 1384, 1429
 correctrices, 1265
 directe, 1457
 émotionnelle correctrice, 1432
 mystique intense, 57
 psychotique, 1104, 1289
- experiencing, 1269
- expérimentation, 932, 1336
- expertise, 37, 936, **945-946**, 968, 1131
- exploration, 391, 1385
- exposition, 373, 382t, 1316, 1318, 1319-1320
 au facteur de risque, 1625, 1626
 degré d'__, 1625
 graduelle, 390, 1400
in vivo, 1308
 technique d'__, 1305-1306
- expression
 des émotions, 47, 567, 1265
 écrite
 trouble de l'__, 1047-1048, 1049t
 faciale, 47
 verbale, 1051
- extase, 49
 mystique, 698
- extinction, 96, 373, 1304, 1566
- extraits thyroïdiens, 1532
- extraversion-introversion, 654
- exubérance, 49

F

- fabulation(s), 59, 697
- face validity* (validité apparente), 1618
- facilitation, 293
- façonnement, 96
- facteur(s)
- communs, 1267
 - culturels, 470*t*, 471
 - de confusion, 1624
 - de croissance, 1515
 - de protection, 296
 - de risque, 992, **1620-1627**
 - de la dépression, 291, 293
 - de suicide, 1790*t*
 - de stress
 - psychosocial, 401-402
 - réaction aiguë à un __, 385*t*-386*t*, 401
 - démographiques, 1801-1802
 - environnementaux, 1488
 - génétiques
 - alcoolismes et __, 148-149
 - déficience intellectuelle et __, 78*t*
 - paraphilies et __, 617
 - trouble obsessionnel-compulsif et __, 362
 - troubles de l'alimentation et __, 524-525
 - troubles de l'humeur et __, 294-295
 - troubles mentaux dus à une affection médicale générale et __, 451
 - perpétuants, 62*t*
 - précipitants, 62*t*
 - prédisposants, 62*t*
 - psychodynamiques, 404
 - psychologiques, 466, 471, 589
 - influençant une affection médicale, *voir* facteurs psychologiques influençant une affection médicale
 - religieux, 470*t*, 471
 - socio-économiques, 478*t*, 1785
 - uniques, 1267-1270
- facteurs psychologiques influençant une affection médicale, 457, **464-478**, 760-761
- caractéristiques des __, 469*t*-470*t*
 - diagnostic différentiel des __, 476-477
 - épidémiologie des __, 467
 - pronostic des __, 477-478
- faiblesse, 1153
- faisceau(x)
- arqué, 1554
 - dopaminergique méso-cortical, 1541
 - mammillothalamique, 1509
 - médian prosencéphalique, 1546, 1562
 - méso-cortico-limbique, 176-177
 - périvericulaire dorsal, 1524
 - pyramidaux, 195
 - tegmentaire ventral, 1524
- falsification rétrospective, 59
- famille(s), 526, 1292, 1354, **1684-1696**
- à faible expression émotionnelle, 256
 - à forte expression émotionnelle, 256
 - antipsychiatrie et __, 1454
 - conseil de __, 964-965
 - désinstitutionnalisation et __, 1741
 - éclatée, 1782
 - étendue, 1752
 - hôpital de jour et __, 1127
 - hyperprotectrices, 338
 - maladie incurable et __, **1852-1853**, 1854
 - nucléaire, 1752
 - partenariat avec la __, **1734-1738**, 1740
 - pédopsychiatrie et __, 978
 - pouvoir dans la __, 1688
 - psychiatrie légale et __, 934
 - recomposée, 1688
 - service d'accueil par une __, 1128
 - styles de fonctionnement des __, 1370-1371
 - thérapie psychoéducative et __, 1354-1356
 - thérapie systémique et __, 1366-1377
 - troubles de l'adaptation sociale et __, 1072, 1081
- Family and Case Manager Test, 1814
- fantasmes, 1280, 1290, 1453
- érotiques, 644
 - transsexuels, 643
- fardeau émotionnel, 1355
- fatigabilité, 299
- fatigue, 300, 389, 554, 567
- benzodiazépines et __, 1147
 - bêta-bloquants et __, 1153
 - chronique, 743, 1723
 - épuisement professionnel et __, 1722, 1723
- fausse interprétation, 55
- fausses mémoires retrouvées, 414
- fausse(s) reconnaissance(s), 59, 1550
- faute, 932
- professionnelle, 22
- faux négatif, 1617
- faux positif, 1617
- faux souvenirs, 1417
- feed-back*, 1367-1368, 1369*t*
- voir aussi* rétroaction
- fellation, 601
- féminité, 599, 640, 1282, 1705

- femme(s), 619-620
 alcool chez les __, 160
 développement sexuel de la __, 1282
 trouble de l'orgasme chez la __, **599-601**, 600t
- fétiche, 642
- fétichisme, 592, 622, 622t, 639, 767
- fiabilité, 45, 49, 297, 656, 838
- fibromyalgie, 475
- fibromyosite, 475
- fidélité, **1616-1617**
 interjuge, 1616
 test-retest, 1616
- fièvre, 272
- figure
 paternelle, 640
 significative, 1008
- filiation, 1869
- filles, identité sexuelle chez la, 640-641
- finalité, 1367
- Fisher, test de, 1622
- fissure anale, 1033
- fixation, 59, 1602
- flashback, 55, 193, 383
- flexibilité
 cirreuse, 47, 266
 mentale, 253
- flooding (immersion), 1099
- fluence verbale, 51, 1555
- flux sanguin, 1583
 cérébral, 1580-1584
- focalisation, 50
- focusing (concentration dirigée), 1391
- folie, 1910, 1911, 1912
 à deux, 233, 235-236, 741, 1167t
- Folstein, test de, voir test(s) (de Folstein)
- fonction(s)
 cognitives, 55-61, 127, 459
 azaspirodécanediones et __, 1152
 benzodiazépines et __, 1148
 déclin des __, 1588
 démence due à la maladie du VIH et __, 1834t
 évaluation gérontopsychiatrique et __, 896
 maladies chroniques et __, 1852
 du symptôme, 1693
 exécutives, 119, 893, 1834t
 hépatique, 452
 mentales supérieures, 1502, 1755
 rénale, 452, 1211
 sphinctériennes, 1604
 visuospatiales, 119
- fonctionnement, 127
 centrifuge, 1371
 centripète, 1370-1371
 évaluation globale du __, 63, 64t
 intellectuel, 1803
 social, 279
- Fondation pour l'anorexie nerveuse et la boulimie (ANEB), 534
- force de l'association statistique, 1621-1622
- formation
 culturelle, 303
 du psychiatre, 16-17
 hippocampique, 1508
 psychanalytique, 1293
 réactionnelle, 363, 655t, 676, 1097, 1602, 1604-1605
 réticulée, 548, 1506
- forme de la pensée, 52
- voir aussi pensée(s)
- formication, 54
- formulation, 1373
 d'une synthèse, 61-62
 systémique, 1694
- formule
 de consentement, 932
 sanguine complète, 452
- fornix, 1509, 1511f
- fou, 1741
- foyer(s)
 de groupe, 1882
 thérapeutiques, 1129
- fraction de recombinaison, 1492
- France
 antidépresseurs en __, 1244, 1249-1253, 1250t-1251t
 anxiolytiques en __, 1241-1245, 1252
 dispositif psychiatrique public en __, 1931-1937
 domaine sanitaire et domaine social en __, 1930-1931
 électroconvulsivothérapie en __, 1256-1257
 éthique en __, 1654
 hypnotiques en __, 1241-1245
 neuroleptiques en __, 1242, 1245-1249, 1247t-1248t
 particularités nosographiques en __, **684-705**
 pédopsychiatrie en __, **1124-1136**
 psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent en __, **1124-1129**
 psychiatrie en __, 15-16
 psychiatrie légale en __, **952-972**
 Code civil et __, 961-966
 Code pénal et __, 966-972
 consentement et __, 952-953, 960-961
 obligation de soins et __, **953-959**
 psychiatrie publique sectorisée en __, 1926-1927

psychostimulants en __, 1253-1254, 1253t
 psychothérapie(s) en __, **1444-1462**
 évaluation des __, 1460-1462
 historique de la __, 1444-1450
 psychothérapies dérivées de la psychanalyse en __, 1450-1454
 psychothérapies empruntant à d'autres modèles théoriques en __, 1454-1457
 psychothérapies non analytiques en __, 1457-1460
 psychotropes en __, 1241
 réhabilitation psychosociale en __, **1894-1902**
 services psychiatriques en __, **1926-1938**
 indicateurs d'évolution des __, 1927-1928
 typologie des __, 1929-1930
 thymorégulateurs en __, 1254-1256
 traitements biologiques en __, **1240-1257**
free-base, 180
voir aussi cocaïne
 frigidité, 591, 697, 765
voir aussi trouble(s) (du désir sexuel)
 froid, 554
 frontières, 1366, 1370, 1693
 du Moi, 1703
 frotteurisme, 622, 623t
 FSH (hormone folliculo-stimulante), 531t, 580
 fugue(s), 697, 1075, 1098, 1131, 1784
 dissociative, **417-418**, 417t, 752
 troubles dissociatifs de __, 388
 fuite des idées, 51, 309
 fuseau(x) du sommeil, 542, 543f, 547
 fusion, 1390
G
 GABA (acide gamma-aminobutyrique), 105-106, 548, 1514f, 1529-1530, 1563
 acide valproïque et __, 1218
 agoniste du récepteur de __, 165
 benzodiazépines et __, 1144
 complexe __, 1144
 neurotransmission et __, 1515
 vieillesse et __, 892
 violence et __, 1803
 gain(s)
 de poids, 315
 secondaires, 46, 382t, 393, 431
 galactosémie, 78t
 galimatias, 47
 Gamblers Anonymes, 438, 439, 442
 gamma-endorphines, 255

gamma-glutamyl-transférase (GGT), 161
 gamma-hydroxybutyrate (GHB), 862
 ganglions de la base, 1546, 1547t
voir aussi noyau(x) (gris centraux)
 Ganser, syndrome de, 422, 514-515, 700, 753
 garçon, identité sexuelle chez le, 639-640
 garde, 871-872
 contestation de la __, 928
 d'enfants, 934
 en établissement, 517, 871-872, **926-929**, 1918
 préventive, 871, 927
 provisoire, 871, 927
 Gélineau, syndrome de, *voir* narcolepsie
 généralisation, 52, 383, 1332
 avec dramatisation, 1332
 des habiletés, 1348
 générativité, 1607
 gènes, 1490, 1594
 candidats, 1496-1497
 de susceptibilité, 1490-1497
 génétique, 4, **1486-1498**
voir aussi erreur(s) (génétique), étude(s) (de jumeaux), facteur(s) (génétiques), gènes, nature génétique, syndrome(s) (génétiques) et transmission génétique
 épidémiologie et __, 1486-1490
 pédopsychiatrie et __, **983-984**
 psychiatrie et __, 1497
 génocide, 1634
 génogramme, 1690
 génome, 1490, 1610
 Génothon, 1492
 génotype(s), 249, 1490
 genre
 dualisme de __, 640
 dysphorie de __, 638, 642
 identité de __, 591, 638
 voir aussi identité (sexuelle)
 gérontopsychiatrie, *voir* psychiatrie (gériatrique)
 Gerstmann, syndrome de, 1555
 gestalt(s), 1390, 1458
 gestaltisme, 1302, 1431
 gestaltthérapie, 1390, 1433, 1437, 1458
 gestes
 homicides, 941
 parasuicides, 670
 rituels, 1317
 suicides, 388
 gestion, 27
 de cas, 1887, 1888
 de la colère, 95, 631

de la qualité, 1669
 du stress, 163, 221, 476, 631, 1099, 1839
 GHB (gamma-hydroxybutyrate), 862
 Gilles de la Tourette,
 maladie de, 363, 370, 371f, 1555
 syndrome de, voir maladie(s) (de Gilles de la Tourette)
 et syndrome(s) (de Gilles de la Tourette)
 ginkgo biloba, 1154
 giving up-given up syndrome, 23, 466
 glande pinéale, 1505
 gliose sous-corticale progressive, 122, 126
 Global Assessment of Functioning Scale, 64r
 globus hystericus, 55, 474
 globus pallidus, 1503, 1504, 1505, 1547, 1549f
 glossolie, 47-48, 1555
 glossomanie, 1555
 glucocorticoïdes, 1533, 1588
 glutamate, 255, 1515, 1528, 1565
 glycine, 255, 549, 1514f, 1530
 GMPc (guanosine monophosphate cyclique), 1517
 gnosies, 908
 gonades, 639
 gonadotrophines, 580
 goodness of fit, 657, 1012
 grande attaque hystérique, 696
 grandeur(s), 227f
 délire(s) de __, 53, 234, 310, 690
 idée de __, 309
 gratification, 1504
 greffe
 de moelle osseuse, 25
 de rein, 25
 grilles d'entrevue, 1616
 grossesse(s), 325, 335, 553, 1711
 acide valproïque et __, 1218
 antipsychotiques et __, 1170
 benzodiazépines et __, 1148
 ECT et __, 1230-1231
 nerveuse, 502, 697
 non désirées, 1784
 troubles psychiatriques durant la __, **1711-1712**
 groupe(s), 1127, 1292, 1353
 animation de __, 1360
 d'appartenance, 1755
 d'entraide, 66r, 323, 534, 681, 1742-1743, 1885
 de soutien, 204, 205, 1786
 ethniques, 301, 303
 intervention de __, 1353
 psychodrame et __, 1453
 psychoéducatifs, 1356
 psychothérapie(s) de __, 1292, 1454

guanosine monophosphate cyclique (GMPc), 1517
 guidance interactionnelle, 1014
 gynécomastie, 1148
 gynémimétisme, 646r
 gyrus, 1502
 angulaire, 1554
 cingulaire, 1508
 de Heschl, 1545
 denté, 1508
 parahippocampique, 1508
 supramarginal, 1554
H
 habenula, 1509-1510
 habileté(s), 1306-1307
 constructionnelle, 58, 59f
 de communication, 592, 1354
 de coopération, 96
 fonctionnelles, 95-96
 intellectuelles, 996
 motrices, 773
 sociales, 66r, 96, 321, 357, 619, 918, **1312-1314**
 entraînement aux __, **1347-1348**, 1357-1358
 réhabilitation et __, 1894
 relaxation et __, 1400
 thérapie psychoéducatrice et __, 1347
 habitude, 373, 1564
 habitudes, 42, 762
 de vie, 1349
 hallucination(s), 54-55, 64r, 310, 688, 690, 856, 1352
 anxiolytiques-hypnotiques et __, 190
 auditives, 262, 692
 musicales, 903
 autoscopique(s), 54
 benzodiazépines et __, 1147
 bêtabloquants et __, 1154
 bouffée délirante aiguë et __, 688
 cénesthésiques, 54, 263, 692
 comorbidité et __, 1813
 déficience intellectuelle et __, 90
 delirium et __, 106
 démence(s) et __, 120-121, 123-124, 897
 échelle d'évaluation du fonctionnement et __, 64r
 état de stress post-traumatique et __, 387t
 génitales, 692
 hallucinogènes et __, 193
 haptiques, 54
 hypnagogiques, 55, 570
 hypnopompiques, 55, 570

- impératives, 1804
- kinesthésiques, 838
- lilliputienne, 54
- maladies démyélinisantes et __, 460 -
- mentale, 54
- négative, 54
- olfactives, 263
- parahypniques, 55
- psychose factice et __, 513*t*
- psychose hallucinatoire aiguë et __, 691-692
- psychose hallucinatoire chronique et __, 690
- psychose toxique et __, 1105
- reliées au sommeil, 570-571
- schizophrénie et __, 262-263
- spectre paranoïde et __, 237*t*
- stimulants du SNC et __, 184
- tactiles, 184, 452
- trichotillomanie et __, 440
- trouble bipolaire I et __, 310
- trouble délirant et __, 231
- troubles du sommeil et __, 555, 556, 557
- violence et __, 1804
- visuelles, 184, 191, 263, 452, 838, 903
- hallucinogène(s), 732-733
 - comorbidité et __, 1813, 1816*t*
 - différences sexuelles et usage d' __, 1706
 - intoxication aux __, 194*t*, 202
 - symptômes anxieux et __, 882*t*
 - troubles liés aux __, **192-193**
- hallucinoïde, 159, 722, 725, 726, 859
 - alcoolique, 54, 860*t*, 1813
- halos lumineux, 193
- handicap(s), 1880
 - mentaux, 76
- haptonomie, 1389
- harm avoidance* (évitement du mal), 1610
- hasard, 1622
- haschich, 191, 688
 - voir aussi* cannabis
- Health Maintenance Organizations (HMO), 1674
- héautoscopie, 423
- hébéphrénie, 739, 1107
- hébergement, 1865
- Heller, syndrome de, 774
- helplessness* (évaluation négative de l'environnement), 52, 322, 1333, 1782
- hématome(s), 455
 - sous-dural(aux), 125, 1580
- hémianopsie(s), 697, 1545
- hémiasomatognosie, 1544
- hémisphères cérébraux, 1502
- hémodialyse, 228
- hémorragies, 1831*t*
- hépatite(s), 195, 453*t*, 880*t*
- hépatotoxicité, 132
- hérédité, 1594, 1644
- héritabilité, 1488
- hermaphrodite, 642*t*
- herméneutique, 1429, 1470
- héroïne, 185, 1145
 - voir aussi* opiacés
- herpès, 79*t*, 253, 1831*t*
- Heschl, gyrus de, 1545
- hésitations, 48
- hétérogénéité génétique, 1495-1496
- hétérosexualité, 768
- 5-HIAA (acide 5-hydroxy-indol-acétique), 255, 437, 1192, 1524, 1780, 1790*t*
- hippocampe, 116, 135, 1508, 1510, 1511*f*
 - antidépresseurs et __, 1190, 1191
 - azaspirodécanediones et __, 1150
 - imagerie cérébrale et __, 1588
 - mémoire et __, 1546
 - psychophysiologie et __, 1562, 1565
 - schizophrénie et __, 251-252, 253, 262
 - toxicomanies et __, 176
- Hirano, corps de, 116
- Hirschsprung, maladie de, 1033
- Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude, 81*t*
- histamine, 548, 1513, 1514*f*, 1515, **1526-1528**
- histidine, 1527
- histoire
 - de cas, 40-66
 - antécédents et __, 41-42
 - examen mental et __, 44-61
 - examen physique et __, 44
 - formulation d'une synthèse à partir de l' __, 61-62
 - maladie actuelle et __, 42-43
 - des services psychiatriques, **1910-1949**
 - familiale, 1690
 - méthode de l' __, 1617, 1618*t*
 - personnelle, 43-44, 1870
 - sexuelle, 896
- Histoplasma capsulatum*, 1831*t*
- historiogramme, 1082
- histrionisme, 695
- holding*, 1283
- holding environment* (environnement assurant le maintien), 1431
- holotropie, 1388

- homéostasie, 1366, 1368, 1368*t*, 1369*t*
homéostasie, 1693
homicide(s), 53, 567, 1788, 1799
homme(s), 619-620
trouble de l'orgasme chez l'__, **601-603**, 602*t*
homocystinurie, 267
homosexualité, 229, 235, 639, 644, 768, 1702, 1705, 1790*t*
homosexuel(s), 642, 1782
honte, 338, 599, 1604, 1785
hopelessness (évaluation négative de l'avenir), 52, 322, 1333, 1782
hopelessness-helplessness syndrome, 466
hôpital(aux)
de jour, 919, **1126-1127**, 1900
de nuit, 1900
général(aux), 877, 1929
psychiatrique(s), 1866, 1888, 1913
universitaire(s), 1676, 1913-1914
horloge biologique, 563
hormone(s), 761
corticotrope hypophysaire, 1530
de croissance, 292, 294, 334
de libération de la corticotrophine (ACTH), 403
de libération de la thyroestimuline, 1514*f*
folliculo-stimulante, *voir* FSH
hypophysaires, 1506
lutéinisante, *voir* LH
mélantropes, 1530
prénatales, 639
hormonothérapie, 582, 642, 646
hospitalisation, 516, 533, 679, 954, 1127, 1901, 1927-1928
Code civil du Québec et __, 926-929
d'office, **954-956**, 971
déficit de l'attention/hyperactivité et __, 1025
droit français et __, 953-956
établissements de soins et structures remplaçant l'__, 1898-1899, 1905-1906
non volontaire, 1654-1655
sur demande d'un tiers, **954-956**
thérapie systémique et __, 1375
hostilité, 472, 603, 1147, 1355
5-HT (5-hydroxytryptamine), 255
voir aussi sérotonine
Human Genome Project, 1486, 1492
humanité de la personne, 1650
humeur(s), 49-50, 288, 297
corporelles, 654
dépressive, 299
expansive, 309
labilité de l'__, 309
réactivité de l'__, 315
stabilisateur(s) de l'__, *voir* stabilisateur(s) de l'humeur
troubles de l'__, *voir* trouble(s) de l'humeur
humiliation, 630
Huntington, chorée de, *voir* chorée de Huntington *et* maladie(s) (de Huntington)
Hurler, maladie de, 559
HVA, *voir* acide(s) (homovanillique)
hydrates de carbone, 317
hydrocarbures, 193
hydrocéphalie, 125, 1580, 1835*t*
hydrothérapie, 1445
5-hydroxytryptamine (5-HT), *voir* sérotonine
5-hydroxytryptophane, 1780
hygiène, 45
de vie, 323
du sommeil, 551
mentale, 1946
hyperacousie, 55
hyperactivation neurovégétative, 387*t*
hyperactivité, 46, 83*t*, 89, 552, 774, 775, 1040
voir aussi déficit(s) (de l'attention/hyperactivité)
antidépresseurs et __, 1193
neurovégétative, 341, 1088, 1089
phencyclidine et __, 197
syndromes d'apnées du sommeil et __, 558
trouble de l'acquisition de la coordination et __, 1034
trouble obsessionnel-compulsif et __, 1097
troubles anxieux et __, 334
troubles de l'adaptation sociale et __, 1071
hyperalimentation, 470*t*
hyperanxiété, 1091
hypercalcémie, 126, 228, 453, 720, 1835*t*
hypercortisolémie, 403
hyperdopaminergisme, 254
hyperémotivité, 315
hyperesthésies, 55, 697
hyperhidrose, 476
hyperkaliémie, 882*t*
hyperkinésie, 1040, 1460
hyperkinétiques, 47
hyperlexie, 996
hyperlipidémie, 121
hypermnésies, 59, 381
hyperoréalité, 617
hyperparathyroïdie, 126, 699
hyperphagie, 315, 755
hyperprolactinémie, 591
hyperréaction, 1012
physiologique, 471, 472

- hypersensibilité
 au rejet, 315
 du système sympathique, 604
 psychique, 387*t*
- hypersexualité, 557, 617
- hypersomnie(s), 293, 300, 315, 554, 564, 757, 914
- idiopathique, 555, 556-557, 1254
- post-traumatique, 555
- récurrente, 555, 557-558
- stimulants du SNC et __, 185
- hypertension, 121, 304, 1230, 1401
- artérielle, 336, 466, 472, 558, 569
- phencyclidine et __, 202
- hyperthermie, 882*t*
 maligne, 202
- hyperthyroïdie, 267, 351*t*, 882*t*, 1098, 1113
- hypertonie d'opposition, 56
- hypertrophie(s)
 des amygdales et des adénoïdes, 559
 des parotides, 531*t*
 prostatique, 1779
- hyperventilation, 473, 478*t*, 485, 753
- chronique, 474, 477
- trouble panique et __, 344
- troubles anxieux et __, 335
- hypervélocité, 309
- hypervigilance, 233, 334, 385*t*, 387*t*, 1091
- cognitive, 341
- hypnoanalyse, 1418-1419
- hypnogramme(s), 545, 546*f*
- hypnose, 57, 420, 421, 494, 694, 1399, **1410-1421**
 bases théoriques de l'__, 1410-1416
 contre-indications de l'__, 1416-1418
 en France, 1445, 1446, 1457
 indications de l'__, 1416-1418
 modalités d'application de l'__, 1418-1420
 perspective psychanalytique de l'__, 1413-1414
 validation des résultats de l'__, 1420-1421
- hypnotiques, 552, 562, 563, 729-730, **1154-1156**
 abus d'__, 126, 898
- antipsychotiques et __, 1175*t*
- dépendance aux __, 1156
- en France, 1241-1245
- intoxication aux __, 189*t*, 201
- patient toxicomane et __, 862
- sédatifs, 1141*t*
- sevrage aux __, 190*t*, 201
- syndrome d'alternance veille-sommeil différente de 24 heures et __, 564
- troubles du désir sexuel et __, 591
- troubles du sommeil et __, 914, 1154
- troubles liés aux __, **186-191**
- hypocalcémie, 699, 882*t*
- hypocondrie, 50, 52, 303*t*, **498-502**, 607, 753
- voir aussi* psychose(s) (hypocondriaque) *et* trouble(s) (hypocondriaque)
- chez les personnes âgées, 912-913
- critères diagnostiques de l'__, 500*t*
- délirante monosymptomatique, 502
- différences sexuelles et __, 1708
- névrose hystérique et __, 699
- spectre obsessionnel-compulsif et __, 371*f*
- spectre paranoïde et __, 227*f*
- trouble des conduites et __, 1075
- hypoesthésies, 697
- hypofrontalité, 51, 252-253, 1584
- hypoglycémie, 136, 267, 699, 882*t*
- hypogonadisme, 617
- hypokaliémie, 531*t*
- hypokinésie, 46
- hypomagnésémie, 139, 163
- hypomanie, 191, 310-312, 745, 1776, 1835
- hyponatrémie, 228, 882*t*
- hypoparathyroïdie, 882*t*
- hypopituitarisme, 1229
- hypoprosexie, 57
- hyporéaction, 1012
- hyposexualité, 458
- hypotension, 531*t*
 orthostatique, 272
- hypothalamotomies, 629
- hypothalamus, 548, 583, 1505, 1506, 1509, 1510, 1561
- émotions et __, 1546
- suicide et __, 1780
- syndrome de Gilles de la Tourette et __, 1026
- hypothèse(s)
 de convergence, 160
- de recherche, 1629
- neuroanatomique, 338-340, 339*f*
- psychodynamiques, 229-231
- hypothyroïdie, 115, 304
- démence due à la maladie du VIH et __, 1835*t*
- dépression et __, 880*t*, 905, 1111
- lithium et __, 1215-1216
- symptômes anxieux et __, 882*t*
- hypovolémie, 882*t*
- hypoxémie, 126
- hypoxie, 136
- hystérectomie, 638
- hystérie, 412, 670, **693-701**, 1278, 1295
- arctique, 1765

- d'angoisse, 750
 de Briquet, 490
 de conversion, 451, 752, 1416
 de dissociation, 752
 hystéro-épilepsie, 694
- I**
- ice, 180
voir aussi amphétamine(s)
- idéalisation, 229, 655*t*, 670, 1285, 1802
 idéalisme, 27
 idéation(s)
 délirante, 54
 suicidaire(s), 64*t*, 302*t*, 474, 1111, 1114
 voir aussi idée(s) (suicidaire(s))
- idée(s)
 agressive, 53
 association incohérente d'___, 264-265
 de grandeur, 309
 de référence, 54, 263, 856
 délirantes, 64*t*, 856, 897
 de persécution, 899
 fuite des ___, 51, 309
 obsédante, 50
 paranoïde, 50
 pseudo-suicidaires, 53
 suicidaire(s), 53, 302*t*, 841, 1772, 1787, 1789
 voir aussi idéation(s) suicidaire(s)
 chez les enfants, 1783
 enfance et ___, 842
 maladie psychiatrique chronique et ___, 1868
 religion et ___, 842
 surinvesties, 52, 233, 367
- identification, 41, 295, 1602, 1703
 à l'agresseur, 641
 au thérapeute, 1264
 des gènes de susceptibilité, 1490-1497
 féminine, 640
 narcissique, 1114
 projective, 229, 655*t*, 1285, 1289, 1802
 troubles de l'identité sexuelle et ___, 638, 642*t*
- identité, 977
 confusion d'___, 1607
 crise d'___, 525
 de genre, 638
 voir aussi identité (sexuelle)
 trouble(s) de l'___, 591, 1009
 de rôle, 642*t*
 ethnique, 1755
 féminine, 1282
 masculine, 617
 personnelle, 46, 1603
 professionnelle, 1429
 sexuelle, 618, 627, 638, 766-767, 1703
 chez la fille, 640-641
 chez le garçon, 639-640
 de base, 619
 trouble(s) de l'___, *voir* trouble(s) de l'identité sexuelle
- stade génital et ___, 1606-1607
 trouble de l'___, *voir* trouble(s) (de l'identité)
- trouble dissociatif de l'___, **418-420**
 troubles de l'adaptation sociale et ___, 1071
 troubles de l'identité sexuelle et ___, 639
- idiotie, 244, 772
 illness behavior, 475
 illogisme, 264
 illusion(s), 55, 106, 387*t*, 452, 856
 imagerie
 cérébrale, 4, 105, 124, 334, 900, **1574-1590**
 langage et ___, 1554
 pédopsychiatrie et ___, 985
 fonctionnelle, 985
 mentale, 356, 439, 569, 1336
 par résonance magnétique, *voir* IRM
- imaginaire érotique, 581
 IMAO (inhibiteurs de la monoamine-oxydase), 314, 319, **1184-1202**
voir aussi monoamine-oxydase
 anxiolytiques et ___, 1154
 azaspirodécanediones et ___, 1153
 bêtabloquants et ___, 1154
 démence et ___, 133
 dépression et ___, 905
 ECT et ___, 1233
 en France, 1251, 1251*t*
 L-tryptophane et ___, 1222
 phobie sociale et ___, 356
 psychophysiologie et ___, 1563
 réactions indésirables aux ___, 866*t*, 868*t*
 sélectifs, 1251*t*
 trouble obsessionnel-compulsif et ___, 372
 trouble panique et ___, 355
 troubles anxieux et ___, 336*t*
 troubles de la personnalité et ___, 680
 troubles reliés au stress intense et ___, 392
- imbécillité, 771
 imidazopyridine, 1141*t*
 imitation, 1315
 immaturité, 61
 psychosociale, 1065

- immersion, 390, 392, 595, 1099
- immigrants
santé mentale des __, 1750-1753
suicide chez les __, 1782
- immigration, 215, 231, 1751
- immigrés, 1790*t*
- immobilisation, 121
- immunosuppression, 1830
- impartialité, 946
- impatiences musculaires, 551-554, 758
- implosion, 390
- impuissance, 26, 27, 299, 764, 765
apprentissage, 1333
maladie incurable et __, 1847, 1853
sentiment d'__, 300, 402
troubles de l'alimentation et __, 525
troubles liés au stress intense et __, 381
- impulsions, 430, 762
troubles du contrôle des __, *voir* troubles du contrôle des impulsions
- impulsivité, 47, 1040, 1288, 1796, 1803
démence et __, 120, 133
maladies démyélinisantes et __, 460
névrose hystérique et __, 696
personnalité antisociale et __, 670
suicide et __, 1776, 1779, 1784, 1787
syndrome de Gilles de la Tourette et __, 1026
troubles de l'adaptation sociale et __, 1071
troubles précoces de l'enfance et __, 992
- impulsivité-négligence, 1312
- imputabilité, 971
- inanition, 857
- inaptitude, 930-932, 962
à comparaître, 943
à consentir, 929
à tester, 932
mandat en cas d'__, 931-932
- inattention, 1040
sélective, 57
- incapables majeurs, 961
- incapacité(s), 963, 1865
évaluation de l'__, 1725-1726
mentales, 1847
physiques, 1847
relationnelles, 1009
- inceste, 391, 1074
- incidence, 1619-1620
- incitation, 96
- inclusion, 1910
- incohérence, 51
- incompatibilité sexuelle, 598
- incompétence éjaculatoire, *voir* trouble(s) (éjaculatoires)
- inconduite, 932
sexuelle, 30-31, 932, 933
- inconscient, 412, 1278, 1279, 1600
hypnose et __, 1410, 1415, 1419
- incontinence, 778, 1031*t*
intellectuelle, 309
- incoordination, 1005*t*
- indécision, 302*t*
- indemnisation, 393
- indemnités, 1718
- indicateur(s), 1668
de procédures de soins, 1675
de résultats, 1675
- indifférence, 120
belle __, 50
- individualisation, 1367
- individuation, 1078, 1368*t*
- indolamines, 292-293
- induction(s), 1303, 1471-1472, 1473, 1475, 1477
classique, 1476-1477
éliminatoire, 1476
hypnotique, 1410
logique, 1472, 1474
perceptive, 1472, 1474
- inductionnisme, 1482
- industrialisation, 1684
- inégalité(s)
des sexes, 1688
entre les hommes, les femmes et les enfants, 619-620
socioéconomiques, 1642
- infantilisation, 84
- infarctus, 879
cérébral, 140
du myocarde, 478*t*, 1230
- infection(s)
à streptocoques, 1026
à VIH, 880*t*
voir aussi infection par le VIH
opportunistes, 1832, 1837
urinaires, 108
- infection par le VIH
voir aussi sida
atteintes cérébrales dans l'__, 1831*t*
complications psychiatriques de l'__, 1830-1839
- inférence(s)
arbitraire, 1332
erronées, 373
- infériorité, 1606
sociale, 1846

- infertilité, 592
- infirmiers, 1452, 1733
- inflation du Moi, 309
- influenza, 253
- information(s), 17, 953, 1329f, 1369
 biais d'__, 1623
 confidentialité de l'__, 1654
 constance de l'__, 1616
 intégration de l'__, 1046
 obligation d'__, 953
 réhabilitation psychosociale et __, 1896, 1903
 sources d'__, 1617
 thérapie psychoéducative et __, 1344, 1350, 1351-1352
 traitement de l'(des) __, 1046, 1333, 1347
 transmission d'__, 1431-1432
- inhalation de solvants chez les autochtones, 1763
- inhibiteur(s)
 de l'acétylcholinestérase, 132
 de l'ALDH, 165
 de la cholinestérase, 896
 de la monoamine-oxydase, *voir* IMAO
 des ions calcium, 325
 et de la noradrénaline, 319, 555
 du recaptage de la sérotonine, 1156, 1562
 et de la noradrénaline, 905, 1154
 réversibles de la monoamine-oxydase, 319, 356
 de type A, 905, 1154
 sélectif(s) du recaptage de la sérotonine, 164, 319, 390,
1184-1202, 1525
voir aussi ISRS
 acide valproïque et __, 1219t
 alcoolismes et __, 164
 antipsychotiques et __, 1175t
 anxiolytiques et __, 1154
 benzodiazépines et __, 1145
 dépression et __, 881, 905, 1112
 ECT et __, 1233
 en France, 1249, 1250t
 lithium et __, 1217
 L-tryptophane et __, 1222
 psychophysiologie et __, 1563
 réactions indésirables aux __, 868t
 tics et __, 1030
 trouble dysphorique prémenstruel et __, 1711
 trouble obsessionnel-compulsif et __, 370-372
- inhibition(s), 473, 603, 1057
 comportementale, 338, 1611t
 d'apprentissage, 1064
 de l'orgasme, *voir* orgasme (trouble(s) de l')
 du désir sexuel, 697
- éjaculatoire, 601-602
- intellectuelles, 1064
- réciproque, 1099, 1399
- scolaire, 1093
- verbale, 1454
- initiative, 1603, 1605
- inositol triphosphate (IP₃), 1191, 1517, 1519, 1526
- inquiétudes, 1092
- insecticides, 126, 136
- insécurité, 1094
- insertion, 1932, 1938
 communautaire, 1743
 revenu minimum d'__, 1934-1935
 sociale, 1901
- insight*, 61, 1265, 1352, 1419
- insomnie(s), 300, 310, **550-555**, 562, 563, 757
 antidépresseurs et __, 1193
 azaspirodécanediones et __, 1152
 benzodiazépines et __, 1147
 bêtabloquants et __, 1154
 chez les personnes âgées, 914
 dépression et __, 293
 dépression majeure et __, 300
 hypnose et __, 1420
 hypnotiques et __, 1154
 psychophysiologique, 914
 relaxation et __, 1401
 syndrome d'alternance veille-sommeil différente de 24
 heures et __, 564
 syndrome d'alternance veille-sommeil irrégulière et __,
 563
 syndrome de retard de la phase de sommeil et __, 562
 thérapie comportementale et __, 1321
 trouble bipolaire I et __, 310
- instabilité posturale, 124
- instincts de vie, 50
- institut(s), 1915
 de rééducation, 1133
 médico-pédagogiques, 1133
 médico-professionnels, 1133
- institution(s), 1452, 1635, 1741, 1895
 en Suisse, 1946
 totalitaires, 1915
 traitement moral et __, 1911
- institutionnalisation, 919, 1452, 1888
- instruments de mesure, **1309-1311**
- insuffisance(s)
 cardiaque, 108, 882t
 cérébrale, 882t
 aiguë, *voir* delirium

- hépatique, 108
 rénale(s), 108, 126, 202, 532, 879, 1779
 chronique(s), 195, 472
 respiratoire, 108
 insula, 1502, 1504, 1510
 insulinome, 882t
 insulinothérapie, 1228, 1914
 intégration, 391, 1314, 1739
 à la société, 1635
 de l'information, 1046
 des approches psychothérapeutiques, 1428
 des idées thérapeutiques, **1434-1439**
 en psychothérapie, 1262, 1270
 fonctionnelle, 1388-1389
 posturale, 1388
 psychophysique, 1389
 scolaire, 1070
 sociale, 1131, 1639
 structurale, 1388
 intégrité
 personnelle, 1603, 1607
 physique, 837, 929
 intellectualisation, 52, 1602
 intelligence, 60, 1597
 inférieure, 213
 limite, 83t
 intention
 criminelle, 940
 pseudo-suicidaire, 844-846, 845t
 suicidaire, 841, 844-846, 845t, 1114
 interaction(s)
 médicamenteuses, 108
 parents-enfant, 1012
 sociales, 998t, 1739
 thérapeutique, 1267
 interactionnisme symbolique, **1636-1639**
 interdits, 603
 intérêt(s)
 restreints, 1003
 sexuel, 1703
 interprétation(s), 1263, 1265, 1286, 1448
 catastrophiste, 337
 de proverbes, 60
 délire d'__, 701, 704
 des rêves, 1262
 du transfert, 1262
 fausse __, 55
 négative, 390
 interprète, 1755
 intersectorialité, 1935-1936
 intervalle de confiance, 1622
 intervenant(s), 1732, 1854
 communautaire, 1868
 maladie incurable et __, 1853-1855
 sociaux, 1733
 intervention(s)
 auprès du jeune suicidaire, 1115-1116
 brèves, 167
 de crise, 391, 406, 837, 865-870, 1116
 de groupe, 1353
 faisant appel aux réseaux sociaux, 1739-1740
 familiale(s), 134, 1081-1082
 médicale, 953
 objets d'__, 1736
 orthophonique, 1057
 paradoxe, 1696
 plan d'__, 63-66
 précoce, 280-281
 professionnelles, 1732
 psychodynamiques, 140
 psychoéducatives, 1735
 psychologique, 1428
 psychosociales, 134
 stratégique, 1691
 thérapeutiques, 1627-1628, 1755
 intimité, 322, 590, 593, 1603, 1607
 paraphilies et __, 619
 trouble de l'orgasme chez la femme et __, 599
 troubles éjaculatoires et __, 603
 intolérance
 à l'alcool, 389
 à l'incertitude, 1319
 intonation, 47
 intoxication(s), 47, 56, 108, 589, 699, 721
 à l'aluminium, 126
 à l'(aux) amphétamine(s), 182-183, 183t-184t
 à la cocaïne, 46, 182-183, 183t-184t, 199, 730
 à la phencyclidine, 197t, 202-203
 à une substance, 181t, 434t, 725-737
 aiguës, 424
 alcoolique, 726
 aiguë, 153-154, 154t
 anxiété et __, 852
 au cannabis, 192t, 728
 au monoxyde de carbone, 140
 au plomb, 79
 aux anxiolytiques, 189t, 201
 aux hallucinogènes, 194t, 202
 aux hypnotiques, 189t, 201
 aux opiacés, 187t, 199-200, 727
 aux solvants volatils, 196t, 202

- effets secondaires des médicaments et pathologies
iatrogènes et __, 867r
- idiosyncrasique, 860r
- par le lithium, 1212, 1214, 1214r
- responsabilité criminelle et __, 941
- suicide et __, 843, 1786
- troubles anxieux et __, 1098
- troubles des apprentissages et __, 1046
- urgence psychiatrique et __, 857, 860r, 863r
- introjection, 23, 229, 295, 1390, 1602
- introspection, 61, 1265, 1266, 1286
- invalidité, 25, **1723-1727**, 1880
- approche thérapeutique de l'__, 1726-1727
- évaluation de l'incapacité et __, 1725-1726
- maladie psychiatrique chronique et __, 1863-1864
- inventaire, 88
- de la dépression de Beck, 305
- investigation, 63, 65r
- inviolabilité de la personne, 14, 926, 1653, 1656
- IP₃, voir inositol triphosphate
- ipéca, 531r
- irascibilité, 309
- IRM (imagerie par résonance magnétique), 1574
- en psychiatrie, 1586-1590
- fonctionnelle (IRMf), 1574, 1588-1590
- IRMAO (inhibiteurs réversibles de la monoamine-oxydase), 133, 319, 356
- irradiation, 126
- irrationalité, 1799
- irrégularité du RVS, 566-567
- irresponsabilité pénale, **970-972**
- irrigation parenchymateuse, 1583
- irritabilité, 120, 299, 309, 315
- benzodiazépines et __, 1147r
- épuisement professionnel et __, 1722r
- maladies démyélinisantes et __, 460
- maladies rénales et __, 473
- personnalité épileptique et __, 458
- somnambulisme et __, 567
- syndromes d'apnées du sommeil et __, 558
- trouble post-commotionnel et __, 456
- ischémie
- cérébrale transitoire, 353
- myocardique, 478r
- isoenzymes hépatiques P450, 1201r
- isolation, 23, 364, 655r, 676, 1097, 1602
- isolement, 563, 666, 1898, 1905
- développement de la personnalité et __, 1603, 1607
- du patient
- menaçant, 850
- violent, 1806
- relationnel, 1935
- suicide et __, 1785
- ISRS, 319, 629, **1184-1202**
- voir aussi inhibiteur(s) (sélectif(s) du recaptage de la sérotonine)
- antidépresseurs et __, 1201r
- anxiété généralisée et __, 354
- déficiência intellectuelle et __, 93
- démence et __, 133
- en France, 1251
- en psychiatrie gériatrique, 912, 916
- grossesse et __, 1711
- hypocondrie et __, 500
- jeu pathologique et __, 439
- kleptomanie et __, 432, 435
- narcolepsie et __, 556
- phobie sociale et __, 356
- trichotillomanie et __, 441
- trouble de l'érection chez l'homme et __, 598
- trouble de l'excitation sexuelle chez la femme et __, 595
- trouble panique et __, 355
- troubles anxieux et __, 336r
- troubles de la personnalité et __, 680
- troubles reliés au stress intense et __, 392
- itinérance, 14, 259, 857, 1813, 1867, 1880
- itinérants, 1879
- ivresse, 725, 726
- du sommeil, 556, 565
- pathologique, 155
- J**
- jalousie, 227f, 234, 370, 371f, 741, 777
- délire de __, 53, 234-235, 701
- jamais-vu, 59
- jargonaphasie, 48, 264-265
- jeu(x), 979, 1287, 1292, 1453
- Compétence, 1357
- de mots, 48
- de rôle, 357, 1313, 1351
- pathologique, 370, **435-439**, 436r, 618, 762, 1316
- test de dépistage du __, 443-447
- style de __, 1783
- jeune(s)
- de la rue, 175r
- psychotiques, 1867
- suicidaire, 1115-1116
- suicide chez le __, 1783-1784
- judiciarisation, 14, 1807
- jugement, 56, 60-61
- critique, 1412
- moral, 1598-1599

juifs, suicide chez les, 1782
 jumeaux(elles), 524, 1487
 études de __, voir étude(s) (de jumeaux)
 jurisprudence, 22, 926, 952, 967, 1654
 justice, **1131-1132**, 1135, 1651
 voir aussi appareil (judiciaire)
 distributive, 1855

K
 K-ABC, 80r
 Kanner, syndrome de, 773
 Kegel, exercices de, 600
 khat, 180
 kindling, 294, 340
 Kleine-Levin, syndrome de, 557
 kleptomanie, 432-433, 433t, 762
 Klinefelter, syndrome de, 617, 1779
 klismaphilie, 628
 Klüver-Bucy, syndrome de, 617, 1546
 koro, 753, 1749
 Korsakoff
 psychose de __, 135, 159, 726
 voir aussi syndrome(s) (de Korsakoff)
 syndrome de __, voir syndrome(s) (de Korsakoff)
 kuru, 125

L
 LAAM (lévo-alpha-acétyl-méthadol), 200
 labilité
 affective, 83t, 456
 de l'humeur, 309
 émotionnelle, 461
 organique, 743
 émotive, 1106
 lactate de sodium, 335
 Landau-Kleffner, syndrome de, 772, 1052
 langage, 47-48, 119, 772, 1041t-1044t, **1051-1058**, 1553-1555
 développement cognitif et __, 1597
 échelle du développement du __, 1056f
 retard(s) du __, 997, 1052
 trouble(s) du __, voir trouble(s) du langage
 lanugo, 531t
 lapsus, 47
 latah, 422, 753
 latence, 1280, 1602, 1606, 1627, 1704
 latéralisation, 1550-1551
 lavage de cerveau, 422
 laxatifs, 531t, 760

learned helplessness (désespoir acquis), 403, 475, 1566
 lecture, 1045, 1046
 critique, 1628-1630
 trouble(s) de la __, 773, 1046-1047, 1048t, 1555
 Leiter International Performance Scale, 81t
 lenteur obsessionnelle, 367
 lesbiennes, suicide chez les, 1782
 Lesch-Nyhan, syndrome de, 83t
 lésion(s)
 cérébelleuses, 1034
 démyélinisantes, 1587
 hypothalamiques, 431
 ischémiques, 1587
 organique, 1586
 tumorales, 1587
 létalité, 842
 leuco-araïose, 122
 leucodystrophie métachromatique, 267
 leucopénie, 531t
 lévo-alpha-acétyl-méthadol (LAAM), 200
 lévodopa, 1520
 Lewy, corps de, voir corps (de Lewy)
 lexique mental, 1555
 Leydig, cellules de, 584
 LH (hormone lutéinisante), 531t, 580
 L-histidine décarboxylase, 1527
 liaison, 878
 génétique, 1491, 1494, 1496, 1497
 psychiatrie de __, **1129-1132**, 1933
 voir aussi consultation-liaison
 libération, 941
 liberté, 952, 957, 1650, 1690
 libido, 186, 301, 558, 1148, 1279, 1606
 libre(s) association(s), 39, 1279, 1286
life events, 257
life review therapy (thérapie de réminiscence), 918
 lignes directrices de pratique clinique, 1675
 Ligue de prophylaxie et d'hygiène mentale, 1895
 limitations fonctionnelles, 1726, 1853
 linéarité, 1693-1694
 lipidose cérébrale, 720
 liquide céphalorachidien, 1512
 lithium, **1208-1217**, 1221t, 1915
 alcoolismes et __, 164
 carbonate de __, 1175t
 contre-indications du __, 1210-1211
 dans le traitement de la manie aiguë, 1211-1212
 effets secondaires du __, 1213-1216
 emploi prophylactique du __, 1212

- en association avec d'autres stabilisateurs de l'humeur, 1222-1223
- excrétion du __, 1208-1209
- grossesse et __, 1711
- hypersomnie récurrente et __, 558
- indications du __, 1209-1210
- interactions médicamenteuses reliées au __, 1216-1217
- jeu pathologique et __, 439
- kleptomanie et __, 435
- mécanisme d'action du __, 1209
- neurotransmission et __, 1517, 1519
- pharmacologie du __, 1208-1209
- réactions indésirables au __, 867t
- somnambulisme et __, 568
- syndrome de Kleine-Levin et __, 557-558
- troubles de l'humeur et __, 317, 319, 320, 321, 323
- littérature scientifique, 1628-1630**
- lobe(s)**
- frontal(aux), 135, 617, 1502, 1541-1543, 1803
- limbique, 253
- occipital, 1502, 1544-1545
- pariétal, 1502, 1543-1544
- temporal(aux), 135, 253, 617, 1502, 1545, 1803
- locomotion, 1594**
- locus, 1490**
- coeruleus, 339f, 548, 1508, 1522
- de contrôle externe, 659
- interne de contrôle, 678
- lod score, 1492, 1494-1495, 1497**
- logement, 1902**
- logique, 1332, 1337**
- de la pensée, 51
- logorrhée, 47**
- loi(s), 926-947, 952-972, 1598**
- maladie incurable et __, 1855-1857
- Ross, 1912
- Loi fédérale sur les Indiens, 1764**
- Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, 927**
- Loi sur la protection du malade mental, 1918**
- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, 393**
- Loi sur les services de santé et les services sociaux, 22**
- loisirs, 1722**
- LSD (acide lysergique diéthylamide), 192, 228, 255, 688, 861t, 862**
- L-tryptophane, 868t, 1141t, 1156, 1221-1222**
- lubrifications vaginales, 580**
- lupus, 440**
- érythémateux, 227f, 228, 267, 454, 720, 882t, 1111, 1229
- disséminé, 460-461, 699, 880t
- lutte(s)**
- de pouvoir, 1691
- sociales, 1719
- Luys, noyau de, 1503**
- lymphome, 1831t**
- M**
- macropsie, 54, 193, 423**
- magic mushroom, voir psilocybine**
- magnésium, 139, 1209**
- maison de force, 1911**
- maîtrise de soi, 1604**
- mal, 1598**
- de vivre, 297-298
- évitement du __, 1610
- malade**
- comportement de __, 476
- rôle de __, 486, 487, 509t, 1350
- rôle du __, 29
- statut de __, 1725
- maladie(s), 1345, 1346-1347**
- actuelle, 42-43
- adaptation à la __, 24-25
- affective(s), 430, 440, 530, 1779, 1783, 1816t
- bipolaire(s), 214, 268, 438, 628
- voir aussi trouble(s) bipolaire(s)
- au cours de l'histoire, 1846
- auto-immune, 253
- bipolaire(s), 1021, 1713
- cardiaque, 304
- athérosclérotique, 121
- cardiovasculaire(s), 353, 471-472, 477, 478t, 1290, 1779
- voir aussi pathologie (cardiovasculaire)
- cérébrale dégénérative, 253
- cérébro-vasculaire, 136, 1835t
- trouble amnésique secondaire à une __, 139
- chronique, 24-25, **1846-1849**
- voir aussi maladie(s) (incurable(s))
- coronarienne, 478t
- d'Addison, 228, 880t, 1111
- d'Alzheimer, 118t, 431t, 1504, 1526
- voir aussi démence(s) (de type Alzheimer)
- démence due à la maladie du VIH et __, 1835, 1835t
- de Creutzfeldt-Jakob, 125, 720
- de Crohn, 474, 478t
- de Cushing, 228, 267, 880t, 882t, 905, 1779
- de Duchenne, 1057
- de Gilles de la Tourette, 363, 370, 371f, 1555
- voir aussi syndrome(s) (de Gilles de la Tourette)

- de Hirschsprung, 1033
- de Huntington, 111, 124, 267, 1540, 1835*t*
- voir aussi* chorée de Huntington
- de Hurler, 559
- de la peau, 476
- de la «vache folle», 125
- de Marchiafava-Bignami, 159
- de Menière, 353, 882*t*
- de Parkinson, 113, 115, 124, 304, 720, 885, 1540
 - acides aminés inhibiteurs et __, 1529
 - changement de personnalité dû à la __, 454
 - démence de la __, 124
 - démence due à la maladie du VIH et __, 1835, 1835*t*
 - dépression et __, 879, 880*t*, 905
 - dopamine et __, 1519
 - électroconvulsivothérapie et __, 917
 - neuroanatomie et __, 1508
 - noyaux gris centraux et __, 1548
 - trouble catatonique et __, 453
 - trouble obsessionnel-compulsif et __, 1097
- de Peyronie, 598
- de Pick, 122, 720
- de Raynaud, 1402
- de Tay-Sachs, 78*t*
- de Wilson, 126, 267, 720, 1027
- dégénérative, 494
- démyélinisantes, 459-460
- dermatologiques, 440, 478*t*
- voir aussi* affection(s) (dermatologiques)
- du système immunitaire, 460-461
- endocriniennes, 353, 475-476
- gastro-intestinales, 475, 478*t*
- voir aussi* affection(s) (gastro-intestinales)
- incurable(s), **1846-1857**
 - épidémiologie des __, 1846
 - éthique et __, 1855-1857
 - famille et __, 1852-1853
 - intervenants et __, 1853-1855
 - phase terminale d'une __, 1849-1852
- inflammatoires, 474-475
 - de l'intestin, 478*t*
- mentale
 - voir aussi* maladie(s) psychiatrique(s)
 - chronique, 1355
 - comorbidité et __, 1815*t*
 - conception bio-psycho-sociale de la __, 1911-1912
 - perspective interactionniste de la __, 1636-1639
 - perspective structuro-fonctionnaliste de la __, 1634-1636
 - sociobiologie et __, 1642-1644
 - suicide et __, 1776
- théorie du conflit et __, 1639-1642
- violence et __, 1796-1800
- néoplasiques, 478*t*
- organique, 47
- physique(s), 451, 878
 - chronique, 452
- psychiatrique(s), *voir* maladie(s) psychiatrique(s)
- psychosomatique(s), 438, 466, 753, 1290
- pulmonaire(s), 304, 353, 478*t*
 - obstructive chronique, 473-474, 882*t*
- réactions à la __, 23-24
- rénales, 472-473, 478*t*
- respiratoires, 473-474
- rhumatologique(s), 475, 478*t*
- transmises sexuellement, 591
- vasculaire cérébrale, 909
- maladie(s) psychiatrique(s), 876
- voir aussi* maladie(s) (mentale)
 - chronique, **1862-1872**
 - approche clinique de la __, 1870-1872
 - définition de la __, 1863-1864
 - épidémiologie de la __, 1864-1865
 - étiologie de la __, 1865-1866
 - historique de la __, 1862-1863
- malaise, 1346
- malaria, 228
- malnutrition, 228
 - foetale, 78*t*
- maltraitance, 994, 1010, 1132
- managed care* (soins coordonnés), 1674
- management comportemental, 1306-1311
- mandat en cas d'incapacité, 931-932
- mandataire, 931, 963-964
- manganèse, 115
- manie, 47, 48, 288, 311*t*, 557, 745
- voir aussi* affect(s) (maniaque), épisode(s) (maniaque(s)) et trouble(s) de l'humeur
 - benzodiazépines et __, 1145
 - chronique, 312
 - déficit de l'attention/hyperactivité et __, 1021
 - dysphorique, 312
 - ECT et __, 1229, 1235, 1256
 - érotomanie et __, 704
 - hallucinogènes et __, 193
 - infection par le VIH et __, 1837
 - jeu pathologique et __, 438
 - kleptomanie et __, 435
 - neurobiologie et __, 1532
 - phencyclidine et __, 197
 - secondaire, 909
 - suicide et __, 1776

- trouble explosif intermittent et __, 431
troubles de l'humeur et __, 294
violence et __, 1804
- maniérisme(s), 47, 267, 458
- manifestation(s)
cliniques, 1619
violente, 1801
- manipulation, 846
- manque
d'entrain, 299
de mots, 48
de plaisir sexuel, 593
- MAO (monoamine-oxydase), 255, 437
voir aussi monoamine-oxydase
- MAO-A, 1522, 1524
voir aussi monoamine-oxydase (de type A)
- MAO-B, 1520, 1532
voir aussi monoamine-oxydase (de type B)
- marchandage, 1850
- Marchiafava-Bignami, maladie de, 159
- marginalisation, 1838, 1935
- marginalité du patient psychotique, 857
- mariage, 1686, 1707
- marijuana, 191, 353, 995, 1816t, 1820
- marketing pharmaceutique, 1252
- marmonnement, 48
- marqueur(s), 292
biologiques, 1619
- masculinisation, 639
- masculinité, 640, 1705
- masochisme, 508, 767
psychique, 437
sexuel, 623-624, 625t
- masque facial, 47
- massages, 1388
- MAST (Michigan Alcoholism Screening Test), 161t
- masturbation, 581, 600, 601, 603, 605, 778
- maternité, 1130, 1704
- mathématiques, 1046
- maturation biologique, 1594
- mauvais œil, 1750
- mauvais traitements, 1131
durant l'enfance, 432
- maux de tête, 389
- MDMA (3,4 méthylènedioxyméthamphétamine), 192, 862
- mécanismes
de défense, 23-24, 39, 659, 1280, 1284-1285, 1601-1602
maladie incurable et __, 1850
personnalité et __, 1594
obsessionnels, 1079
- médecin, 1853
de famille, 1872, 1921
rôle du __, 29
- médecine, 876
légale, 952
nucléaire, 1574, 1575-1586
psychoéducation en __, 1349
psychosomatique, 466
somatique, 1129-1130, 1135
- médicalisation, 1640
- médicament(s), 42, 459
abus de __, 236
antinéoplasiques, 1832
anxiolytiques, 187, 1839
voir aussi anxiolytique(s)
effets secondaires d'un __, 763
emploi de __, 140
hypnotiques, 187
voir aussi hypnotiques
induisant une aversion pour l'alcool, 165
neuroleptiques, 458
voir aussi neuroleptique(s)
- Medicare, 1667
- médication
anticholinergique, 1168
voir aussi anticholinergique(s)
anticonvulsivante, 163, 458
voir aussi anticonvulsivants
antiparkinsonienne, 848
voir aussi antiparkinsonien(s)
antipsychotique, 269-272, 885
voir aussi antipsychotique(s)
maladie psychiatrique chronique et __, 1870
neuroleptique, 273-275
voir aussi neuroleptique(s)
réadaptation et __, 1882-1884
troubles factices et __, 516-517
- méditations, 1389, 1398
- méfiance, 230, 233, 599, 853-854, 1355
développement de la personnalité et __, 1603
thérapie systémique et __, 1373
- mégacôlon a-ganglionnaire, 1033
- mégalomanie, 53, 233 234, 741
- méiose, 1490-1491
- mélancolie(s), 289, 295, 300, 688, 1110, 1256
antidépresseurs et __, 1193, 1249
d'involution, 904
involutionnelle, 746
- mélatonine, 561, 562, 563, 564, 1533
- membre(s)
de plomb, 315
fantôme, 1544

mémoire(s), 56, **57-59**, 106, 119, 299, 1062, 1410
 acides aminés excitateurs et __, 1528
 antérograde, 159
 de peur, 390
 de rappel, 459
 de travail, 1552
 épisodique, 893, 1552
 imagerie cérébrale et __, 1583
 lobe pariétal et __, 1543
 maladies démyélinisantes et __, 459
 neuroanatomie et __, 1508
 neuropsychologie et __, 1552-1553, 1553f, 1565
 non verbale, 459
 pertes de __, 1153
 procédurale, 1540, 1552
 récente, 893
 rétrograde, 159
 retrouvées
 fausses __, 414
 sémantique, 893, 1552
 trouble post-commotionnel et __, 456
 troubles de la __, 299, 461, 558, 1148
 troubles mentaux dus à une affection médicale générale
 et __, 452, 459
 verbale, 459
 vieillissement et __, 893
 menace, 969
 de mort, 381
 Ménière, maladie de, 353, 882t
 méninges, 1512
 méningo-encéphalite syphilitique, 1862
 ménopause, 582, 595, 607, 1705
 mensonge pathologique, 52, 510
 menstruations, 531t, 1704
 mercure, 126, 136
 mère(s), 639, 995, 1283, 1284
 phallique, 640
 schizophrénogène(s), 244, 1689, 1735
 mérycisme, 778, 1013
 mescaline, 192, 861t
 mésencéphale, 1506, 1562
 mesure(s), 1309, 1311
 de liaison spécifique, 1585-1586
 de validité, 1617t, 1618t
 étalon, 1617, 1617t
 instruments de __, **1309-1311**
 reproductibilité d'une __, 1616
 métabolisme d'une benzodiazépine, 1142
 métabolites, 1142, 1531
 métaphores, 60
 métastases, 1831t

métaux lourds, 454
 météorisme, 697
meth, voir amphétamine(s)
 méthamphétamine, 180
 méthqualone, 861t
 méthode(s)
 de l'histoire familiale, 1617, 1618t
 de la meilleure estimation diagnostique, 1617
 de prévention des rechutes, 166
 Feldenkrais, 1388-1389
 Lovaas, 1000
 psychoéducatives, 534
 psychométrie factorielle, 1599
 Teacch, 1000
 Trager, 1389
 méthonymie, 48
 3,4 méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA), 192, 862
 meurtre, 941
 Meynert, noyau basal de, 116, 548, 1504
 MHPG, 292, 437
 Michigan Alcoholism Screening Test (MAST), 161t, 1814
 micrognathie, 559
 micropsie, 54, 193, 423
 migraine(s), 136, 882t, 1402, 1420, 1544
 migrations, **1748-1756**
 milieu
 environnant, 1595
 familial, 451
 protégé, 82t
 suivi intensif dans le __, 919, 1732, 1871
 mimétisme, 47
 Mini-Mental State Examination (MMSE), 121, **127-131**,
 128t, 840, 896
 voir aussi Échelle de statut mental de Folstein
 minimisation
 des problèmes, 1884
 des réussites, 1332
 Minnesota Developmental Programming System, 81t
 Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), 658
 minorités ethniques, 81t
 minutie, 458
 MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), 658
 MMSE, voir Échelle de statut mental de Folstein et Mini-
 Mental State Examination
 mode(s)
 de connaissance, 1430t
 de transmission, 1489-1490
 modelage, 96, 337, 1099, 1262, 1265, 1313
 modèle(s)
 animaux en psychophysiologie, 1561
 bio-psycho-social, **4-17**, 5f

- clinique, 980
 de consultation en éthique clinique, 1657-1658
 de création de handicap selon l'OMS, 982t
 de réattribution, 488
 de résignation apprise, 403
 des croyances relatives à la santé, 1345
 expérimental, 980
 explicatifs, 1754
 génétique, 175-176
 intégré en psychiatrie de l'enfant, 981-983
 médical, 1347, 1668-1669
 multifactoriel, **982-983**
 neurobiologique, 176-177
 oligogéniques, 1495
 psychodynamiques, 177-178
 rationaliste, 1334
 social, 6
 théoriques en psychothérapie, 1428
 transthéorique, 1265
 vulnérabilité-stress, 247-259, 248f, 1354
- modification(s)
 du comportement, 1350
 durable(s) de la personnalité
 après une expérience de catastrophe, 384, 391-392
 non attribuables à une lésion ou à une maladie
 cérébrale, 661
- Modified Mini-Mental State (3MS), 127, 896
voir aussi Échelle de statut mental modifiée
- modules psychoéducatifs, 1357
- Moi, 1279, 1601
 clivage du __, 640
 fragile, 215
 frontières du __, 1703
 inflation du __, 309
 psychologie du __, *voir* psychologie (du Moi)
- monde(s) mythique(s), 1754, 1756
- monoamine-oxydase (MAO), 255
 antidépresseurs et __, 1192
 de type A, 1585
voir aussi MAO-A
 de type B, 1585
voir aussi MAO-B
- inhibiteurs de la __, *voir* IMAO
 plaquettaire, 437
 suicide et __, 1780
 vieillissement et __, 892
 violence et __, 1803
- monoamines, 555
- mononucléose, 1111
- monoxyde de carbone, 126, 136
 intoxication au __, 140
- morale, 940, 1599, 1650
- moralité, 1598-1599
- morbidité, 451, 461, 879, 1846
- moria, 1542
- morphine, 185, 1565
voir aussi opiacés
- morphogénèse, 1366, 1368, 1369t, 1693
- mort, 300, 1849, 1850
 angoisse de __, 34
 subite, 478t, 558
- mortalité, 451, 461, 879
 par suicide, 1775f, 1776f, 1777f
- motivation(s), 48, 253, 1596-1597, 1600
 électrophysiologie cérébrale et __, 1559
 inconsciente, 1690
 neurobiologie et __, 1504
 thérapie psychanalytique et __, 1287
 thérapie psychoéducative et __, 1346, 1350
- motricité, 763, 1041t-1044t, 1594
- mouvement(s)
 antipsychiatriques, 258, 1228
 choréiformes, 1034
 choréo-athétosiques, 47, 1179
 dyskinétiques, 1179-1180
 féministe, 1702
 oculaires rapides, 540
 stéréotypés, 267, 776, 1028
- moyens thérapeutiques, 980
- MPOC, 478t
- 3MS, *voir* Échelle de statut mental modifiée *et* Modified Mini-Mental State
- Müller, canaux de, 639
- Münchhausen, *voir* syndrome(s) (de Münchhausen)
- mutation, 1490
- mutisme(s), 48, 64t, 119, 454t, 772, 997
 akinétique, 56-57, 421, 697
 électif, 1751
 schizophrénie catatonique et __, 267
 sélectif, 1063, 1063t
 troubles bipolaires et __, 309
- mutualité, 1743
- myasthénie grave, 882t, 1145
- Mycobacterium avium*, 1831t
- Mycobacterium tuberculosis*, 1831t
- myocardite, 532
- myoclonies, 120, 121, 125
- mythomane, 514
- mythomanie, 52, 1605-1606

N

NA, *voir* noradrénaline

naissance, 1387

narcissisme, 149, **1285-1286**, 1419

narcoanalyse, 420

narcolepsie, 47, **554-556**, 557, 558, 571, 758

antidépresseurs et __, 1193

déficit de l'attention/hyperactivité et __, 1021

traitements biologiques en France et __, 1254

narcotiques, 887

voir aussi opiacés

Narcotiques Anonymes, 859

National Comorbidity Survey (NCS), 290

nature génétique, 1642

de l' hypersomnie idiopathique, 557

de la narcolepsie, 555

NCS (National Comorbidity Survey), 290

nécrophilie, 627

négation, 23, 439, 655*t*, 1602, 1884

trouble délirant et __, 229, 234

négativisme, 49, 266, 454*t*

négligence, 780, 894-895, 1544

néocortex, 1502, 1506, 1541

néologismes, 48, 264, 1555

néonatalogie, 1130

néoplasie(s), 126, 478*t*, 880*t*, 882*t*, 1832

néopositivisme, 1475-1476

nerfs crâniens, 195

nervosité, 1152

neural cell adhesion molecule (protéine d'adhésion neuronale), 1566

neurasthénie, 298, 492-493, 746, 753, 1723

neuroanatomie, **1502-1512**

des ventricules, 1512

du cervelet, 1510-1512

du diencéphale, 1504-1506

du système limbique, 1508-1510

du télencéphale, 1502-1504

du tronc cérébral, 1506-1508

neurobiologie, **1502-1534**

du développement, 984-985

neurochirurgie, 375*t*, 629

neuroendocrinologie, 293

neuroleptique(s), 270*t*, 763, **1162-1180**, 1915

voir aussi médicament(s) (neuroleptiques), médication (neuroleptique) et traitement(s) (neuroleptique)

à action prolongée, 1166*t*, 1248*t*

acétylcholine et __, 1526

acide valproïque et __, 1218

atypiques, 1247, 1248*t*, 1522, 1556

benzodiazépines et __, 1151*t*

bouffées délirantes aiguës et __, 689

classiques, 1586

déficience intellectuelle et __, 92

déficit de l'attention/hyperactivité et __, 1024

delirium et __, 109

démence(s) et __, 124, 133

dépersonnalisation et __, 425

désinhibiteurs, 1246, 1246*f*

ECT et __, 1232, 1233

en France, 1242, 1245-1249, 1247*t*-1248*t*

érotomanie et __, 704

grossesse et __, 1711

incisifs, 916

intoxication à la cocaïne et __, 199

lithium et __, 1215, 1216, 1216*t*

maladies démyélinisantes et __, 460

noradrénaline et __, 1522

patient confus et __, 848

patient d'allure intoxiquée et __, 859

patient menaçant et __, 850

psychophysiologie et __, 1562

psychose hallucinatoire chronique et __, 693

psychose toxique et __, 1105

réactions indésirables aux __, 867*t*, 868*t*

schizophrénie et __, 1108

sédatifs, 916, 1246, 1246*f*

somnambulisme et __, 568

symptômes anxieux et __, 882*t*

syndrome de retrait des __, 92

tics et __, 1028

trouble catatonique et __, 454

trouble délirant et __, 237-238

trouble explosif intermittent et __, 431-432

trouble psychotique bref et __, 1105

troubles de l'humeur et __, 321, 324-325

troubles dissociatifs et __, 422

neuroleptisation rapide, 269

neurologie, 883

neuromodulateurs, 1513

neurone(s)

cholinergiques, 1563

post-synaptique, 1512

sérotoninergiques, 1150

neuropathie(s), 559, 598, 602

périphériques, 195

neuropeptides, 255, 335, 336, 437, 1515, 1530

FF, 177

neurophysiologie, *voir* perspective (neurophysiologique)

neuropsychiatrie, 1574

- neuropsychologie, **1551-1556**
 neurorécepteurs, 1585
 neurosciences, 4, 7, 17
 neurosida, 909
 neurosyphilis, 720, 882*t*, 909
 neurotensine, 255, 1514*f*, 1530, 1563
neuroticism, 654
 neurotransmetteurs, 254-255, 292, 617, 1515*t*, 1780
voir aussi neurotransmission
 monoaminergiques, 403
 systèmes de recapture des __, 1585
 neurotransmission, **1512-1519**
 chez l'être humain, **1530-1534**
 psychoneuroendocrinologie et __, 1531-1532
 psychoneuroimmunologie et __, 1533-1534
 transduction du signal et __, 1513-1519
 neurotrophines, 1515
 neutotoxicité, 1175*t*
 neutralité bienveillante, 39
 neutropénie, 1108
 névrose(s), 10, 11, 297, 753, 1079, 1445
 d'angoisse, 332
 d'échec, 1079
 de transfert, 1280, 1448
 hystérique, 380, **693-701**, 704
 de type conversion, 493
 infantile, 1280
 institutionnelle, 1915
 obsessionnelle, **362-376**, 675, 751, 1097
 cédipienne, 412
 phobique, 750
 traumatique, 751
 névrosisme, 295
 névrotisme, 382*t*
 nicotine, 256, 353, 733, 1561, 1565
voir aussi cigarette et tabac
 nihilisme, 303*t*
 niveau
 de fonctionnement de la personne âgée, 896
 socioéconomique, 451
 NMDA (N-Méthyl-D-Aspartate), 195, 255, 1515, 1528
 non-dit(s), 1073, 1073*f*
 non-malfaisance, 1807
 non-observance, 475, 476-477, 780, 1813, 1849
 non-responsabilité criminelle, 940, 944-945
 noo-analeptiques, 1241
 nooleptiques, 1241
 nootropes, 133
 noradrénaline (NA), 381, 1508, 1513, 1514*f*, **1521-1523**
 antidépresseurs et __, 1184, 1188, 1190
 états de veille et de sommeil et __, 548
 jeu pathologique et __, 437
 lithium et __, 1209
 métabolisme de la __, 1522, 1523*f*
 neurotransmission et __, 1515, 1517
 pyromanie et __, 435
 récepteurs adrénergiques et __, 1522
 schizophrénie et __, 256
 syndrome de Gilles de la Tourette et __, 1026
 synthèse de la __, 1522
 topochimie et __, 1522
 troubles de l'adaptation et __, 403
 troubles de l'humeur et __, 292
 vieillissement et __, 892
 violence et __, 1803
 normalité, 1391, 1636, 1640, **1685-1688**
 norme(s), 1637, 1650, 1668
 nosographie des maladies mentales, 8-12
 nosologie, 1723, 1765, 1943
 nouvel âge, 1750
 noyau(x)
 A10, 1562
 accumbens, 1503, 1504, 1507*f*, 1540, 1562
 basal de Meynert, 116, 548, 1504
 caudé, 363, 1503, 1507*f*, 1540, 1547
 cérébelleux profonds, 1510
 de Luys, 1503
 du raphé, 339, 1524
 gris centraux, 124, 125, 363, 373, 1546-1548
 calcification des __, 228
 mémoire et __, 1540
 neuroanatomie et __, 1502, 1503, 1505*f*, 1506*f*
 nomenclature des __, 1547*t*
 syndrome de Gilles de la Tourette et __, 1026
 intralaminaires, 1505-1506
 lenticulaire, 1503, 1547
 sous-thalamique, 1547*t*, 1549*f*
 suprachiasmatique, 563
 ventro-postérieur, 1505
 nucleus accumbens, 176
 nymphomanie, 697, 766
- O**
 obésité, 588, 1254, 1417
 objet, 1284
 adaptation à l'__, 1041*t*-1044*t*
 permanence de l'__, 1060
 phobogène, 1092
 relation d'__, 1449, 1689, 1781
 transitionnel, 548

obligation
 d'information, 953
 de moyens, 22
 de soins, **953-959**

obnubilation, 56, 698

observance, 31, 473, 704, 1349
 du traitement, 1868-1869
 médicamenteuse, 916, 1676, 1884

observation, 979, 1306, 1313
 biais d'__, 1623, 1628

obsession(s), 53, 233, **364-376**, 1075, 1096

obsessionnels, 47

obstination, 1604

ocytocine, 381

odds ratio (rapport de cotes), 1621-1622

œdème pulmonaire, 882t

œstrogènes, 115, 307, 584, 639, 897, 1706-1707

oméga frontal, 45

omission, 57

omnipotence, 27, 437

omnipraticiens, 1733

onde(s)
 alpha, 540
 bêta, 540
 delta, 542, 566
 P-300, 250, 258
 thêta, 540, 542

ontologie, 1470, 1471f

onychophagie, 371f, 440

opiacés, 186, 554
 antidépresseurs et __, 1201t
 antipsychotiques et __, 1175t
 comorbidité et __, 1816t, 1820
 dépendance aux __, 727
 intoxication aux __, 187t, 199-200, 727
 patient toxicomane et __, 862
 psychophysiologie et __, 1561, 1562
 sevrage aux __, 188t, 200, 727
 trouble dépressif et __, 880t
 troubles liés aux __, **185-186**, 727-728
 troubles précoces de l'enfance et __, 995
 urgences psychiatriques et __, 861t

opinion publique, 1916

opioïdes endogènes, 381

opium, 185, 688

voir aussi opiacés

opposition(s), 1075, 1604
 d'apprentissage, 1064-1065
 passive, 48-49

optimisation, 320

optimisme, 309

oralité, 178

ordonnance
 d'évaluation, 938
 d'examen psychiatrique, 870-871
 de probation, 935
 de sursis, 935
 de traitement, 42, 930

ordre, 1097
 public, 954
 social, 1635, 1643

organes génitaux, 764

organicité, 439, 838-839

organisation, 1366
 des soins, 1676
 familiale, 1738

Organisation mondiale de la santé, 1667

organismes communautaires, 1742-1743, 1787, 1868, 1879, 1918

organogenèse, 1644

orgasme, 580, 585, 600r, 765, 766
 trouble(s) de l'__, 599-606
 chez l'homme, **601-603**, 602t
 chez la femme, **599-601**, 600r

orientation, 59-60, 452
 psychodynamique interpersonnelle, 1267
 sexuelle, 768, 1704

orphelins de Duplessis, 1913

orthographe, 1047
 trouble spécifique de l'__, 773, 1049t

orthophonie, 1014

orthophonistes, 1133

ostéoporose, 532

ostracisme, 1846

oublis bénins, 139

P

PACT (Program of Assertive Community Treatment), 1822, 1867, 1888

pacte de vie, 1115

pain prone personality, 496

paléocortex, 1502

palimpseste(s), 139, 420

palingénésie, 1387-1388

pallidum, 1540

panique, 50, 594, 595, 750, 1521
 attaque(s) de __, *voir* attaque(s) de panique *et* trouble(s) panique
 chez l'enfant, **1089-1090**

- diagnostic différentiel de la __, 351-352
 homosexuelle, 50
 nocturne, 567, 569
 trouble __, voir trouble panique
- paradigme, 980
 expérimental, **983-986**
- paradoxe, 1437, 1691, 1696
- paralogismes, 1555
- paralysie(s), 555, 556, 697
 cérébrale, 76, 81t, 83, 1027, 1034
 du sommeil, 570-571, 758
 hystériques, 694
 supranucléaire progressive, 113, 126, 1548
- paramnésies, 59
- paranoïa, 150, 197, **226-239**, 701, 741, 1722
 des sensitifs, 226
- paraphasies, 106, 119
 sémantiques, 1052
- paraphilie(s), 370, 371f, **614-632**, 767, 1288
 antidépresseur et __, 1193
 critères diagnostiques des __, 621t
 définition des __, 616
 description clinique des __, 620-628
 diagnostic différentiel des __, 628
 épidémiologie des __, 616-617
 étiologie bio-psycho-sociale des __, 617-618
 processus de rechute des __, 631f
 pronostic des __, 632
 traitements des __, 628-632
 trouble de l'érection chez l'homme et __, 598
- paraphrénie(s), 226, 227f, 247, 898-899
- parapraxies, 47
- parasitose, 370
- parasuicide(s), 508, 1772, 1781, 1783, 1784, 1789
 facteurs de risque de __, 1790t
 taux de __, 1773
- parent, 995
- parentalité, 994
- parésies, 697
- paresthésie(s), 55, 552
- Pareto, diagramme de, 1672
- Parkinson, maladie de, voir maladie(s) (de Parkinson)
- parkinsonisme, 124, 272, 454, 763, 1170-1171, 1177-1178, 1180
- parole, 772
- partenariat, **1732-1743**, 1934
 avec la collectivité, 1741-1743
 avec la famille, 1734-1738
 avec les réseaux sociaux, 1738-1741
 avec une équipe multidisciplinaire, 1732-1734
- partialisme, 627
- particularités nosographiques en France, **684-705**
- passage(s)
 à l'acte, 47, 655t, 702, 1849
 hépatique, 1153
- passifs-agressifs, 26
- passivité, 1106, 1312, 1350, 1727
- paternité, 1705
- pathologie
 cardiovasculaire, 336
 voir aussi maladie(s) (cardiovasculaires)
- organique, 847t
- patient(s)
 amorphe, 50
 anhédonique, 50
 anxieux, 851-853
 apathique, 50
 atteint d'un trouble de la personnalité, 863-865
 confus, 846-848
 d'allure intoxiquée, 857-859
 déprimé, 854-855
 fiabilité du __, 838
 intégrité du __, 837
 méfiant, 853-854
 menaçant, 848-851
 psychotique, 855-857
 satisfaction des __, 1672
 schizophrènes, 628
 toxicomane, 859-863
 violent, 1805-1807
- pauvreté, 992-994, 1071, 1764, 1867
 de la pensée, 52
 suicide et __, 1782, 1784, 1790t
- PCP, 862
 voir aussi phencyclidine
- pédagogie, 1345, 1945
- pédiatrie, 1130
- pédophilie, 623, 624t, 767
- pédopsychiatrie, **976-987**
 clinique et __, 976-977
 de liaison, **1129-1132**
 démarche diagnostique en __, 977-979
 en France, voir France (pédopsychiatrie en)
 en Suisse, 1945
 intervention thérapeutique en __, 979-980
 privée, 1134
 recherche en __, **980-983**, 1135-1136
- peine, 935
- pelade, 440
- pellagre, 228, 267

- pénétrance, 1489, 1493-1494, 1496
 pénis, 640, 1702
 pensée(s), **51-55**, 1583
 arrêt de la __, 439
 autistique, 52
 automatiques, 1332, 1334, 1336, 1338
 automatisme de la __, 53, 263
 circonscrite ou digressive, 51-52
 concrète, 1597
 contenants de __, 1060
 contenu de la __, 52-55, 299-300
 appauvrissement du __, 299
 cours de la __, 51-52
 dichotomique, 533, 1332-1333
 divulgateur de la __, 263-264
 écho de la __, 53, 264
 erronées, 439
 forme de la __, 52
 imaginaire, 695-696
 imposée, 263
 irrationnelles, 1329
 logique de la __, 51
 logique, 1597-1598
 magique, 52, 364, 436
 opérateur, 50, 467
 pauvreté de la __, 52
 rationnelle, 1337*t*
 récurrentes, 383
 rythme de la __, 51
 sensorimotrice, 1597
 tangentielle, 52
 troubles de la __, 1107
 vol de la __, 53, 264
 peptides, 1513
 opiacés, 1517
 perception(s), 54-55, 1347, 1410, 1543, 1583
 de la réalité, 1332
 de soi, 300
 délirante, 263
 dialectique, 1383
 systèmes de __, 1390
 troubles de la __, 54-55
 père, 639, 1289-1290
 perfection, 1391-1392
 perfectionnisme, 366, 1723, 1784
 performance, 80, 1315
 anxiété de __, 1153, 1318
 péril, 969
 période
 de latence, 1280, 1602, 1606, 1627
 préménstruelle, 335, 1777
 périphrases, 48, 119
 perlaboration, 383
 permanence de l'objet, 1060
 perméabilité cellulaire, 1228
 perplexité, 52, 268
 persécuteur, 1804
 persécution, 227*f*, 741, 904
 délire(s) de __, 53, 226, 234, 310, 690
 persévération(s), 57, 83*t*, 119, 1051, 1542, 1543
 persistance, 1610
 personnalisation, 1332
 personnalité(s), **652-681**, 769-770, 1280, 1284, 1437, **1594-1611**
 affections gastro-intestinales et __, 474
 anankastique, 368, 675-676
 antisociale, 431*t*, 632, **668-671**, 915, 1025, 1072
 alcoolismes et __, 153
 comorbidité et __, 1815
 critères diagnostiques de la __, 671*t*
 différences sexuelles et __, 1709
 épilepsie et __, 458
 génétique et __, 1496
 kleptomanie et __, 433
 prévalence de la __, 1621*t*
 pyromanie et __, 435
 suicide et __, 1778-1779, 1788, 1790*t*
 troubles de l'humeur et __, 295
 violence et __, 1804
 anxieuse, 672-674
 borderline, voir personnalité(s) (limite)
 changement(s) de __, voir changement(s) (de personnalité)
 de type histrionique, 295
 de type obsessionnel-compulsif, 295
 de type oral-dépendant, 295
 dépendante, **674**, 675*t*, 1709
 dépression et __, 291
 dépressive, 297, 305, 307-308, 655*t*, **677**
 critères diagnostiques de la __, 677*t*
 développement de la __, voir développement (de la personnalité)
 double __, 753
 du groupe B, 915
 dyssociale, 668-670
 émotionnellement labile, type impulsif, 655*t*
 épileptique ou inter-ictale, 458
 évitante, **672-674**, 674*t*, 1006*t*, 1709
 explosive, 430
 histrionique, 47, **670**, 915
 critères diagnostiques de la __, 673*t*
 différences sexuelles et __, 1709

- névrose hystérique et __, 695
- trouble de conversion et __, 493
- troubles de l'identité sexuelle et __, 640
- troubles de la __, 413, 421
- troubles factices et __, 512
- inconduite sexuelle et __, 30
- limite, 313, 431*t*, **670-672**, 915, 1062
- avec symptômes psychotiques, 1167*t*
- critères diagnostiques de la __, 672*t*
- différences sexuelles et __, 1709
- sévéces physiques et sexuels et __, 1710
- suicide et __, 1778-1779, 1790*t*
- trichotillomanie et __, 440
- troubles de l'alimentation et __, 530
- troubles de l'humeur et __, 293
- troubles de l'identité sexuelle et __, 640
- troubles dissociatifs et __, 413, 421
- troubles factices et __, 512
- troubles reliés au stress intense et __, 388-389
- violence et __, 1804
- maladie psychiatrique chronique et __, 1865
- maladies de la peau et __, 476
- modification(s) durable(s) de la __, 384, 391-392, 661
- multiple, 388, 412, **418-420**, 698, 753
- voir aussi* trouble(s) dissociatif(s) (de l'identité)
 - hypnose et __, 1416, 1417
- narcissique(s), 640, **670-671**, 673*t*, 915, 1288
 - différences sexuelles et __, 1709
 - oppositions d'apprentissage et __, 1064-1065
 - trouble du raisonnement et __, 1061
- négaliviste, 655*t*
- obsessionnelle-compulsive, 363, 368-369, 599, **675-676**, 676*t*, 1098
 - différences sexuelles et __, 1709
- organique, 10, 430
- paranoïaque, **665-666**, 667*t*, 1709
- paranoïde, 237*t*, 295, 665
- passive-agressive, 655*t*, **676-677**, 677*t*
- préexistante, 393
- prémorbide, 215, 295-296, 456
- psychothérapie et __, 1263
- psychotique, 640
- relation médecin-malade et __, 23
- schizoïde, **666**, 1006*t*, 1709
- schizotypique, 52, 658, **666-668**, 669*t*, 742
 - antipsychotiques et __, 1167*t*
 - différences sexuelles et __, 1709
 - génétique et __, 1488
 - neurobiologie et __, 1531
 - structure de la __, 39
 - traits de __, *voir* traits (de personnalité)
 - trouble(s) de la __, *voir* trouble(s) de la personnalité
 - vieillesse et __, 893, 894
- personne(s), 1653
 - âgée(s)
 - voir aussi* vieillissement
 - abus de substances chez les __, 898
 - abus envers les __, 894-895
 - alcool chez les __, 160
 - alcoolisme chez les __, 897-898
 - benzodiazépines chez la __, 1148
 - démences chez les __, 896-897
 - dépression chez les __, 903-906
 - évaluation psychiatrique des __, 895-896
 - négligence envers les __, 894-895
 - suicide chez la(les) __, 895, 1784
 - trouble bipolaire chez les __, 909-910
 - trouble dysthymique chez les __, 908
 - troubles anxieux chez les __, 910-912
 - troubles de la personnalité chez les __, 915
 - troubles du sommeil chez les __, 914-915
 - troubles mentaux dus à une affection médicale générale chez une __, 452
 - troubles psychotiques chez les __, 898-903
 - troubles somatoformes chez les __, 912-914
 - dignité de la __, 1653, 1855
 - droits de la __, 926, 1656
 - en péril, 969-970
 - humanité de la __, 1650
 - inviolabilité de la __, 926, 1653, 1656
 - respect de la __, 1659
- perspective
 - neurophysiologique, 149
 - psychodynamique, 485
 - systémique, 498
 - transculturelle, 638
- persuasion, 1264, 1446
- perte(s), 1109, 1114, 1353, 1848
 - d'appétit, 473
 - d'autonomie, 896, 904, 911, 1901
 - d'espoir, 384
 - de cheveux, 531*t*
 - de conscience, 431, 456*t*
 - de mémoire, 1153
 - de poids, 310
- perversion(s), 50, 618, 1288
 - sexuelle, 639
- pessimisme, 300
- PET-scan, *voir* TEP (tomographie par émission de positrons)

- petite enfance, 992
- peur(s), 332, 336, 1306, 1596
 alarme de __, 335
 chez l'enfant, 1092
 d'une dysmorphie corporelle, 235, 371f, 753, 1708
 mémoires de __, 390
 nocturne, 569
 pronostic fatal et __, 1851
 structure cognitive de __, 383, 390
 violence et __, 1804
- peyotl, 193
- Peyronie, maladie de, 598
- phalloplastie, 638
- pharmacocinétique des antidépresseurs, 1187-1188
- pharmacodépendance chez les personnes âgées, 898, 917
- pharmacothérapie
 anorexie mentale et __, 533-534
 boulimie et __, 534
 déficit de l'attention/hyperactivité et __, 1021-1025
 érotomanie et __, 704
 névrose hystérique et __, 700
 psychose hallucinatoire chronique et __, 693
 toxicomanie et __, 198-203
 trouble panique et __, 355
 troubles de la personnalité et __, 679-680
 troubles induits par les anxiolytiques-hypnotiques et __, 201-202
 troubles reliés au stress intense et __, 389
- phase(s)
 autistique, 1283
 d'espoir, 703
 de dépit, 703
 de rancune, 703
 de résolution des troubles reliés au stress intense, 383
 de (la) séparation-individuation, 640, 1781
 développementale, 393
 maniaque, 46, 628
 voir aussi épisode(s) maniaque(s)
 prodromique, 1106
 terminale, 1789, 1851
- phasies, 908
- phencyclidine (PCP), 46, 228, 255, 735
 voir aussi PCP
 acides aminés excitateurs et __, 1528
 différences sexuelles et usage de __, 1706
 ECT et __, 1229
 intoxication à la __, 197t, 202-203
 psychose toxique et __, 1105
 troubles liés à la __, **195-197**
 urgences psychiatriques et __, 861t
- phénocopies, 249, 1492, 1496
- phénomène
 d'extinction, 1304
 de cohorte, 903
- phénoménologie, 1383, 1470
- phénothiazines, 203, 1175t, 1247t
 acide valproïque et __, 1219t
 aliphatiques, 1165t
 antipsychotiques et __, 1175t
 histamine et __, 1526, 1527
 pipéraziniques, 1165t
 pipéridiniques, 1165t
- phénotype(s), 249, 983, 1490
 comportementaux, 83t
 XYY, 1803
- phénylalkylamines, 192
- phénylcétonurie, 78t, 228, 267
- phénytoïne, 867t, 1175t
- phéochromocytome, 351t, 882t
- philosophie, 1303, 1383, **1470-1482**
 dialectique, 1470
 éthique et __, 1653
 existentialiste, 1782
 linguistique, 1470
 morale, 1650
 stoïcienne, 1328
- phimosi, 607
- phobie(s), 50, 52-53, **330-357**, 1935
 aversion sexuelle et __, 594
 benzodiazépines et __, 1144
 d'impulsion, 53, 365
 diagnostic différentiel de la __, 351-352, 352t
 différences sexuelles et __, 1708
 en psychiatrie gériatrique, 911
 étiologie des __, 334-340
 psychothérapie et __, 1262, 1460
 relaxation et __, 1399, 1400
 scolaire(s), 777, 1065, **1094-1096**, 1098, 1460
 simple, 1400
 sociale(s), 53, 313, **346-347**, 750, 1098
 antidépresseurs et __, 1193
 anxiété généralisée et __, 350
 anxiolytiques et __, 1154
 azaspirodécanediones et __, 1152
 chez l'enfant, **1090-1091**
 comorbidité et __, 1820
 complications associées à la __, 350-351
 critères diagnostiques de la __, 349t-350t
 épidémiologie de la __, 333
 personnalité évitante et __, 674

- pronostic de la __, 357
 spectre obsessionnel-compulsif et __, 371f
 traitement de la __, 356-357
 trouble obsessionnel-compulsif et __, 369
 trouble: peur d'une dysmorphie corporelle et __, 502
 spécifique(s), **344-348**, 750, 1098
 chez l'enfant, **1092-1093**
 complications associées aux __, 350-351
 critères diagnostiques de la __, 348t
 épidémiologie des __, 333
 hypocondrie et __, 499
 pronostic des __, 357
 traitement des __, 356
 trouble obsessionnel-compulsif et __, 1097
 thérapie comportementale et __, 1319-1320
 trouble des conduites et __, 1075
 phonèmes, 1052
 phosphoinositides, 1519, 1532
 phospholipides, 1585
 photogramme, 1082
 photophobie, 389
 photothérapie, 321, 562
 phylogénèse, 1540-1541
 physiopathologie, 1583
 physiothérapie respiratoire, 474
pibloktoq (hystérie arctique ou angoisse du kayak), 422, 1765
 pica, 778, 1013
 Pick,
 corps de __, 122
 démence de, 1541
 voir aussi maladie(s) (de Pick)
 pictogramme, 87
 Pierre Robin, syndrome de, 559
 pilulier, 1868
 pince pouce-index, 1042t
 Pitres, aphasie amnésique de, 1554
 placement, 1128
 plaintes somatiques, 1750
 plaisir, 581, 585, 1596, 1602
 principe de __, 1279, 1600, 1603, 1604, 1605
 sexuel, 765
 plan
 d'intervention, 63-66, 65t, 66t, 942
 de soins individualisé (PSI), 63, 1888
 suicidaire, 841, 1772
 planification, 51, 253
 plaques séniles, 116
 plaquettes sanguines, 1532-1533
 plasticité neuronale, 1565
 plateforme orgastique, 585
 pléiotropie, 1493
 plomb, 78t, 126, 136
 intoxication au __, 79
 pluridisciplinarité, 976, 1927, 1933
 pneumothorax, 882t
 point G, 585
 pôle
 processuel, 1387
 structurel, 1387
 poliomyélite bulbaire, 559
 politique
 de santé, 1865
 mentale, 1919
 qualité, 1669
 polyarthrite rhumatoïde, 879, 882t
voir aussi arthrite (rhumatoïde)
 polypharmacie, 1241
 polytoxicomanie, 736
 ponction lombaire, 459
 ponctuation, 1048
 population, 1619, 1620
 pornographie, 620
 porphyrie, 228, 267, 882t, 1779
 aiguë, 353
 intermittente, 699
 position
 de témoin, 1385, 1389
 dépressive, 229, 1284
 dite proto-féminine, 619
 paranoïde-schizoïde, 229
 schizo-paranoïde, 1284
 positivisme, 1303-1304, 1482
 positrons, 1578
 possession, 219, 422, 1750, 1754
 post-partum, 855, 1712
 «bleus» du __, 1712
 psychose du __, 1751
 troubles du __, **1712-1713**
 postulat(s)
 de Koch, 1624
 irrationnels, 1437
 posture(s), 46, 1004, 1387
pot, *voir* cannabis
 potentialisation, 320, 372, 1255, 1528, 1565
 potentiel(s)
 d'action, 1512
 évoqués, 250, 1556
 intellectuel, 1045
 liés aux événements, **1556-1561**, 1557f
 potomanie, 1031

- poursuites, 932-933
 judiciaires, 28
 oculaires, 250
- pouvoir, 620, 1655, 1688, 1705
 lutte de __, 1691
- Prader-Willi, syndrome de, 83*t*
praecox feeling, 245
- pragmatisme, 1303, 1438, 1459
- pratique psychiatrique, 13-14
- praxies, 908
- préconscient, 1279, 1601
- précurseurs, 1531
- prédiction de la violence, 1800
- prédisposition, 1559-1561
 biologique, 475
 génétique, 381, 393, 1781
- préférence sexuelle, trouble(s) de la, 621*t*, 767
- Preferred Provider Organizations, 1674
- préjudice, 933
- Prelapse (programme), 1356
- prématurité, 78*t*
- préoccupations excessives, 52
- pression(s)
 de performance, 258
 du discours, 47, 309
 positive continue, 559
 positive intermittente, 559
- pressor reactivity*, 472
- prévalence, 1620
 des troubles psychiatriques, 1621*t*
- prévention, 1896, 1903, 1914
 de la démence, 132
 de la(des) rechute(s), 166, 204-205, 631
 de la récurrence des paraphilies, 631
 de la réponse, 373
 de la schizophrénie, 269
 de réponse, 1319, 1320
 des troubles mentaux dus à une affection médicale générale, 461
 des troubles reliés au stress intense, 392
 du suicide, 1785-1786
 en France, 1125, 1132
 en santé mentale, 12-13, 453
 primaire, 1627, 1879
 secondaire, 1627, 1879
 tertiaire, 1627, 1879
- priapisme, 598
- priming* (amorçage), 1552-1553
- principe
 de bienfaisance, 1653, 1656
 de plaisir, 1279, 1600, 1603, 1604, 1605
 de réalité, 437, 1279, 1600, 1603, 1604, 1605
- prion, 125
- prison, 1788
- privation de sommeil, 313, 551, 555, 566, 571
- probabilité, 1622
- probation, 935
- problème(s)
 d'apprentissage, 1020
 de socialisation, 992, 1021
 dépressifs, 886
 oppositionnels, 1021
 professionnel, 780
 psychotiques, 886
 relationnels, 779-780, 1287
 religieux, 781
 résolution de __, voir résolution (du(de) problème(s))
 scolaire, 780, 1782
 spirituel, 781
- processus, 1668
 cognitifs, 1332-1333
 d'habitation, 334
 de séparation-individuation, 1703
 primaire, 52, 1600
 psychanalytique, 1461
 secondaire, 1600
 thérapeutique, 1265, 1266, 1269
- procrastination, 1312
- production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'incapacité, soit physiques soit psychologiques, 509*t*
- productivité, 1719, 1727
- Pro-famille (programme), 1357
- professions, 1635, 1782
- progestatifs, 307
- progestérone, 335, 584
- Program of Assertive Community Treatment (PACT), 1822, 1867, 1888
- programmation neurolinguistique, 1390-1391
- programme(s)
 comportemental, 1307
 d'aide aux employés et alcoolisme, 168
 d'assurance-maladie, 1667
 d'assurance qualité, 1667
 d'entraînement, 1314, 1315-1316, 1318
 Prelapse, 1356
 Pro-famille, 1357
- Programme de médicalisation des systèmes d'information, 16
- projection, 23, 439, 655*t*, 1390, 1602
 épistémologie et __, 1472, 1473
 personnalité paranoïde et __, 666
 trouble délirant et __, 229, 234
- prolactine, 293, 334, 584, 1174, 1520, 1532, 1780

- prolapsus de la valve mitrale, 336, 1098
 prolixité, 47
 circonlocutoire, 51, 64*t*
 pronostic, 63, 1850, 1854
 pro-opiomélanocortine, 1530
 propreté, 1097
 prosopagnosie, 55, 119, 1545
 prostatectomie, 598
 prostatite, 602
 prostitution, 648, 1072, 1131
 protection
 de l'enfant, 1131-1132
 juridique, **961-966**
 neuronale, 133
 régimes de __, 930-931, **962-965**
 sociale, 1865
 Protection de la jeunesse, 1080
 protéine(s)
 d'adhésion neuronale, 1566
 G, 1515, 1516, 1517, 1518*f*, 1532
 G_s, 1191
 kinases, 1517
 tau, 133
 protestants, suicide chez les, 1782
 protubérance, 1506
 proverbes, 60, 1755
 proximité existentielle, 1438
 prurit, 440, 478*t*
 pseudo-anesthésies, 494
 pseudo-cécités, 494, 697
 pseudo-coma hystérique, 696
 pseudo-communauté, 230
 pseudo-convulsions, 494
 pseudo-démence, 299, 515, 880, 906, 907*t*
 pseudo-hallucination, 55
 pseudo-hypersomnie, 555
 pseudo-irresponsabilité, 864-865
 pseudo-mutualité, 1689
 pseudo-paralysies, 494
 pseudo-psychose, 514
 pseudo-suicidaires, 514
 pseudo-surdités, 494, 697
 PSI (plan de soins individualisé), 63, 1888
 psilocybine, 192, 861*t*
 psoriasis, 476, 478*t*
 psychanalyse, 6, 681, 700, 1302, 1431, 1914
 voir aussi psychothérapie(s) (psychanalytique(s)) et thérapie(s) (psychanalytique)
 classique, **1278-1282**
 en France, **1447-1450**
 en Suisse, 1944, 1945
 épistémologie et __, 1480
 hypnose et __, 1414
 lacanienne, 1449-1450
 moderne, **1282-1286**
 pédopsychiatrie et __, 1134
 psychothérapie et __, 1263, 1270
 psychothérapies dérivées de la __, 1450-1454
 thérapie expérientielle et __, 1382-1383
 psyché, 1279, 1284
 psychiatre(s)
 éducation et formation du __, 16-17
 en tant qu'expert, 945-946
 responsabilité du __, **932-934**
 psychiatrie
 ambulatoire, 1947
 anthropologique, 1482
 bio-psycho-sociale, **2-17**
 communautaire, 1917, 1918
 de l'enfant et de l'adolescent, **1124-1129**
 de liaison, **1129-1132**, 1933
 voir aussi consultation-liaison
 de secteur, 1926
 en France, 15-16
 familiale, 1736
 génétique, 1497
 gériatrique, **892-919**
 voir aussi personne(s) (âgée(s)) et vieillissement
 approches thérapeutiques en __, 915-918
 évaluation en __, 895-896
 services en __, 918-919
 imagerie par résonance magnétique en __, 1586-1590
 infanto-juvénile, 1124
 légale
 au Québec, voir Québec (psychiatrie légale au)
 en France, voir France (psychiatrie légale en)
 libérale, 1928
 phénoménologique, 1944
 publique, 1899-1901, 1948
 sectorisée, 1926-1927
 sociale, 1933, 1944
 techniques de médecine nucléaire applicables en __,
 1579-1586
 tomodensitométrie en __, 1586
 transculturelle, **1748-1756**
 approches thérapeutiques en __, 1753-1756
 psychoanaleptiques, 1241
 psychochirurgie, 372-373, 1228
 psychodrame, 1099, **1453-1454**
 psychanalytique, 1292
 psychodynamique
 voir aussi hypothèse(s) (psychodynamiques) et perspective
 (psychodynamique)
 freudienne, 5

- psychodysleptiques, 1241
 psychoéducateurs, 1733
 psychoéducation, 533, 590, 631-632
voir aussi méthode(s) (psychoéducatives), psychothérapie(s) (psychoéducative) et thérapie(s) (psychoéducative)
 en médecine, 1349
 maladie psychiatrique chronique et __, 1868, 1869, 1871
 qualité des soins et __, 1676
 réadaptation et __ 1884-1886
 psycholeptiques, 1241
 psychologie, 1014, 1383
 cognitive, 1552
 du Moi, 865, **1283-1285**
 expérimentale, 1914
 interpersonnelle, 1689
 sociale, 1345-1346
 psychologues, 1133, 1733
 psychoneuroendocrinologie, 1531-1532
 psychoneuroimmunologie, 1533-1534
 psychopathie, 668, 686, 769
 dépressive, 308
 psychopathologie(s), 460, 640, 1748-1750, 1590
 attitudes parentales et __, 1331f
 théorie de la __, 1329
 psychopédagogie, 1133
 psychopharmacologie, 1755
 psychophysiologie, **1540-1566**
 électrophysiologie cérébrale et __, 1556-1561
 méthodes d'étude en __, 1561-1566
 phylogénèse et __, 1540-1541
 système nerveux central et __, 1541-1551
 psychose(s), 11, 54, 856-857, 885, 886, **1288-1290**
voir aussi épisode(s) (psychotique(s)) et état(s) (psychotique(s))
 aiguës, 686
 alcoolique, 726
 anxiolytiques-hypnotiques et __, 190
 au cannabis, 191
 brèves, *voir* troubles psychotiques aigus et transitoires chez l'enfant et l'adolescent, **1104-1109**
 comorbidité et __, 1815t
 de Korsakoff, 135, 159, 726
 voir aussi syndrome(s) (de Korsakoff)
 des soins intensifs, *voir* delirium
 factice, 512-513, 513t
 voir aussi trouble(s) factice(s)
 hallucinatoire aigu, 686
 hallucinatoire chronique, 226, **690-693**
 hôpital de jour et __, 1126
 hypocondriaque, 235
 hystérique, 514, 753
 imaginative essentielle, 686
 infantile(s), 773, 996, 1075, 1080, 1109
 infection par le VIH et __, 1836
 maladie de Huntington et __, 124
 maniaco-dépressive, 289, 308, 745
 voir aussi trouble(s) de l'humeur
 organique(s), 263, 1107
 paranoïde, 226
 post-partum et __, 316, 1167t, 1712-1713, 1751
 puerpérale(s), 215, 759
 réactionnelle, 741
 brève, **213-222**, 268, 1167t, 1751
 voir aussi bouffée(s) délirante(s)
 réadaptation et __, 1880
 réhabilitation psychosociale en France et __, 1902
 responsabilité criminelle et __, 940
 solvants volatils et __, 195
 stimulants du SNC et __, 184
 toxique(s), 263, 941, **1105-1106**, 1107, 1836
 trouble bipolaire et __, 1113
 violence et __, 1799, 1803
 psychosomatique, 466
 psychostimulants, 884
 à action dopaminergique, 1251
 déficience intellectuelle et __, 93
 déficit de l'attention/hyperactivité et __, 1020, 1024-1025
 dépression et __, 320, 881
 en France, 1253-1254, 1253t
 hypersomnie idiopathique et __, 557
 narcolepsie et __, 556
 psychophysiologie et __, 1563
 psychosynthèse, 1435
 psychothérapie(s), **1428-1440**
 alcoolismes et __, 165-166
 analytique(s), 439, 477, 1419
 anorexie mentale et __, 533
 anxiété et __, 883
 boulimie et __, 534
 cauchemars et __, 569
 changement thérapeutique et __, 1262-1263
 cognitivo-comportementale(s), 276-277, **1459-1460**
 voir aussi thérapie(s) cognitive(s), thérapie(s) (cognitivo-comportementale(s)) et thérapie(s) comportementale(s)
 conjugale, 1292
 d'inspiration analytique, 700
 d'orientation psychanalytique, 1262
 de groupe, 646t, 1292, 1454

de soutien, 700, 918
 et d'adaptation à la réalité, 275-276
 dépression et __, 881
 dérivées de la psychanalyse, 1450-1454
 différences sexuelles et __, 1713-1714
 dynamique brève, 391, 1291-1292
 écoles de __, 1271
 en France, *voir* France (psychothérapie(s) en)
 en psychiatrie gériatrique, 917-918
 en Suisse, 1947
 épistémologie et __, 1470
 érotomanie et __, 704-705
 et inconduite sexuelle, 30
 éthique et __, 1655
 expérientielles, **1457-1459**
voir aussi thérapie(s) (expérientielle)
 facteurs psychologiques influençant les maladies de peau
 et __, 476
 familiale, 567, 700, 1292
 fondements de la __, **1262-1272**
 humaniste, 95
 hypnose et __, 1420
 hypocondrie et __, 501
 individuelle, 567
 psychodynamique, 1099
 institutionnelle(s), 1444, **1451-1453**, 1895, 1899
 intégration en __, 1265-1270, 1434-1439
 intégrée, 918
 interpersonnelles brèves, 322
 maladies démyélinisantes et __, 460
 multimodale, 1435
 névrose hystérique et __, 700
 non analytiques, 1457-1460
 paraphilies et __, 629-632
 psychanalytique(s), 322, 1291
voir aussi thérapie(s) (psychanalytique)
 psychoéducative, 276-277
voir aussi thérapie(s) (psychoéducative)
 psychose hallucinatoire chronique et __, 693
 réadaptation et __, 1882
 somnambulisme et __, 568
 survol historique des __, 1263-1265
 systémique, *voir* thérapie(s) (systémique)
 trouble de conversion et __, 494
 trouble obsessionnel-compulsif et __, 373
 troubles dissociatifs et __, 421-422
 troubles factices et __, 517-518
psychoticism, 654
 psychotropes, 1127
 classification française des __, 1241

en psychiatrie gériatrique, 915-917
 neurobiologie et __, 1506
 sida et __, 1832
 puberté, 580
 puerpéralité, 759
 puissance statistique, 1622-1623
 pulsion(s), 1279, 1280, 1601, 1602
 agressives, 619
 de mort, 1279
 homosexuelles, 644
 sexuelle(s), 338, 619
 suicide et __, 1781
 punition, 437, 1305, 1598
 putamen, 1503, 1540, 1547
 pyrolagnie, 434
 pyromanie, **434-435**, 434*t*, 762

Q

Q.I., *voir* quotient intellectuel

qi-gong, 219

qualité

assurance __, *voir* assurance qualité
 contrôle de la __, 1666
 de vie, 86, 1344, 1658
 des soins, **1666-1678**
 évaluation de la __, 1670
 gestion de la __, 1669
 totale, 1666
quality adjusted life year (années de vie pondérées par la
 qualité), 1673

Québec

asile au __, **1911-1914**
 dégénérescence de l'__, 1912-1913
 évolution des services psychiatriques au __, **1910-1922**
 politique de santé mentale au __, 1919
 psychiatrie légale au __, **926-947**
 contenu des rapports d'évaluation en __, 937*t*
 droit civil et __, 926-934
 droit criminel et __, 934-945
 réforme de la santé au __, 1920-1921
 «révolution psychiatrique» au __, 1916-1917
 questionnaire(s), 1309
 CAGE, 860-861
 questionnement, 1334, 1372, 1437
 quotient intellectuel (Q.I.), 60, 74-75, 80, 1058
 courbe de distribution normale du __, 74*t*
 maladies démyélinisantes et __, 459
 tests de __, 80*t*, 81*t*

- R**
- race, 1639
 - racisme, 1752
 - radiographie pulmonaire, 452
 - rage, 83r, 630
 - raison, 1303
 - de consultation, 838
 - raisonnement, 1060, 1597
 - retard d'organisation du __, 1061
 - troubles du __, 1060-1061
 - ralentissement psychomoteur, 47, 299, 1542
 - rancune, phase de, 703
 - randomisation, 1624
 - raphé, 548, 1508, 1524, 1562
 - rapid cycling* (cycles à succession rapide), 1210
 - rapid eye movement*, 540
 - rapid-cyclers*, 317
 - rapport(s)
 - d'évaluation, 936, 937r, 938
 - de cotes, 1621-1622
 - homme-femme, 1688
 - psychiatrique, 945
 - rapprochement, 1703
 - raptus suicidaire, 842
 - rationalisation(s), 23, 367, 439, 619
 - rationnel théorique, 1263
 - Raven, 81r
 - Raynaud,
 - maladie de, 1402
 - troubles vasculaires périphériques de type __, 556
 - réaction(s)
 - à la maladie, 23-24
 - aiguë à un facteur de stress, 385r-386r, 401
 - anxieuse, 752
 - catastrophique(s), 59, 120
 - conditionnelle, 1304
 - contre-transférentielles, 660, 678
 - d'adaptation à l'amnésie, 59
 - de deuil, 24
 - de perte, 1008-1009
 - de sevrage, 431
 - inconditionnelle, 1304
 - indésirables à des médicaments, 866t-868t
 - paradoxaux, 93
 - psychotique brève, 741
 - sociales à la déviance, 1637
 - réactivité, 315
 - de l'humeur, 315
 - émotionnelle, 301, 696
 - réadaptation, 12, 66t, 140, **278-281**, 1733, **1878-1889**, 1894
 - bases historiques de la __, 1878-1881
 - bases théoriques de la __, 1878-1881
 - maladie psychiatrique chronique et __, 1871
 - modalités d'intervention en __, 1881-1888
 - psychosociale, 1742, 1878
 - rôles du psychiatre en __, 1888-1889
 - thérapie psychoéducative et __, 1344
 - réalité
 - champ de __, 1386
 - perception de la __, 1332
 - principe de __, 1279, 1600, 1603, 1604, 1605
 - subjective, 1391
 - réassignation sexuelle, 638, 640
 - programme de __, 645
 - rebirth* (palingénésie), 1387-1388
 - récepteur(s), 254-255, 292, 293, 1585
 - α , 1522
 - β , 1522
 - δ , 1530
 - κ , 1530
 - μ , 1530
 - adrénergiques, 1153, 1156, 1164, 1191, 1522
 - benzodiazépiniques (BZ), 1144, 1532
 - cholinergiques, 1526
 - couplés à des canaux ioniques, 1513
 - couplés aux protéines G, 1516
 - D₁, 1164, 1520, 1548
 - D₂, 1520, 1531, 1548, 1586
 - densités des __, 1585
 - dopaminergiques (D), 1163, 1520-1521, 1561
 - gabaergique(s) (GABA), 1144, 1155, 1515, 1529-1530
 - histaminergique, voir récepteur(s) (histaminiques)
 - histaminiques (H), 1154, 1164, 1527-1528
 - 5-HT_{1A}, 1150
 - 5-HT₂, 1150, 1191, 1524, 1532, 1533, 1780
 - ionotrope(s), 1514, 1515, 1516f
 - métabotropes, 1514
 - moléculaires, 1514
 - muscariniques, 1164
 - N-Méthyl-D-Aspartate (NMDA), 1515
 - noradrénergiques, 1191, 1532
 - pré-synaptiques somatodendritiques, 1150
 - sérotoninergiques (5-HT), 1156, 1163, 1164, 1220, 1524-1525, 1532
 - stéroïdien(s), 1516, 1516f
 - récession et suicide, 1782
 - recherche, 17, 953, 1293
 - clinique, 932
 - de nouveauté, 1610

- en PCL, 878
 en pédopsychiatrie, **980-983**, 1135-1136
 en Suisse, 1945, 1947, 1948
 éthique et __, 1652, 1655-1657
 hypothèses de __, 1629
 loi et __, 932, 960-961
 psychosociale, 986
- rechute(s), 1352, 1358*t*, 1359
 de la schizophrénie, 256, 257*f*, 266, 274
 prévention de la(des) __, 166, 204-205, 631
- recombinaison(s), 1491, 1492
- récompense, 1305, 1562, 1598, 1610
- reconditionnement fantasmatique, 631
- reconnaissance(s)
 des personnes, 138
 fausse(s) __, 59, 1530
- recto-colite hémorragique, 469*t*
- rééducation
 nutritionnelle, 534
 respiratoire, 474
- références médicales opposables (RMO), 16, 1243-1245, 1252-1253
- réflexe(s), 1041*t*, 1597
 asymétrie des __, 431
 conditionnés, 1302
 éjaculatoire, 601, 603-604
 primitifs, 119-120
- réforme, 1910
 Bédard, 1917
 de la santé, 1920-1921
- refoulement, 23, 338, 412, 1097, 1602
- réfugiés, santé mentale des, 1750-1753
- refus
 alimentaire, 1013
 catégorique, 22, 1231
 d'assistance, 970
 de scolarisation, 1131
 de(du) traitement, 929, 1855
 scolaire, 1094
- regard, 47
- régime(s)
 de protection, 930-931, **962-965**
 de services de santé et de services sociaux, 1920
- région sous-thalamique, 1505, 1508
- règles, 1076*t*, 1368, 1598
- régression, 23, 679, 1281, 1286, 1457
 développement psychosexuel et __, 1602-1603
 maladie chronique et __, 1849
 sadomasochiste, 295
 troubles anxieux et __, 1097
- réhabilitation, 13, 66*t*, 1878, 1894, 1931
 associations et __, 1895
 définitions de la __, 1894
 en France, **1894-1902**
 grands axes de la __, 1895-1899
 limites de la __, 1901-1902
 psychiatrie publique et __, 1899-1901
- réincarnation, 1750
- réinsertion, 962, 1894
 professionnelle, 1898, 1905
 sociale, 66*t*, 1897
- rejet, 84, 338, 1074, 1392
 sensibilité au __, 315-316
- relation(s), 978
 d'aide, 31, 1266
 voir aussi relation(s) (médecin-malade)
 d'emprise, 619
 d'objet, 1449, 1689, 1781
 de confiance, 273, 1354
 de couple, 1686
 facilitante, 1431
 fusionnelle, 639
 interpersonnelles, 1041*t*-1044*t*, 1598, 1689
 intimes, 1607
 médecin-malade, **20-32**, 952
 médecin-patient, 508, 877, 1346
 mère-enfant, 229, 1013, 1285, 1289
 parent(s)-enfant(s), 1684, 1689
 patient-médecin, 4
 voir aussi relation(s) (médecin-malade)
 patient-psychiatre, 1652
 sexuelles, 933, 1655
 sociales, 997, 1041*t*-1044*t*, 1603
 symbiotique, 639
 thérapeutique, 1266
 en psychiatrie transculturelle, 1754, 1755
 en psychothérapie, **1263-1272**
 interculturelle, 1754
 triangulaire, 1693
- relativisme culturel, 1765
- relaxation, 355, 607, 1319, 1337, **1398-1404**
 bases théoriques de la __, 1398
 en France, 1456-1457
 hypnose et __, 1420
 indications de la __, 1400-1402
 insomnie et __, 552
 maladies cardiovasculaires et __, 472
 maladies respiratoires et __, 474
 névrose hystérique et __, 700
 progressive de Jacobson, 1398-1399

- progressive de Wolpe, 1399
 résultats de la __, 1400-1402, 1404
 rétroaction biologique et __, 1400
 training autogène de Schultz et __, 1399-1400
 trouble de conversion et __, 494
 trouble douloureux et __, 498
 troubles anxieux et __, 1099
 troubles reliés au stress intense et __, 390
 religion(s), 608, 842
 marginales, 53
 religiosité, 591
 réminiscence, 55, 918, 1471
 rémission, 180
 remue-ménages, 1311, 1672
 rendement, 1315
 coûts/efficacité, 1666
 scolaire, 1045
 renfermerie, 1912
 renforcement(s), 1304, 1305, 1315
 apprentissage et __, 1595
 différentiel, 96
 négatif, 87, 630, 1305
 partiel, 1611*t*
 positif(s), 87, 96, 1305, 1313, 1690
 thérapie psychoéducative et __, 1351
 psychophysiologie et __, 1561, 1564
 psychothérapie et __, 1265
 renversement des rôles, 1011
 réorganisation des services, 1921
 répétitions de mots, 48
 réponse
 d'évitement, 1304*f*, 1305, 1565-1566
 physiologique liée au stress influençant une affection
 médicale, 471
 prévention de __, 1319, 1320
 sexuelle, **583-585**
 chez l'homme et la femme, 584*f*
 phases de la __, 583*t*
 représentation du corps, 531*t*
 répression, 474
 reproductibilité, 1616
 reproduction de l'association, 1625
 réseau(x)
 communautaire, 1882
 de soutien, 1640-1641, 1735
 social, 393
 naturel, 1882
 social(aux), **1738-1741**, 1755, 1870
 réserves, 1764
 résistances, 1262, 1281, 1350
 résolution, 585
 de conflits, 992
 du(de) problème(s), 95, 279, 496, 631, 869-870
 famille et __, 1685, 1736
 lobe frontal et __, 1543
 techniques de __, 1354-1355
 thérapie cognitive et __, 1328, 1330
 thérapie comportementale et __, 1311-1312
 résonance magnétique, 334, 453, 459, 1587*f*
 imagerie par __, voir IRM
 nucléaire fonctionnelle, 1556
 respect, 1652
 de la personne, 1659
 de la vie, 1656
 respiration(s), 1387-1388, 1399, 1401
 responsabilisation, 678
 responsabilité
 civile, 963
 criminelle, **940-941**
 déontologique, 933-934
 légale, 452, **932-934**
 pénale, 1943
 ressources communautaires, 1868
restless legs syndrome, 552
 restriction des affects, 387*t*
 restructuration cognitive, 1319
 résultats, 1668, 1675
 scolaires, 1045
 retard(s)
 d'organisation du raisonnement, 1061
 de croissance, 1013
 développemental, 431
 du langage, 997, 1052
 mental, 62, **74-98**, 434, 771-772, 1059
 antipsychotiques et __, 1166
 classification du __, 77*t*
 critères diagnostiques du __, 76*t*
 encoprésie et __, 1033
 évaluation médicale du __, 79*t*
 facteurs étiologiques du __, 78*t*
 paraphilies et __, 628
 prévalence du __, 77*t*
 repères développementaux en fonction de la sévérité
 du __, 82*t*
 responsabilité criminelle et __, 940
 rythmiques nocturnes et __, 571
 syndrome d'alternance veille-sommeil différente de 24
 heures et __, 563
 syndromes génétiques et phénotypes compor-
 tements associés au __, 83*t*

- trouble de l'acquisition de la coordination et __, 1034
trouble du langage et __, 1053*t*, 1057
psychomoteur, 1005*t*
staturο-pondéral, 558
- retour
au travail, 1726-1727, 1886-1887
sur soi, 1389
- retrait, 261-262, 1106
autistique, 265
émotionnel, 47
positif, 1869
social, 265-266, 384
thérapeutique, 1739
- retraite, 1705
- rétrécissement du «champ» de la pensée, 299
- rétroaction, 1313, 1367, 1368*t*
voir aussi feed-back
biologique, 498, 552
voir aussi biofeedback
- rétroflexion, 1390
- rétrognathie, 559
- rétrovirus, 253
- Rett, syndrome de, 774, 1004-1005, 1005*t*
- rêve(s), 387*t*, 549, 567, 569
d'effroi, 389
interprétation des __, 1262
- revenu minimum d'insertion (RMI), 1934-1935
- réversibilité, 57
- reviviscence(s), 383, 1088
épisodes de __, 387*t*
syndrome de __, 193
- révolution industrielle, 1684
- revues de littérature, 1629-1630
- rhabdomyolyse, 202
- rigidité, 124, 1177
cognitive, 1547
- risque(s), 953
évaluation du __, 1800
facteurs de __, 992, **1620-1627**
relatif, 1812
spécificité du __, 1488
suicidaire, 51, 841-846, 1787
évaluation du __, 1114-1115, 1789
hypocondrie et __, 903
trouble bipolaire II et __, 290
trouble(s) dépressif(s) et __, 293, 300, 307, 315, 321
troubles de l'humeur et __, 290, 293, 300, 307, 315, 321
- rites, 1263
- rituels, 47, 364, 1079, 1097
obsessionnels, 64*t*
thérapeutiques, 1750
- rivalité, 777
- RMI (revenu minimum d'insertion), 1934-1935
- RMO, *voir* références médicales opposables
- Rolando, scissure centrale de, 1502
- rôle(s)
au sein de la famille, 1686
de malade, 486, 487, 509*t*, 1350
diffusion des __, 1603, 1607
du malade, 29
du médecin, 29
identité de __, 642*t*
jeu de __, 1313, 1351
renversement des __, 1011
sexuels, 638, 1688
sociaux, 1635
- rolfing (intégration structurale), 1388
- rubéole, 78*t*, 79*t*
- rumination, 778
suicidaire, 841
- rupture(s), 402, 1074
relationnelles, 1011
- rythme(s)
circadien(s), 547
troubles du __, 561
troubles du sommeil liés au __, 551
de la pensée, 51
nyctéméral, 758
veille-sommeil, 107*t*, 547, 562
irrégularité du __, 566-567
- rythmies nocturnes, **571-572**
- S**
- sadisme, 767
sexuel, **624-626**, 625*t*
- SADS (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia), 304
- saisons, **1608-1610**
- salade de mots, 47, 264-265
- salicylates, 882*t*
- salpingite, 608
- sanction(s), 933, 971
- sans-abri, 1867
- santé, 1635
mentale, 1718
chômage et __, 1720-1721
des autochtones, 1764-1765
des immigrants, 1750-1753
des réfugiés, 1750-1753
qualité des soins en __, 1667, 1674-1675
travail et __, 1718

- politique de __, 1865
publique, 967, 1919-1920
réforme de la __, 1920-1921
- satiété, 630
- satiété, 96-97, 1561
- satisfaction, 1603
des patients, 1672
- sauvegarde de justice, **963-964**
- scatologie téléphonique, 627
- scepticisme scientifique, 1430
- Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (SADS), 304
- schéma(s)
cognitifs, 300, 1329f, 1331-1332
corporel, 1544
de sécurité, 383
- schèmes cognitifs, 1598
- schizomanie(s), 212, 686
- schizophasie, 48, 1554
- schizophrène(s), 421, 628, 1533, 1583
voir aussi schizophrénie(s)
- schizophrénie(s), 214, 227f, **242-283**, 289, 738-740, 899, 1540
voir aussi schizophrène(s)
à début tardif, 900
à survenue tardive, 899
acides aminés excitateurs et __, 1528
acides aminés inhibiteurs et __, 1529
antidépresseurs et __, 1193
antipsychotiques et __, 1166, 1169
attention et __, 1556
autisme et __, 996, 1000
benzodiazépines et __, 1145
bouffées délirantes aiguës et __, 688, 689
catatonique, 266-267
causalité sociale et __, 1638
chez l'enfant et l'adolescent, **1106-1109**
chez les personnes âgées, 901
comorbidité et __, 1813, 1816r, 1818, 1819, 1820
critères diagnostiques de la __, 260r-261t
déficience intellectuelle et __, 90
déficit de l'attention/hyperactivité et __, 1023t
delirium et __, 108
dépersonnalisation et __, 424r
désorganisée, 266, 1107
diagnostic différentiel de la __, 267-269
différences sexuelles et __, 1706-1707
dopamine et __, 1519
ECT et __, 1229
électrophysiologie cérébrale et __, 1559
épidémiologie de la __, 246-247
étiologie bio-psycho-sociale de la __, 247-259
évolution de la __, 281-283, 282t, 283t
examen mental et __, 47, 51
famille et __, 1689
génétique et __, 1488, 1489, 1493, 1496, 1497
hébéphrénique, 266
histamine et __, 1526
hypnose et __, 1411, 1417
imagerie cérébrale et __, 1584, 1585, 1589t
indifférenciée, 267
latente, 666
lithium et __, 1210
lobe frontal et __, 1541
maladie psychiatrique chronique et __, 1863, 1864, 1867, 1868
mémoire et __, 58
modèle vulnérabilité-stress de la __, 247-259
neuroanatomie et __, 1512
neurobiologie et __, 1531, 1532, 1534
neuroleptiques et __, 1249
névrose hystérique et __, 699-700
noradrénaline et __, 1521
paranoïde, 184, 237t, 266, 1787
 psychose hallucinatoire chronique et __, 691
 trouble délirant et __, 236, 239
pronostic de la __, 268, 281-283
pseudo-névrotique, 700, 742
psychiatrie transculturelle et __, 1749
psychophysiologie et __, 1564
psychose toxique et __, 1105
résiduelle, 267
sérotonine et __, 1524
simple, 267, 666
suicide et __, 1114, 1776, 1777-1778, 1786, 1790r
Suisse et __, 1945, 1946, 1947
thérapie cognitive et __, 1335
thérapie psychoéducative et __, 1348, 1349, 1354, 1356, 1357
thérapie systémique et __, 1375, 1376
tics et __, 1028
traitement bio-psycho-social de la __, 269-281, 281t
trouble délirant et __, 232t
trouble dépressif post-psychotique de la __, 297
trouble envahissant du développement non spécifié et __, 1006r
trouble explosif intermittent et __, 431
trouble obsessionnel-compulsif et __, 369-370
troubles bipolaires et __, 312
troubles cognitifs et __, 126
troubles de l'alimentation et __, 530
troubles de l'identité sexuelle et __, 642t

- troubles psychotiques aigus et transitoires et __, 219, 221
 violence et __, 1797, 1799, 1803, 1804
 vulnérabilité neuropsychologique et __, 248-256, 248f
 SCID (Structured Clinical Interview for DSM-IV), 304, 1814
- sciences
 cognitives, 985
 humaines, **1634-1645**
 sociales, 985-986, **1634-1645**
- scintiscisternographie, 1580
 scintigraphie, 1576-1579, 1580
 scissures, 1502-1503
 sclérose
 en plaques, 126, 136, 141, 459-460, 720, **885-886**
 changement de personnalité et __, 454, 460
 cyclothymie et __, 314
 démence due à la maladie du VIH et __, 1835
 dépression et __, 1111
 névrose hystérique et __, 699
 suicide et __, 1779
 symptômes anxieux et __, 882f
 tics et __, 1027
 trouble bipolaire et __, 1113
 trouble catatonique et __, 453
 trouble de conversion et __, 494
 trouble de l'érection chez l'homme et __, 598
 trouble de l'orgasme chez la femme et __, 599
 trouble dépressif et __, 880f
 latérale amyotrophique, 122, 459
 tubéreuse de Bourneville, 78f
- scotomes, 697
 second(s) messenger(s), 1513, 1517, 1585
 secret(s), 1073
 professionnel, **933-934, 967-969**, 1654
 secteur, 1125, 1452, 1899-1900
 extrahospitalier, 1927-1928
 privé, 1134
 sectorisation, 15, 1125, 1895, 1916, **1926-1930**
 sécurité, 848, 849, 1596
 d'autrui, 953
 de base, 46
 de l'attachement, 992
 sociale, 1721
 sédatifs, 559, 599, 729-730, 1175f
 abus de __, 1146, 1706
 sédation, 272
 séduction, 670, 1295, 1605, 1709
 ségrégation, 84, 1489, 1490
 sélection
 biais de __, 1623, 1628, 1813
 déductive, 1476
 naturelle, 1643
 neuronale, 1479
 sélectionnisme, 1482
 sélénium, 115
 Self, 1754
 self-soothing (auto-apaisement), 1012
 self-system, 1595
 sénescence, 718
 sensation(s)
 corporelles, 1403
 de boule dans la gorge, 55
 de chaleur, 310
 sensibilisation, 215, 381
 comportementale, 294, 1565
 sensibilité, 1617
 au rejet, 315-316
 troubles de la __, 697
 sensorium, 56-57
 sentiment
 d'étrangeté, 263, 423
 d'impuissance, 300, 402
 de compétence, 1866
 de vide, 298, 384
 séparation, 440, 1089, 1129, 1288, 1687, 1703
 angoisse de __, 1110, 1782
 anxiété de __, voir anxiété(s) (de séparation)
 carence relationnelle et __, 1078
 dépression et __, 1109
 familiale, 1752
 maladie incurable et __, 1850
 psychiatrie légale et __, 934
 troubles précoces de l'enfance et __, 1008, 1012
 séparation-individuation, 215, 525, 619, 640, 1283, 1419, 1693
 anxiété et __, 1093
 développement psychosexuel et __, 1703
 suicide et __, 1781
 septum, 253, 1509, 1546, 1562
 séquence
 manuelle de Luria, 1543
 pathologique, 1870-1871
 séries
 conceptuelles, 60
 de cas, 1625
 sérotonine, 548, 584, 1508, 1513, 1514f, **1523-1525**
 antidépresseurs et __, 1184, 1188, 1190
 azaspirodécanediones et __, 1150
 électroconvulsivothérapie et __, 1228
 inhibiteur(s) sélectif(s) du recaptage de la __, voir ISRS
 jeu pathologique et __, 437

- kleptomanie et __, 432
 latéralisation et __, 1551
 métabolisme de la __, 1524, 1525f
 neurotransmission et __, 1515
 paraphilies et __, 617-618
 psychophysiologie et __, 1562
 pyromanie et __, 435
 schizophrénie et __, 255
 suicide et __, 1777, 1780
 syndrome de Gilles de la Tourette et __, 1026
 troubles de l'adaptation et __, 403
 troubles de l'alimentation et __, 525
 troubles de l'humeur et __, 292-293
 violence et __, 1803
- service(s)
 d'inspection professionnelle, 1670-1671
 de psychiatrie, 1929
 de santé, 4
 éducatifs, 1080
 en gérontopsychiatrie, 918-919
 familial thérapeutique, 1128, 1900
 médicaux généraux, 1124
 psychiatriques, 1720
 au Québec, **1910-1922**
 en France, **1926-1938**
 en Suisse, **1942-1949**
 réorganisation des __, 1921
 spécialisés, 1130
- seuil
 de signification, 1622
 de suffocation, 335
- sévices, 382t, 780, 968
 physiques, 1114, **1709-1710**
 sexuels, 641, 1088, 1114, **1709-1710**
- sevrage(s), 47, 56, 437, 721, 860t
 à l'amphétamine, 185t
 à la cocaïne, 185t, 199, 730
 à une substance, 182t, 725-737
 alcoolique, 158t, 162-163, 726, 1145
 anxiété et __, 852
 aux anxiolytiques, 190t, 201
 aux hypnotiques, 190t, 201
 aux opiacés, 188t, 200, 727
 d'alcool et de benzodiazépines, 108
 d'antidépresseurs, 571
 de(s) benzodiazépines, 1149-1150, 1244, 1321
 de l'héroïne, 1145
 dépersonnalisation et __, 424
 réactions de __, 431
 symptômes de __, 1868
- syndrome de __, voir syndrome(s) (de sevrage)
 thérapie comportementale et __, 1321
 troubles anxieux et __, 353
- sexe(s), 638, 1605
 différences liées au __, 1639
 voir aussi différences sexuelles
 inégalité des __, 1688
- sexes, voir dysfonctionnement(s) sexuel(s)
- sexualisation, 630
- sexualité, 309, 764-768, 1280, 1704
 féminine, 1282-1283
 humaine, **580-585**
 troubles de la __, voir trouble(s) (de la sexualité)
- shenjing shuairuo*, 298
- sialorrhée, 272
- sida, 228, 454, 460, 688, 720, **1830-1839**
 voir aussi infection par le VIH
 comorbidité et __, 1813, 1817
 dépression et __, 1111
 réhabilitation psychosociale en France et __, 1896-1897, 1904
 suicide et __, 1779
 urgences psychiatriques et __, 839
- siestes, 554, 556, 563
- signalement, 957
- signe(s), 45
 neurologiques, 48
 pathognomoniques, 45
- silent assumptions*, 322
- simulation, 393, 484t, 768, 769, 781, 1417
 névrose hystérique et __, 699
 schizophrénie et __, 268
 trouble explosif intermittent et __, 431
 trouble post-commotionnel et __, 456
 troubles amnésiques et __, 139
 troubles dissociatifs typiques et __, 421
 troubles factices et __, 509, 512, 514
 troubles psychotiques aigus et transitoires et __, 219
 troubles reliés au stress intense et __, 388
- site de recapture, 1525, 1532
- situation(s)
 d'urgence, 927
 de crise, 1739, 1741
 projectives, 979
 socioéconomique, 1753
- sixième sens, 1750
- social drifting* (dérive sociale) 1638, 1920
- socialisation, 1065, 1739
- problèmes de __, 992, 1021
- travail et __, 1719, 1727

- troubles de l'adaptation sociale et __, 1070
- troubles de la __, 1003
- société, 6, 1634, 1686, 1900
- d'accueil, 1752-1753
- Société médicale Balint, 32
- sociobiologie, **1642-1644**
- sociogénèse, 1644
- sociologie, **1634-1645**, 1738
- sociopathie, 295, 668, 769
- SOGS (South Oaks Gambling Screen), 438, 443-447
- Soi, 1285
- soignants, 1854
- soin(s), 28, 926, 1894
- accessibilité aux __, 1675-1676
 - ambulatoires, 1125
 - consentement aux __, 22, 929, 930
 - coordonnés, 1674
 - institutionnel, 1452
 - mentaux, 1915-1916
 - obligation de __, **953-959**
 - organisation des __, 1676
 - palliatifs, 1789, 1850
 - qualité des __, *voir* qualité (des soins)
- solidarité, 1743, 1753
- soliloque, 47
- soliloquie, 89
- solvants, 126, 136
- inhalation de __, 1706, 1763
 - volatils, 734
 - intoxication aux __, 196*t*, 202
 - troubles liés aux __, 193-195
- somatisation(s), **484-485**, 753, 880, 904
- critères diagnostiques de la __, 491*t*
 - diagnostic différentiel des __, 487*t*
 - hypocondrie et __, 499
 - spectre des __, 484*t*
- somatognosie, 1544
- sommeil, 107*t*, 456, **538-578**, 756-758, 1012
- activités mentales en __, 549
 - agité, 540, 547
 - apnée(s) du __, *voir* apnée(s) (du sommeil)
 - architecture du __, 293, 1155, 1156
 - avec mouvements oculaires rapides, 1156
 - calme, 540, 547
 - fuseau(x) du __, 542*f*, 547
 - hallucinations reliées au __, 570-571
 - hygiène du __, 551
 - hypnogrammes et __, 546*f*
 - ivresse du __, 556, 565
 - lent, 540, 542, 548-549
 - neurophysiologie des états de veille et de __, 548-549
 - ontogénie des états de veille et de __, 545-548
 - organisation du __, 545, 547-548
 - paradoxal (SP), 540, 542-545, 549, 758, 914
 - trouble du comportement lié au __, 568, 569-570
 - paralysie(s) du __, 570-571, 758
 - privation de __, 313, 551, 555, 566, 571
 - profond, 914
 - relaxation et __, 1401
 - syndrome de retard de la phase de __, 561-562
 - syndrome des mouvements périodiques des jambes au cours du __, 552-554
 - thérapie de restriction de __, 551-552
 - transitionnel, 546-547
 - trouble du comportement de __, 1012-1013
 - trouble(s) du __, *voir* trouble(s) du sommeil
- somnambulisme, 56, 542, 565, **567-568**, 758
- névrose hystérique et __, 698
 - terreurs nocturnes et __, 567
 - trouble du comportement lié au sommeil paradoxal et __, 569
- somnolence, 56, 554, 1147, 1152, 1153
- sondes à ADN, 124
- sorcellerie, 1750
- sorcier, 1910
- sorties à l'essai, 956
- souffrance, 1390, 1444, 1854
- sourires bizarres, 47
- sous-thalamus, 1503
- South Oaks Gambling Screen, 438
- voir aussi* SOGS
- soutien, 140
- cauchemars et __, 569
 - démence et __, 133
 - émotionnel, 1264, 1350, 1360
 - groupes de __, 204, 205, 1786
 - neurobiologique des traits de caractère, 1611*t*
 - réseau(x) de __, 393, 1640-1641, 1735
 - social, 322, 382*t*, 1357
 - maladie psychiatrique chronique et __, 1865
 - maladies cardiovasculaires et __, 472
 - maladies de la peau et __, 476
 - santé mentale et __, 1739
 - schizophrénie et __, 258
 - suicide et __, 1784
 - troubles de l'humeur et __, 296
 - troubles précoces de l'enfance et __, 994
 - troubles psychotiques aigus et transitoires et __, 221
 - troubles reliés au stress intense et __, 391
 - souvenir amélioré, 59

- souvenir-écran, 59
spanioménorrhée, 697
spécialisation hémisphérique, 1550-1551
spécialistes
 en orthophonie, 1733
 en psychomotricité, 1733
spécificité, 1617
 du risque, 1488
SPECT, *voir* TEPU (tomographie par émission de photon unique)
spectre
 dépressif, 150, 295
 des somatisations, 484t
 impulsif, 1560
 obsessionnel-compulsif, 370, 371f
 paranoïde, 227f, 237t
speed, *voir* amphétamine(s)
spiritualité, 1599
voir aussi problème(s) (spirituel)
spleen, 49-50
squeeze technique, 605
stabilisateur(s) de l'humeur, 323, **1208-1223**
 contre-indications des __, 1210-1211
 déficience intellectuelle et __, 92-93
 effets secondaires des __, 1213-1216, 1218, 1220
 indications des __, 1209-1210
 interactions médicamenteuses reliées aux __, 1216-1217, 1216t, 1218, 1219t, 1221, 1221t
 maladies démyélinisantes et __, 460
 mécanisme d'action des __, 1209, 1218, 1220
 trouble bipolaire et __, 1113
stabilité, 1178, 1619, 1635
stade(s)
 anal, 363, 1280, 1602, 1604-1605
 génital, 1280, 1602, 1606-1607
 œdipien, 1602, 1605
 opérateur, 1597-1598
 oral, 149, 1280, 1602, 1603-1604
 phallique, 1280, 1285, 1602, 1605
 psychosexuels, 1280, 1285, 1602-1603
 psychosociaux, 1603
 sensorimoteur, 1597
stagnation, 1607
standards, 1668
Stanford-Binet, 80, 80r
state marker, 292
status cataleptipus, 555
statut de malade, 1725
stéréotypie(s), 47, 83t, 89, 776, 997, 1004
 verbales, 48, 1543
stérilisation, 1946
stéroïdes, 228, 353, 461, 761, 882t
stigmatisation, 972, 1720, 1736, 1838, 1847
stimulants, 568
voir aussi traitement(s) (stimulants)
 comorbidité et __, 1813
 démence due à la maladie du VIH et __, 1835
 du facteur de croissance neuronale, 133
 du système nerveux central (SNC), 180
 tics et __, 1030
 troubles de l'humeur et __, 1838
stimulation(s), 1000, 1065, 1595
 cognitive, 134
 sensorielle, 110
 transcutanée, 498
stimulus(i)
 conditionné, 1566
 conditionnel, 337, 1304
 désagréables, 1590
 inconditionnel, 337, 1304
 neutre, 1304
 phobogène, 344
stockage, 58
stratégie(s)
 d'adaptation, 66t, 297, 391, 1865
 de *coping*, 1878
stress, 381, 468, 470r, 471, 475, 478t, 1330, 1640
 affections gastro-intestinales et __, 474
 aigu, *voir* état(s) (de stress aigu)
 au travail, 1719
 diabète et __, 475
 électrophysiologie cérébrale et __, 1559
 facteur de __, *voir* facteur(s) (de stress)
 facteurs biologiques et __, 381
 gestion du __, 163, 221, 476, 631, 1099, 1839
 influençant une affection médicale, 468, 470r, 471, 478t
 intense, *voir* troubles reliés au stress intense
 maladie psychiatrique chronique et __, 1865
 maladies cardiovasculaires et __, 472
 maladies de la peau et __, 476
 post-traumatique, *voir* état(s) (de stress post-traumatique)
 syndrome de __, 25
 soutien social et __, 1739
 traumatique, *voir* état(s) (de stress traumatique)
 trouble de l'érection chez l'homme et __, 597
 troubles anxieux et __, 1088
 troubles de l'humeur et __, 296
 troubles du sommeil et __, 554, 567
stresseur(s), 383-384
 psychosociaux, 431

- striatum, 253, 1547, 1549f
 dorsal, 1564
 neuroanatomie et __, 1503, 1504, 1505, 1507f, 1508
 psychophysiologie et __, 1562
 ventral, 1564, 1565
- structuralisme, 1328
- structure(s), 1668
 cognitive de peur, 383, 390
 de la personnalité, 39
 du sommeil, 914
 familiale, 1692
 limbique(s), 381, 1803
 voir aussi système(s) (limbique)
 ouvertes, 1930
- Structured Clinical Interview for DSM-III-R, 1814
- Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID), 304, 1814
 Dissociative Disorders, 420
- structuro-fonctionnalisme, **1634-1636**
- Student, test de, 1622
- stupeur, 56
 catatonique, 57, 265
 dépressive, 57
 dissociative, 418, 418t
 psychogène, 57
- style(s)
 cognitif d'évaluation, 1865
 d'adaptation influençant une affection médicale, 470
 de fonctionnement familial(aux), 1370-1371, 1371t
 de jeu, 1783
 de vie, 1609
- subiculum, 1508
- subjectivité, 1869-1870
- sublimation, 23, 1602
- substance(s)
 abus d'une(de) __, voir abus (d'une(de) substance(s))
 aphrodisiaques, 593
 blanche, 125, 1502
 démence persistante due à l'utilisation de __, 126
 dépendance à une(aux) __, voir dépendance (à une(aux) substance(s))
 dysfonction sexuelle induite par une __, 588, 590t
 hallucinogène, 352t
 hypnotiques de type barbiturique, 186
 innommée, 1504, 1547
 intoxication à une __, 181t, 434t, 725-737
 noire, 1192, 1503, 1505, 1508, 1547t
 reticula, 1549f
 P, 1520
 sevrage à une __, 182t, 725-737
- susceptibles de causer des troubles psychotiques, 220t
- sympathomimétique, 352t
- toxicomanogènes, 177
- toxiques, 1105
- trouble amnésique persistant induit par une __, 136, 137t
- troubles de l'humeur induits par une __, 297, 308, 313
- troubles induits par une __, 180
- troubles liés à l'utilisation d'une(de) __, 10, 476
- troubles liés à une __, 724-737
 usage de __, 1935
- substitution(s), 48, 320
- sudation, 310
- suffocation, 335
 seuil de __, 335
- suggestibilité, 49, 57, 1410
- suggestion, 494, 1418, 1431
 psychothérapie et __, 1264, 1445, 1446, 1447, 1457
- suicidaires, 514
- suicide, 262, 302t, 318, **841-846**, 1374, **1772-1790**
 voir aussi idée(s) (suicidaire(s)), risque(s) (suicidaire) et suicidés
- altruiste, 1782
- approches thérapeutiques du __, 1785-1787
- aspects biologiques du __, 1780-1781
- aspects démographiques du __, 1772-1774
- aspects psychologiques du __, 1781-1782
- aspects socioéconomiques du __, 1782
- assisté, 1658-1659, 1772, 1789, 1855-1856
- cas particuliers de __, 1787-1789
- chez l'(les) adolescent(s), **1113-1116**, 1783-1784
- chez l'(les) enfant(s), **1113-1116**, 1782-1783
- chez la(les) personne(s) âgée(s), 895, 1784
- chez les autochtones, 1762, 1763, 1782, 1788, 1790t
- collectif, 1787-1788
- comorbidité et __, 1821
- d'un patient, 932, 933
- décès par __, 1773f
- effet d'un __, 1784-1785
- en milieu hospitalier, 1787
- épidémiologie du __, 1113-1114
- fataliste, 1782
- jeu pathologique et __, 438, 439
- maladie chronique et __, 1849
- maladie de Huntington et __, 124
- maladies associées au __, 1774-1780
- mortalité par __, 1775f, 1776f, 1777f
- moyens servant au __, 1772
- par imitation, 1787-1788
- paraphilies et __, 618
- patient psychotique et __, 857

- psychodynamique du __, 1114
 taux de __, 1773*t*, 1774*f*, 1775*f*, 1783, 1784*t*
 tentative(s) de __, voir tentative(s)
 trouble bipolaire II et __, 313
 trouble délirant et __, 233
 trouble panique et __, 350
 trouble: peur d'une dysmorphie corporelle et __, 502
 troubles de l'identité sexuelle et __, 648
 troubles de la personnalité et __, 662
 troubles psychotiques et __, 900
 types de __, 1772
 suicidés, 1531
 voir aussi suicide
 Suisse
 clinique du Burghölzli en __, 1943-1944
 évolution des services psychiatriques en __, **1942-1949**
 particularités politiques et culturelles de la __, 1942
 psychiatrie en __
 évolution de la __, 1944-1948
 origines de la __, 1942-1943
 tendances actuelles en __, 1948-1949
 suivi
 communautaire intensif, 1915
 intensif dans la communauté, 1867
 intensif dans le milieu, 919, 1732, 1871
sundowning, 120
 super-mâles, 617
 superstitions, 436-437
 supervision, 1293
 surdité, 228, 772, 1545
 surdosage, 108
 surinfection bronchique, 108
 Surmoi, 1279, 1283, 1285, 1601
 développement psychosexuel et __, 1605, 1702
 survie, 1384
 survivant, 391
 suspicion, 458
sweat lodge («tente à suerie»), 1765
 Sylvius
 aqueduc de __, 1512
 scissure latérale de __, 1502
 symboles, 1432
 symbolisation, 52, 338
 symptôme(s), 45, 1303, 1691
 accessoires, 1943
 anxieux, 882*t*
 de sevrage, 1868
 dépressifs, 1784
 dissociatifs, 385*t*, 393, 1088
 extrapyramidaux, 120, 121, 122, 123, 1175*t*
 fonction du __, 1693
 fondamentaux, 1943
 négatifs
 de schizophrénie, 262, 265-266
 des troubles psychotiques, 901
 parkinsoniens, 1519
 positifs
 de schizophrénie, 262-265
 des troubles psychotiques, 901
 primaires, 1943
 psychologiques influençant une affection médicale, 469-470
 psychotiques, 856, 1527
 associés à l'épilepsie, 458-459
 associés à la sclérose en plaques, 460
 démence due à la maladie du VIH et __, 1833
 suicide et __, 1777
 syndrome de Gilles de la Tourette et __, 1026
 violence et __, 1799, 1803
 secondaires, 1943
 somatiques, 1110, 1601-1602
 végétatifs inversés, 300
 synapse, 1512
 syncinésies, 1034
 syncope(s), 124, 344
 syndrome(s)
 affectif organique, 1167*t*
 alcoolique fœtal, 1046
 amotivationnel, 1105
 anticholinergique, 865, 868*t*
 carcinoïde, 882*t*
 cérébral(aux) organique(s), 55, **104-141**, 158, 718, 722, 1027, 1804, 1864
 cognitivomoteur associé au VIH, 1832
 confusionnel, 1235
 culturels, **1748-1756**
 d'abandon-démission, 466
 d'alternance veille-sommeil différente de 24 heures, 563-564
 d'alternance veille-sommeil irrégulière, 562-563
 d'amotivation, 191
 d'Arnold-Chiari, 559
 d'Asperger, 773, 996, **1001-1004**, 1061
 autisme et __, 999
 critères diagnostiques du __, 1001*t*-1002*t*
 schizophrénie et __, 1107
 d'éosinophilie-myalgie, 1222
 d'immunodéficience acquise, 460
 voir aussi sida
 d'Othello, 234-235
 de Briquet, 698-699

- de Capgras, 120, 234, 1545, 1546
 de Charles Bonnet, 902-903
 de Cornelia de Lange, 83t
 de Cotard, 235, 904, 1546
 de Cushing, 591
 de Da Costa, 332
 de déchéance sociale, 272
 de Down, 78t, 115, 1034
 de fatigue chronique, 493, 1723
 de Ganser, 422, 514-515, 700, 753
 de Gélineau, *voir* narcolepsie
 de Gerstmann, 1555
 de Gilles de la Tourette, 776, **1026-1030**
voir aussi maladie(s) (de Gilles de la Tourette)
 antipsychotiques et __, 1167, 1167t
 autisme et __, 999
 critères diagnostiques du __, 1027t
 déficit de l'attention/hyperactivité et __, 1021
 langage et __, 1555
 thérapie psychoéducative et __, 1349
 trouble obsessionnel-compulsif et __, 1097
 de glissement, 904
 de Heller, 774
 de Kanner, 773
 de Kleine-Levin, 557
 de Klinefelter, 617, 1779
 de Klüver-Bucy, 617, 1546
 de Korsakoff, 134, 136-138, 421, 898
 de l'œsophage «casse-noisettes», 474
 de Landau-Kleffner, 772, 1052
 de Lesch-Nyhan, 83t
 de Münchhausen, 509-510, 516, 700, 768, 994
voir aussi trouble(s) factice(s)
 par procuration, 511
 de Pierre Robin, 559
 de Prader-Willi, 83t
 de retard de la phase de sommeil, 561-562
 de retrait des neuroleptiques, 92
 de Rett, 774, 1004-1005, 1005t
 de reviviscence, 193
 de sevrage, 158, 162-163, 177, 721, 1149-1150
 alcoolique, 858, 898
 de stress post-traumatique, 25
voir aussi état(s) (de stress post-traumatique)
 de Wernicke-Korsakoff, 135, 159, 859
 délirant organique, 1167t
 démentiel de la dépression, 126, 908
 dépressif, 457
 des apnées du sommeil, 914
 des impatiences musculaires de l'éveil, 551-554
 des jambes sans repos, 552, 554
 douloureux, 496
 du (chromosome) X fragile, 78t, 83t, 1034, 1046
 du déficit attentionnel/hyperactivité, *voir* déficit(s) (de l'attention/hyperactivité)
 du XXY, 617
 dysphasiques, 1051-1052
 extrapyramidal, 453, 763
 frontal, 723
 génétiques, 83
 hypertychéméral, 563
 immunodéficientaire acquis, *voir* sida
 malin, 763
 neuroleptique malin, 325, 453, 454, 1172-1173, 1175t
 ECT et __, 1229
 effets secondaires des médicaments et pathologies iatrogènes et __, 867t
 infection par le VIH et __, 1832
 neuroanatomie et __, 1506
 organiques, 1229
 cérébraux post-ECT, 1233
 para-infectieux, 1831
 paranéoplasiques, 1831
 parkinsonien, 570, 1229
 post-commotionnel, 389
 post-viral, 1817
 prémenstruel, 307
voir aussi trouble(s) (dysphorique prémenstruel)
 sérotoninergique, 320, 321, 865, 868t, 1202, 1222
 synesthésie, 55
 syntaxe, 1048
 synthèse
 éléments constitutifs d'une __, 62t
 formulation d'une __, 61-62
 syphilis, 267, 453t
 tertiaire, 880t
 système(s), 1366, 1367
 cholinergique, 1553
 d'évaluation par les pairs, 1667
 de qualité, 1669
 de recapture des neurotransmetteurs, 1585
 endocrinien, 1506
 extrapyramidal, 1503
 familial, 1737f
 famille en tant que __, 1692
 gabaergique, 1242
 HEDIS, 1674-1675
 limbique, 176, 340, 431, 583, 617, 1505, 1506, **1508-1510**, 1545, 1546
voir aussi structure(s) (limbiques)
 acide valproïque et __, 1218
 neurotransmission et __, 1531

- phylogénèse et __, 1541
 psychophysiologie et __, 1562, 1564
 multiaxial, 9
 nerveux autonome, 1506, 1596
 nerveux central, **1541-1551**
 nerveux sympathique, 381
 noradrénergique, 403
 paradoxal, 1281
 réticulaire activateur ascendant, 548
 théorie des __, 1366-1367, 1689
- T**
- T₃ (triiodothyronine), 320, 325, 531r
 tabac, 551, 733
 tabagisme, 121, 256, 1417
 tableau pseudo-bulbaire, 122
 tachycardie, 272
 tachypsychie, 47, 51, 309
 tact, 61
Tania solium, 1831r
 talking circles («cercles de partage»), 1765
 tamponnade psychique, 309
 tangentialité, *voir* pensée(s) (tangentielle)
 taux
 - d'abandon, 1628
 - d'accord, 1616
 - d'incidence, 1619
 - de prévalence, 1620
 - de suicide, 1773r, 1774f, 1775f, 1783, 1784r
 Tay-Sachs, maladie de, 78r
 taylorisme, 1666
 TD, *voir* delirium (tremens)
 technique(s)
 - à trois et cinq colonnes, 1337r
 - arrêt-départ, 605
 - behavioristes, 133
 - bioénergétiques, 1387, 1388
 - voir aussi* bioénergie
 - d'affirmation de soi, 435
 - d'autocontrôle, 1099
 - d'exposition, 1305-1306
 - de compression du pénis, 605
 - de confrontation, 205
 - de connexion, 601
 - de gestion du stress, 1839
 - de prévention de la rechute, 631
 - de relaxation, 607
 - de résolution de problèmes, 631, 1354-1355
 - du flash, 32
 - néoreichienne, 1388
- Tel-jeu, 442
 télémedecine, 1675
 télencéphale, **1502-1504**, 1540, 1541
 téléologie, 1472
 tempérament, 295, 305, 313, 654, 1610
 - dépressif, 307
 tendances kleptomanes et anorexie, 528
 tension(s), 1398, 1600
 - musculaire, 1400
 - préménstruelle, 1210
 - sexuelle, 585
 tentative(s)
 - de suicide, 64r, 841-842, 1090, 1127, 1374-1375, 1772
 - suicidaire, 302r
 «tente à suerie», 1765
 tenue vestimentaire, 45-46
 TEP, *voir aussi* tomographie (par émission de positrons), 1556, 1574, 1578
 TEPU (tomographie par émission de photon unique), 1574, 1576, 1577-1578
 terreur(s) nocturne(s), 542, **565-567**, 758, 1012
 - apnées du sommeil et __, 558
 - cauchemars et __, 569
 - hallucinations et __, 571
 - somnambulisme et __, 568
 test(s)
 - cognitifs, 1588
 - de calcul, 57
 - de dépistage du jeu pathologique de South Oaks (SOGS), 443-447
 - de différence et de similitude, 60
 - de Fisher, 1622
 - de Folstein, 58, 108
 - voir aussi* Mini-Mental State Examination
 - de laboratoire, 452, 453r
 - de quotient intellectuel (Q.I.), 80r, 81r
 - de répétition de chiffres, 58
 - de reproduction de figures, 58
 - de stimulation à la TRH, 304
 - de stimulation de la TSH, 292, 293
 - de Student, 1622
 - de tri, 1542
 - du khi carré, 1622
 - du maintien de l'éveil, 550
 - itératif d'endormissement, 550, 555
 - neuropsychologiques, 1588, 1835
 testament(s), 932, 1658
 testicules, 639
 testostérone, 558, 581, 584
 - paraphilies et __, 618
 - troubles de l'identité sexuelle et __, 639

- tétrahydrocannabinol (THC), 191, 861*t*
- thalamus, 135, 253, 548, 1547*t*, 1549*f*
émotions et __, 1546
neuroanatomie et __, 1505, 1505*f*, 1506, 1509
syndrome de Gilles de la Tourette et __, 1026
- THC (tétrahydrocannabinol), 191, 861*t*
- théâtralisation, 670
- thème délirant, 234-236
- théologie, 1658
- théorie(s)
cognitive et comportementale, 337-338
comportementale, 1263, 1344
cybernétique, 1693
de l'apprentissage, 151, 1330, 1333
social, 1345-1346
de l'attribution, 231
de l'étiquetage, 1637
de l'objet, 1449
de la (des) communication(s), 382-383, 1369, 1431
de la psychopathologie, 1329
de la séduction, 1709
des instincts, 1279
des systèmes, 1366-1367, 1689
dopaminergique, 254-255
du chaos, 1369, 1369*t*
du comportement planifié, 1346
du conflit, **1639-1642**
du développement psychosocial, 868
du traitement des informations, 1333
psychanalytique(s), 149, 659, 1702, 1781
psychique, 466
psychodynamique, 338
somatopsychique, 466
traditionnelles, 1756
- thérapeute(s), 1713-1714
«constructivistes», 1334
identité professionnelle du __, 1429
psychothérapie et __, 1263, 1264, 1265, 1266, 1268
- thérapeutique(s), 1451, 1914
- thérapie(s), 65*t*
brève(s), *voir* intervention(s) (brèves)
de groupe, 1675
cognitive(s), *voir* thérapie(s) cognitive(s)
cognitivo-comportementale(s), 534, 1267, 1345
voir aussi psychothérapie(s) (cognitivo-comportementale(s)), thérapie(s) cognitive(s) et thérapie(s) comportementale(s)
éjaculation précoce et __, 605
maladie psychiatrique chronique et __, 1871
phobie sociale et __, 357
trouble panique et __, 355-356
troubles dépressifs et __ 322
troubles reliés au stress intense et __, 390
vaginisme et __, 609
- conjugale, 163, 166, 590
d'aversion, 203
d'exposition, 1305
d'introspection d'orientation psychodynamique, 203
d'orientation analytique, 918
de contrôle des stimuli, 551
de couple, 632
de groupe
alcoolismes et __, 166
facteurs psychologiques influençant une affection médicale et __, 477
jeu pathologique et __, 439
kleptomanie et __, 435
toxicomanies et __, 203-204
troubles de l'adaptation et __, 405-406
troubles psychotiques aigus et transitoires et __, 221
troubles reliés au stress intense et __, 391
- de milieu, 272-273
de motivation, 203
de relaxation progressive, 477
de réminiscence, 918
de restriction de sommeil, 551-552
de soutien, 275
dialectique comportementale, 1435
éducative, 532
émotivo-rationnelle, 1331
expérientielle, **1382-1393**
voir aussi psychothérapie(s) (expérientielles)
bases théoriques de la __, 1382-1385
classification des techniques de la __, 1386-1391, 1386*t*
contre-indications de la __, 1385
indications de la __, 1385
validation des résultats de la __, 1391-1393
- familiale(s), *voir* thérapie(s) familiale(s)
individuelle interpersonnelle, 203
individuelle personnalisée, 276
institutionnelles, 167
interpersonnelle, 406, 1338
par la lumière, 308, 311*t*, 317, 321
primale, 1389-1390
voir aussi cri primal
- psychanalytique, 275, 391, **1278-1295**
voir aussi psychanalyse et psychothérapie(s) (psychanalytique)
bases théoriques de la __, 1278-1286
contre-indications de la __, 1286-1291

- hypnose et __, 1414
 indications de la __, 1286-1291
 modalités d'application de la __, 1291-1292
 validation des résultats de la __, 1292-1295
 psychodynamique, 94-95, 435, 630
 psychoéducative, 391, **1344-1360**
voir aussi psychoéducation
 bases théoriques de la __, 1344-1349
 contre-indications de la __, 1349-1350
 indications de la __, 1349
 modalités d'application de la __, 1350-1357
 validation des résultats de la __, 1357-1359
 rationnelle-émotive, 1420
 sexologique, 590
 stratégiques, 1419-1420
 systémique, 496, **1366-1377**
 applications thérapeutiques de la __, 1374-1375
 contre-indications de la __, 1373
 cybernétique et __, 1367-1369
 entretien familial type et __, 1371-1373
 indications de la __, 1373
 styles de fonctionnement familiaux et __, 1370-1371
 théorie générale des systèmes et __, 1366-1367
 théories de la communication et __, 1369, 1734-1735
 validation de la __, 1375-1377
 traditionnelles, 1755
 thérapie(s) cognitive(s), 373, 918, 1270, **1328-1340**, 1420
 caractéristiques générales de la __, 1334-1335
 facteurs communs et uniques et __, 1268, 1269
 facteurs psychologiques influençant une affection médicale et __, 477
 indications thérapeutiques de la __, 1335
 insomnie et __, 552
 paraphilies et __, 631-632
 psychoses chroniques et __, 238
 relaxation et __, 1401
 techniques thérapeutiques de la __, 1335-1338
 théorie de la psychopathologie et __, 1329
 toxicomanies et __, 203
 trouble obsessionnel-compulsif et __, 373
 troubles anxieux et __, 1099-1100
 troubles de l'adaptation et __, 406, 1839
 troubles de l'humeur et __, 1838
 troubles psychotiques aigus et transitoires et __, 221
 thérapie(s) comportementale(s), 373, **1302-1321**, 1420, 1436
 alcoolismes et __, 166
 anorexie mentale et __, 532
 bases théoriques de la __, 1302-1306
 contre-indications de la __, 1318-1319
 déficience intellectuelle et __, 95-97
 démence et __, 133
 dysfonctionnements sexuels et __, 590
 indications de la __, 1316-1318
 insomnie et __, 552
 jeu pathologique et __, 439
 kleptomanie et __, 433
 modalités d'application de la __, 1306-1316
 paraphilies et __, 630-631
 toxicomanies et __, 203
 trouble obsessionnel-compulsif et __, 373
 troubles anxieux et __, 1099
 validation des résultats de la __, 1319-1321
 thérapie(s) familiale(s), 66r, 166, 204, 391, 1169, 1352, 1366, **1689-1696**
 comportementale(s), 1348, **1354-1356**, 1358-1359
 résultats thérapeutiques des __, 1358r
 contre-indications de la __, 1694-1695
 écoles de __, 1689-1694
 en France, **1454-1455**
 en psychiatrie transculturelle, 1756
 indications de la __, 1694, 1695
 systémiques, 1369-1373
 théorie de la communication et __, 1734-1735
 thiamine, 136, 139, 159, 163
 déficience en __, 135
 thioxanthènes, 1165r
thought broadcasting, 53
thought insertion, 53
thought withdrawal, 53
 thrombocytopénie, 531r
 thymoanaleptiques, 1241
 thymorégulateurs, 133, 910, 1151r, 1254-1256
thyroid-stimulating hormone, voir TSH
 thyrotoxicose, 228, 466, 475-476
 thyroxine (T₄), 325
 tic(s), 47, 697, 776, **1026-1030**, 1028r, 1046, 1097
 description clinique des __, 1026-1027
 diagnostic différentiel des __, 1027-1028
 épidémiologie des __, 1026
 étiologie des __, 1026
 pronostic, 1030
 traitement des __, 1028-1030
 transitoire, 776, 1029r
 timidité, 777
 TOC, voir trouble(s) obsessionnel(s)-compulsif(s)
 tolérance, 152, 177, 437
 aux benzodiazépines, 1146, 1149
 tomodensitométrie, 453, 1586
 tomographie
 monophotonique, 334
 par émission de photon unique, voir TEPU

- par émission de positrons, 334, 382, 453
voir aussi TEP
- tonus psychologique, 51
- topique, 1279, 1285, 1600, 1601
- torticolis, 697
- totalité, 1367, 1368r
- toux spasmodiques, 697
- toxicité comportementale, 84
- toxicomanes, 1799
- voir aussi* patient(s) (toxicomane) et toxicomanie(s)
 suicide chez les __, 1777
- toxicomanie(s), 79r, **172-206**, 313, 632, 724, 727-737
- voir aussi* patient(s) (toxicomane) et toxicomanes
- benzodiazépines et __, 1146
- chez les autochtones, 1762, 1763, 1765
- comorbidité et __, 1813, 1814
- critères diagnostiques des __, 178-180
- description clinique de la __, 178-197
- épidémiologie de la __, 174-175
- étiologie des __, 175-178
- idée suicidaire et __, 843
- imagerie cérébrale et __, 1585
- jeu pathologique et __, 439
- maladie psychiatrique chronique et __, 1868, 1870
- neurobiologie et __, 1504
- obligation de soins et __, 958-959
- paraphilies et __, 618
- pronostic des __, 205
- psychophysiologie et __, 1565
- réadaptation et __, 1880
- réhabilitation psychosociale en France et __, 1896, 1904
- schizophrénie et __, 267-268
- sévéces physiques et sexuels et __, 1710
- suicide et __, 1776, 1779, 1784, 1785, 1786, 1788, 1790r
- thérapie psychoéducative et __, 1349
- traitements de la __, 197-205
- trouble délirant et __, 236
- troubles anxieux et __, 1090
- troubles de l'adaptation sociale et __, 1072
- troubles de l'alimentation et __, 530
- troubles du contrôle des impulsions et __, 430
- troubles précoces de l'enfance et __, 994-995
- violence et __, 1803
- Toxoplasma gondii*, 1831r
- toxoplasmose, 79r
- tractotomie sous-caudée, 373
- trailing, 55
- training autogène, 552, 1399-1400, 1402
- trait marker(s), 292, 293, 294
- traitement(s), 12, 942, 953
 antidépresseur, 311r, 313
- antipsychotiques, 1508
voir aussi antipsychotique(s)
- biologiques en France, *voir* France (traitements biologiques en)
- Code civil du Québec et __, 929-930
- combiné(s), 283r, 323
- de l'hypocondrie, 500
- de l'(des) information(s), 1046, 1333, 1347
- de la schizophrénie, 269-281
voir aussi pharmacothérapie
- droit au __, 1856
- du patient violent, 1805-1807
- efficacité des __, 1293
- intégré, 1821-1822, 1823
- interculturel(s), 1754, 1756
- mauvais __, 1131
- moral, 1444, 1445, 1879, 1911
- neuroleptique, 1358
voir aussi neuroleptique(s)
- observance du __, 1868-1869
- ordonnance de __, 930
- psychothérapeutique, 405-406, 516
voir aussi psychothérapie(s)
- refus de(du) __, 929, 1855
- somatiques, 1753
- stimulants, 555
- symboliques, 1753-1754
- traits
- de caractère, 1610, 1611r, 1865
- de personnalité, 471, 473, 478r, 654, 840-841
 influençant une affection médicale, 470
- hystériques, 315
- névrotiques, 654
- tranquillisants, 862
- transduction, 1514
 du signal, 1513-1519
- transe(s), 57, 698, 752, 1415, 1750, 1754
 état de __, 422
- transfert(s), 26, 30, 31, 918, **1280-1281**, 1289, 1437r
- en psychiatrie transculturelle, 1755
- érotomanie et __, 704
- filial, 918
- interprétation du __, 1262
- névrose de __, 1280, 1448
- parentaux, 594
- thérapie familiale et __, 1690, 1695
- trouble de l'érection chez l'homme et __, 598
- trouble de l'orgasme chez la femme et __, 599
- transformations socio-économico-administratives au Québec, 13-14

- transition, 1609
- transmission
généétique, 1486, 1488
liée au sexe, 1489-1490
mendélienne, 1489
mode de __, 1489-1490
noradrénergique, 1532
polygénique, 1490
sérotoninergique, 1532
synaptique, 1581, 1583
- transpiration, 272
- transplantation, 472
- transsexualisme, 501, **641-643**, 646*t*, 766
- transsexuel(s), 638, 643, 646*t*
- transvestisme, 766, 767
- trappe, 1766
- trauma(s), 267
crânien(s), 125, 451, 455-457, **884-885**, 1779
voir aussi traumatisme(s) (crânien(s))
changement de personnalité dû à un __, 454
épilepsie post-traumatique et __, 457
gravité du __, 456*t*
trouble affectif post-traumatique et __, 457
trouble catatonique et __, 453
trouble de la personnalité à la suite d'un __, 457
trouble démentiel post-traumatique et __, 457
trouble post-commotionnel et __, 456
- traumatisme(s), 1007
aversion sexuelle et __, 594
cérébral, 58, 494
crânien(s), 135, 136, 140, 141, 559, 720
voir aussi trauma(s) crânien(s)
symptômes anxieux et __, 882*t*
tics et __, 1027
trouble amnésique secondaire à un __, 138
trouble bipolaire et __, 909, 1113
trouble délirant et __, 228
trouble dépressif et __, 880*t*
trouble du langage et __, 1057
trouble explosif intermittent et __, 431*t*
troubles reliés au stress intense et __, 389
- cri primal et __, 1459
- déficiência intellectuelle et __, 91
- intra-familial, 391
- naissance comme __, 1387
- précoces, 619
- psychique, 412
- psychologique, 380, 751, 1088
- santé mentale des réfugiés et __, 1751-1752
- sexuel(s), 414, 591, 607
infantile, 412
- trouble de l'érection chez l'homme et __, 598
- trouble de l'orgasme chez la femme et __, 599
- troubles éjaculatoires et __, 603
- travail, 1705, **1718-1727**
maladie psychiatrique chronique et __, 1863
multidisciplinaire, 1734
posté, 561
réhabilitation et __, 1894
retour au __, 1726-1727, 1886-1887
stress au __, 1719
- travailleur social, 1132, 1733
- travesti, 642, 644
- travestisme, 592, 622, 639, 644
fétichiste, **626-627**, 626*t*, 646*t*
- tremblements, 124, 1178
- Treponema pallidum*, 1831*t*
- triade, 1693
de Beck, 1333
dépressive, 52
- triage, 837
- trialisme, 1479
- triangulation, 1073, 1690
- tribunal, 927, 1652
administratif, 928, **943-945**
- Tribunal de grande instance, 958
- trichobézoard, 440
- trichophagie, 440
- trichotillomanie, 370, 371*f*, **439-441**, 440*t*, 762, 1316
- tricycliques, 1145
anxiété généralisée et __, 354
démence et __, 133
hypnotiques et __, 1156
kleptomanie et __, 435
lithium et __, 1210
psychophysiologie et __, 1563
réactions indésirables aux __, 866*t*, 868*t*
troubles anxieux et __, 336*t*
troubles de l'humeur et __, 315, 319, 324
troubles de la personnalité et __, 680
- triiodothyronine, *voir* T₃
- trisomie 21, 83*t*, 559
- tristesse, 299, 879, 1110
- tronc cérébral, 338-339, 1503*f*, **1506-1508**, 1509*f*, 1510
- trouble(s)
à expression instrumentale, **1040-1058**
à expression somatique et psychomotrice, **1020-1035**
affectif(s), *voir* trouble(s) affectif(s)
alimentaires, 1750
voir aussi trouble(s) de l'alimentation
allergiques, 1290

- amnésique(s), *voir* trouble(s) amnésique(s)
 anorexique, 370
 anxieux, *voir* trouble(s) anxieux
 autistiques, 1057
 bipolaire(s), *voir* trouble(s) bipolaire(s)
 boulimique, 370
 cardiovasculaires, 531, 1720
 catatonique, **453-454**, 454t
 cérébraux dégénératifs, 1852
 cognitif(s), *voir* trouble(s) cognitif(s)
 comportementaux, 455-461
voir aussi trouble(s) du comportement
 convulsifs, 76
 cyclothymique(s), **313-314**, 1708
voir aussi cyclothymie
 de conversion, **493-496**, 695, 1416, 1708
 de dépersonnalisation, 59, **423-425**, 424t
 de l'acquisition de l'articulation, 772, 1052
 de l'acquisition de la coordination, 773, **1034-1035**, 1035t
 de l'adaptation, *voir* trouble(s) de l'adaptation
 sociale, *voir* trouble(s) de l'adaptation (sociale)
 de l'affect, 1008-1011
voir aussi trouble(s) affectif(s) et trouble(s) de l'humeur
 de l'ajustement, 1011
voir aussi trouble(s) de l'adaptation
 de l'alimentation, *voir* trouble(s) de l'alimentation
 de l'anxiété, 1008-1009
 de l'appétit, 300
 de l'apprentissage, *voir* trouble(s) de l'apprentissage
 de l'articulation, 1051
 de l'attachement, 999
 de l'attention, **1040-1045**, 1460, 1833t
 de l'endormissement, 300, 1012
 de l'érection, **597-599**, 597t
 de l'estime de soi, 473
 de l'éveil, 565
 de l'excitation sexuelle, *voir* excitation sexuelle (trouble(s) de l')
 de l'expression écrite, **1047-1048**, 1049t
 de l'humeur, *voir* trouble(s) de l'humeur
 de l'identité de genre, 591, 1009
 de l'identité sexuelle, *voir* trouble(s) de l'identité sexuelle
 de l'impulsivité, 1167t
 de l'intégration sensorielle, 1045
 de l'orgasme, *voir* orgasme (trouble(s) de l')
 de la cognition, **1040-1066**
 de la communication, 772, 1288
 de la concentration, 299, 558
 de la conscience, 698
 de la coordination motrice, 1046
 de la déglutition, 558
 de la lecture, 773, **1046-1047**, 1048t, 1555
 de la libido, 186
voir aussi dysfonctionnement(s) sexuel(s) et paraphilie(s)
 de la mémoire, 299, 461, 558, 1148
voir aussi trouble(s) (mnésiques)
 de la pensée, 1107
 de la perception, 54-55
 de la personnalité, *voir* trouble(s) de la personnalité
 de la préférence sexuelle, 621t, 767
 de la régulation, **1011-1012**
 de la sensibilité, 697
 de la sexualité, 1349
voir aussi dysfonctionnement(s) sexuel(s), paraphilie(s) et trouble(s) de l'identité sexuelle
 de la socialisation, 1003
 de la transition veille-sommeil, 565
 délirant(s), *voir* trouble(s) délirant(s)
 démentiel post-traumatique, 457
 dépressif(s), *voir* trouble(s) dépressif(s)
 des acquisitions scolaires, 1045
 des apprentissages (TA), 773, **1045-1050**
voir aussi trouble(s) de l'apprentissage
 déficit de l'attention/hyperactivité et __, 1021
 évolution des __, 1050
 syndrome de Gilles de la Tourette et __, 1026
 traitement des __, 1050
 trouble du langage et __, 1057
 des conduites, *voir* trouble(s) des conduites
 des habitudes et des impulsions, 430
 désintégréatif de l'enfance, 774, 1005, 1007t
 digestifs, 310
 dissociatif(s), *voir* trouble(s) dissociatif(s)
 douloureux, **496-498**, 497t, 914, 1708
 du calcul, 773, 1046, 1047t
 du caractère, 1070
 du comportement, *voir* trouble(s) du comportement
 du contrôle des impulsions, *voir* troubles du contrôle des impulsions
 du désir sexuel, **590-595**, 596
 du développement, 1080
 du fonctionnement physiologique d'origine psychique, 466
 du langage, *voir* trouble(s) du langage
 du post-partum, **1712-1713**
 du raisonnement, 1060-1061
 du rappel mnésique, 1046
 du rythme circadien, 561

- du sommeil, *voir* trouble(s) du sommeil
- dysmorphique corporel, 235, 501-502
- dysmorphophobique, 370, 501-502
- dysphorique prémenstruel, 297, 306-307, 759, 1152, 1193, **1710-1711**
- dysthymique(s), **305-306**, 747, 908, 1075, 1110, 1111
- voir aussi* dysthymie
- éjaculatoires, **601-606**, 602t
- électrolytique(s), 353, 473
- émotionnels, 1040
- endocriniens, 1290
- envahissant(s) du développement, *voir* trouble(s) envahissant(s) du développement
- épileptiques, 59, 1229
- État de stress aigu, 385t-386t
- État de stress post-traumatique, 386t-388t
- ethniques, **1748-1756**
- explosif intermittent, **430-432**, 431t, 762
- factice(s), *voir* trouble(s) factice(s)
- fonctionnel, 485
- graves du développement, 1021
- hyperkinétique, 775
- voir aussi* déficit(s) (de l'attention/hyperactivité)
- hyperphagique, 529
- voir aussi* trouble(s) de l'alimentation
- hypocondriaque, 370
- voir aussi* hypocondrie et trouble(s) somatoforme(s)
- iatrogènes, 1831
- instrumentaux, 1133
- intestinaux, 1290
- liés à l'abus de substances, 1706
- liés à l'alcool, 726-727
- liés à l'utilisation d'une(de) substance(s), 10, 476
- liés à la cocaïne, **180-185**
- liés à la phencyclidine, **195-197**
- liés à une substance, 724-737
- liés au cannabis, **191-192**, 728
- liés aux amphétamines, **180-185**
- liés aux anxiolytiques-hypnotiques, **186-191**
- liés aux hallucinogènes, **192-193**
- liés aux opiacés, **185-186**, 727-728
- liés aux solvants volatils, **193-195**
- mental(aux), 779
- affections médicales induisant des __, 455-461
- classification des __, **9-12**
- consécutifs à une atteinte cérébrale, 1830
- dû(us) à une affection médicale générale, *voir* trouble(s) mental(aux) dû(us) à une affection médicale générale
- influençant une affection médicale, 469
- organique(s), 10, **104-141**, 311t, 420-421, 722-723, 1835t
- métaboliques, 1832
- mixte anxiété-dépression, 297
- mixte de l'expression émotionnelle, 1009
- mnésiques, 697, 913, 1236, 1526
- voir aussi* trouble(s) (de la mémoire)
- moteurs dissociatifs, 494
- musculosquelettiques, 1779
- narcissique, 1126
- neurocognitif, 455
- léger, 141, 723, **1832-1833**, 1833t
- neurologiques, 1046
- neuropsychiatriques, 883-886
- névrotique(s), 1126, 1445
- obsessionnel, 235
- obsessionnel(s)-compulsif(s), *voir* trouble(s) obsessionnel(s)-compulsif(s)
- œsophagiens, 474
- oppositionnel, 775, 1064, 1075, 1078t, 1097, 1110
- organiques, 353t, 435, 450
- panique, *voir* trouble panique
- paranoïde, 226
- voir aussi* trouble(s) délirant(s)
- personnalité limite, 1288
- voir aussi* personnalité(s) (limite)
- peur d'une dysmorphie corporelle, **501-502**
- phobique(s), 383, 1030, 1400
- voir aussi* phobie(s)
- phonologique(s), 1051, **1052-1053**, 1055t
- phosphocalciques, 108
- post-commotionnel, 141, 456, 884, 884t
- post-traumatiques prolongés, 1752
- précoces de l'enfance, *voir* troubles précoces de l'enfance
- pseudo-unipolaire, 313
- psychiatriques
- biais systématiques de la pensée dans les __, 1333t
- différences sexuelles et __, 1705-1709
- durant la grossesse, **1711-1712**
- selon le sexe, 1706t
- psychomoteurs, 1057
- psychophysiologiques, 466
- psychosexuels, 639
- psychosomatique(s), 485, 1722
- voir aussi* facteurs psychologiques influençant une affection médicale
- psychotique(s), *voir* trouble(s) psychotique(s)
- réactionnel de l'attachement, 777, **1009-1011**, 1010t, 1079
- reliés au stress intense, *voir* troubles reliés au stress intense
- schizo-affectif(s), 267, 268-269, 312, 740, 1107, 1169, 1864
- génétique et __, 1488

- lithium et __, 1210
- trouble psychotique bref et __, 1105
- schizophréniforme(s), 124, 268, 1105, 1488, 1836
- schizotypique, 666, 742
- voir aussi* personnalité (schizotypique)
- scolaires, 773
- sexuels, 638, 695, 697, 1287, 1460
- voir aussi* dysfonctionnement(s) sexuel(s) et trouble(s) de l'identité sexuelle
 - douloureux, 606-609
- situationnels aigus, 471
- somatisation, 421, **490-492**, 491*t*, 494, 913-914
- voir aussi* facteurs psychologiques influençant une affection médicale
- somatodysmorphique, 235
- somatoforme(s), *voir* trouble(s) somatoforme(s)
- spécifique de l'arithmétique, 773
- spécifique de l'orthographe, 773, 1049*t*
- spécifiques du développement, 1097
- spécifiques dus à une affection médicale, 453-455
- thymiques, 743
- thyroïdiens, 909
- unipolaire(s), 289, 297, 313
- valvulaires, 882*t*
- vasculaires périphériques de type Raynaud, 556
- trouble(s) affectif(s), 138, 227*f*, **286-329**, 469, 743-748, 1133
- voir aussi* maladie(s) affective(s) et trouble(s) de l'humeur
 - acétylcholine et __, 1525
 - hypnose et __, 1417-1418
 - infection par le VIH et __, 1831
 - majeur(s), 236, 1776, 1781, 1797, 1799
 - maladie de Parkinson et __, 885
 - maladies de la peau et __, 476
 - neurobiologie et __, 1531
 - organique, 722
 - post-traumatique, 457
 - prévalence des __, 1621*t*
 - réfractaires, 1167*t*
 - saisonnier, 1777
 - suicide et __, 843, 1114, 1790*t*
 - thérapie systémique et __, 1375, 1377
 - trouble délirant et __, 232*t*, 239
 - troubles psychotiques aigus et transitoires et __, 219
 - unipolaire avec éléments psychotiques, 1167*t*
 - violence et __, 1797, 1799, 1803
- trouble(s) amnésique(s), 126, **134-140**, 721, 725
 - diagnostic différentiel des __, 139
 - étiologie des __, 135-136
 - induit, 726-737
 - traitement des __, 139-140
- trouble(s) anxieux, 138, **330-357**, 432, 726, 749-751, **881-883**, 1333*t*
- voir aussi* anxiété (généralisée)
 - antipsychotiques et __, 1167*t*
 - aversion sexuelle et __, 593, 595
 - chez les autochtones, 1765
 - chez les enfants, **1088-1100**
 - diagnostic différentiel des __, 1098
 - traitement général des __, 1098-1100
 - chez les personnes âgées, 910-912
 - comorbidité et __, 1816*t*, 1820
 - déficience intellectuelle et __, 91
 - déficit de l'attention/hyperactivité et __, 1023*t*
 - démence due à la maladie du VIH et __, 1835
 - dépression et __, 905, 1110
 - différences sexuelles et __, 1708
 - dû à une affection médicale générale, 1145
 - encoprésie et __, 1033
 - étiologie des __, 334-340
 - hypnose et __, 1411, 1417
 - hypocondrie et __, 913
 - induit(s), 727-737
 - par une substance, 749, 1144
 - insomnie et __, 551
 - jeu pathologique et __, 438
 - maladie chronique et __, 1848
 - maladies de la peau et __, 476
 - organique, 723
 - prévalence des __, 1621*t*
 - psychanalyse et __, 1287
 - psychiatrie transculturelle et __, 1750
 - psychothérapies cognitivo-comportementales et __, 1460
 - sérotonine et __, 1524
 - suicide et __, 1114, 1779
 - thérapie cognitive et __, 1335
 - thérapie comportementale et __, 1316, 1319-1320
 - thérapie psychoéducatrice et __, 1349
 - traitements biologiques en France et __, 1252
 - trichotillomanie et __, 440
 - trouble de l'attention et __, 1045
 - troubles cognitifs et __, 126
 - troubles de l'alimentation et __, 530
 - troubles dépressifs et __, 316
 - troubles organiques associés aux __, 353*t*
- trouble(s) bipolaire(s), 46, 289, 290, 297, **308-314**, **317**, 421, 745-746
- voir aussi* maladie(s) (bipolaire)
 - I, 1707-1708
 - II, 1708
 - à début tardif, 909

- antipsychotiques et __, 1166
- avec évolution par cycles à succession rapide, 312, 313, 317, 325
- chez l'enfant et l'adolescent, 1113
- chez les personnes âgées, 909-910
- déficiência intellectuelle et __, 90
- dépression et __, 1111-1112
- génétique et __, 1488, 1489, 1493, 1497
- hypersomnie récurrente et __, 558
- lithium et __, 1209-1210
- lobe frontal et __, 1542
- maladie psychiatrique chronique et __, 1868
- neurobiologie et __, 1533
- réfractaires, 325
- schizophrénie et __, 1107
- suicide et __, 1776, 1780, 1783
- thérapie cognitive et __, 1335
- thérapie psychoéducatrice et __, 1349
- traitement des __, 323-325
- traitements biologiques en France et __, 1255
- trouble obsessionnel-compulsif et __, 369
- troubles de l'alimentation et __, 530
- troubles psychotiques aigus et transitoires et __, 221
- trouble(s) cognitif(s), **102-141**, 722
 - alcoolisme et __, 898
 - delirium et __, 104-111
 - dépression et __, 903
 - diagnostic différentiel des __, 126-127
 - épilepsie et __, 459
 - maladies rénales et __, 472
 - sida et __, 1830, 1832-1836
 - troubles anxieux et __, 912
 - troubles psychotiques et __, 899
- trouble(s) de l'adaptation, 388, **396-407**, 752, 1098
 - avec anxiété, 399-400
 - avec humeur dépressive, 304, 399
 - avec perturbation des conduites, 400
 - chez les autochtones, 1762
 - critères diagnostiques des __, 398-401, 399t-400t
 - dépression et __, 1112
 - diagnostic différentiel des __, 404-405
 - épuisement professionnel et __, 1723
 - étiologie des __, 401-404
 - pronostic des __, 406
 - sida et __, 1830, 1838-1839
 - sociale, **1070-1082**
 - description clinique des __, 1074-1080
 - diagnostic différentiel des __, 1080
 - épidémiologie des __, 1070-1071
 - étiologie des __, 1071-1074
 - traitement des __, 1080-1082
 - suicide et __, 1776, 1790t
 - thérapie psychoéducatrice et __, 1349
 - traitement des __, 405, 406
 - transitoire, 855
 - trouble post-commotionnel et __, 456
 - troubles de la personnalité et __, 662
 - troubles mentaux dus à une affection médicale générale et __, 450, 457
 - troubles reliés au stress intense et __, 388
 - urgences psychiatriques et __, 852
- trouble(s) de l'alimentation, 371f, **522-535**, 755, 778
 - antidépresseurs et __, 1193
 - différences sexuelles et __, 1708-1709
 - pronostic des __, 534-535
 - sérotinine et __, 1524
 - suicide et __, 1779
 - thérapie cognitive et __, 1335
 - thérapie comportementale et __, 1316
 - thérapie psychanalytique et __, 1288
- trouble(s) de l'apprentissage, 79t, 83t, 138, 434, 459
- voir aussi trouble(s) (des apprentissages)
 - déficit de l'attention/hyperactivité et __, 1040
 - épilepsie et __, 459
 - pyromanie et __, 434
 - retard mental et __, 79t, 83t
 - thérapie cognitive et __, 1335
 - thérapie psychanalytique et __, 1288
 - trouble amnésique persistant induit par l'alcool et __, 138
- trouble(s) de l'humeur, **286-325**, 432, 725, 743-748
- voir aussi trouble(s) affectif(s)
 - chez l'enfant et l'adolescent, **1109-1113**
 - comorbidité et __, 1815
 - déficiência intellectuelle et __, 90
 - différences sexuelles et __, 1707-1708
 - dus à une affection médicale générale, 297, 308, 313
 - étiologie des __, 291-297, 294t
 - imagerie cérébrale et __, 1585
 - induit(s), 297, 308, 313, 727-737, 743
 - infection par le VIH et __, 1837-1838
 - insomnie et __, 551
 - maladie psychiatrique chronique et __, 1863, 1864
 - opiacés et __, 186
 - patient toxicomane et __, 862
 - post-partum, 316
 - stimulants du SNC et __, 185
 - traitement des __, 317-325
 - troubles psychotiques et __, 899
 - troubles somatoformes et __, 914
- trouble(s) de l'identité sexuelle, 608, 627, **636-648**, 642t, 766-767, 1009
 - critères diagnostiques du __, 642t, 643t

- diagnostic différentiel des __, 644-645
 étiologie des __, 638-641
 névrose hystérique et __, 695
 pronostic des __, 646-648
 traitement des __, 645-646
- trouble(s) de la personnalité, 62, 431, 599, **652-681**, 655t, 769-770, 864
- voir aussi personnalité(s)
- à la suite d'un trauma crânien, **457**
- alloplastiques, 659
- antipsychotiques et __, 1166
- anxiété généralisée et __, 350
- chez les personnes âgées, 915
- comme facteur psychologique influençant une affection médicale, 467
- comorbidité et __, 1815t
- critères généraux des __, 660-662, 661t
- déficience intellectuelle et __, 91
- dépression et __, 905
- différences sexuelles et __, 1709
- dysthymie et __, 305
- égo-syntones, 659
- épuisement professionnel et __, 1723
- étiologie des __, 657-659
- examen mental et __, 46
- frontale, 1542
- groupe A: personnalités bizarres et excentriques, 665-668
- groupe B: personnalités dramatiques et émotives, 668-671
- groupe C: personnalités anxieuses et craintives, 672-676
- histrionique, 413, 421
- hôpital de jour et __, 1126
- hypnose et __, 1417
- hypocondrie et __, 499
- jeu pathologique et __, 438
- limite, 421, 515-516
- maladie psychiatrique chronique et __, 1863, 1864, 1867
- neurobiologie et __, 1531
- organique, 1167t
- paraphilies et __, 628
- patient atteint d'un __, 863-865
- patient déprimé et __, 855
- patient toxicomane et __, 862
- phase terminale et __, 1852
- psychiatrie transculturelle et __, 1750
- pyromanie et __, 434, 435
- réadaptation et __, 1880
- responsabilité criminelle et __, 941
- schizophrénie et __, 1107
- spectre paranoïde et __, 227f
- suicide et __, 1114, 1776, 1779, 1786-1787, 1790t
- thérapie cognitive et __, 1335
- thérapie comportementale et __, 1316, 1321
- thérapie psychanalytique et __, 1287, 1290-1291
- thérapie systémique et __, 1371
- traitement des __, 677-681
- trouble obsessionnel-compulsif et __, 374
- trouble somatisation et __, 491
- troubles de l'adaptation et __, 405
- troubles de l'alimentation et __, 530
- troubles de l'humeur et __, 297
- troubles dépressifs et __, 304, 316
- troubles du contrôle des impulsions et __, 430
- troubles psychotiques aigus et transitoires et __, 213, 214
- type antisocial, 176, 1776
- type limite, 1776
- urgences psychiatriques et __, 864t
- validité diagnostique et __, 656-657
- trouble(s) délirant(s), **224-239**, 741, 853
- antipsychotiques et __, 1167t
- critères diagnostiques du __, 231-233, 232t
- de type somatique, 499, 502
- delirium et __, 108
- diagnostic différentiel du __, 236
- étiologie des __, 228-231
- induit, 235, 741
- organique, 722
- paranoïde, 1813
- partagé, 235-236
- pronostic du __, 239
- schizophrénie et __, 1107
- somatique, 236
- spectre obsessionnel-compulsif et __, 371f
- traitements du __, 237-239
- trouble obsessionnel-compulsif et __, 370
- troubles bipolaires et __, 312
- troubles psychotiques aigus et transitoires et __, 219
- troubles psychotiques et __, 899
- violence et __, 1799, 1803, 1804
- trouble(s) dépressif(s), **298-308**, **318-323**, 746-747, 878-881, 1935
- voir aussi dépression(s) et problème(s) (dépressifs)
- affections médicales et substances associées à un __, 880t
- bref récurrent, 297, 307
- comorbidité et __, 1815t
- démence due à la maladie du VIH et __, 1835
- différences sexuelles et __, 1707
- invalidité et __, 1725
- majeur, 301, 497, 502, **1110-1113**
- chronique, 304
- mineur, 297, 307

- post-psychotique de la schizophrénie, 297
 thérapie cognitive et __, 1335
 traitement des __, 318-323
- trouble(s) des conduites, 431t, 432, 435, 671t, 775, 1074-1075
 alimentaires, 755
 autisme et __, 999
 critères diagnostiques du __, 1076t-1077t
 déficit de l'attention/hyperactivité et __, 1021
 dépression et __, 1110
 encoprésie et __, 1033
 oppositions d'apprentissage et __, 1064
 suicide et __, 1114, 1776, 1783, 1790t
- trouble(s) dissociatif(s), **410-425**, 752-753, 1412
 critères généraux des __, 415t
 d'amnésie, 388
 de fugue, 388
 de l'identité, 418-420, 419t, 1749
 différences sexuelles et __, 1708
 dysmnésie reliée aux __, 1062
 étiologie des __, 414-415
 hypnose et __, 1411, 1416-1417
 névrose hystérique et __, 695
 organique, 723
 psychiatrie transculturelle et __, 1748, 1750
 trouble de conversion et __, 493, 494
 troubles psychotiques aigus et transitoires et __, 219
- trouble(s) du comportement, 324, 1020, 1913
voir aussi trouble(s) de l'adaptation (sociale)
- alimentaire, 1013
 de sommeil, 1012-1013
 déficience intellectuelle et __, 84-87, 96-97
 démence et __, 120, 133
 encoprésie et __, 1033
 lié au sommeil paradoxal (SP), 568, 569-570
 lithium et __, 1210
 maladie chronique et __, 1849
 syndromes d'apnées du sommeil et __, 558
 thérapie psychanalytique et __, 1287
 troubles à expression instrumentale et __, 1040
 troubles du langage et __, 1053
 troubles mentaux dus à une affection médicale générale et __, 459
- trouble(s) du langage, **1051-1058**, 1053t, 1054t
 classification neurolinguistique des __, 1051-1052
 classification psychiatrique des __, 1052-1053
 étiologie des __, 1051
 évolution des __, 1057-1058
 traitement des __, 1057
 troubles des apprentissages et __, 1045, 1047
- trouble(s) du sommeil, 310, 475, 726, 756-758
voir aussi sommeil
- acides aminés inhibiteurs et __, 1529
 chez les personnes âgées, 914-915
 et de la vigilance, **538-573**
 agenda du sommeil et __, 564f
 hypnose et __, 1417
 hypnotiques et __, 1154
 induit, 727-737
 maladies rénales et __, 473
 se manifestant principalement par de l'agitation, 565-572
 se manifestant principalement par de l'hypersomnie, 554-561
 se manifestant principalement par de l'insomnie, 550-554
 se manifestant principalement par un asynchronisme circadien du sommeil, 561-564
 stimulants du SNC et __, 185
 thérapie comportementale et __, 1316
 thérapie psychanalytique et __, 1287
 traitements biologiques en France et __, 1255
 troubles de l'humeur et __, 293-294
- trouble(s) envahissant(s) du développement, 773-774, **995-1007**, 1109
 déficit de l'attention/hyperactivité et __, 1023t
 encoprésie et __, 1033
 non spécifié, 1004-1005, 1006t
 schizophrénie et __, 1106, 1107
 trouble de l'acquisition de la coordination et __, 1034
 trouble du langage de type expressif et __, 1053t
- trouble(s) factice(s), 466, **506-518**, 768-769
 avec présentation somatique, 484t
 avec signes et symptômes physiques prédominants, 509-512
 avec signes et symptômes psychologiques prédominants, 512-514
 critères diagnostiques du __, 509t
 diagnostic différentiel des __, 512t, 514-515
 étiologie des __, 508
 hypnose et __, 1417
 par procuration, 511-512, 517
 pronostic des __, 518
 schizophrénie et __, 268
 traitement des __, 515-518
 trichotillomanie et __, 440
 trouble post-commotionnel et __, 456
 troubles amnésiques et __, 139
 troubles dépressifs et __, 304
 troubles psychotiques aigus et transitoires et __, 219
 urgences psychiatriques et __, 839
- trouble(s) mental(aux) dû(us) à une affection médicale générale, 10, **448-461**, 476
 étiologie des __, 451
 tests de laboratoire et __, 453t

- trouble(s) obsessionnel(s)-compulsif(s) (TOC), **360-376**, 430, 751
 antidépresseurs et __, 1193
 antipsychotiques et __, 1167, 1167t
 anxiolytiques et __, 1154
 autisme et __, 999
 azaspirodécanediones et __, 1152
 benzodiazépines et __, 1144
 chez l'enfant, **1096-1098**
 diagnostic différentiel du __, 368-370
 différences sexuelles et __, 1708
 ECT et __, 1229
 en psychiatrie gériatrique, 911
 étiologie du __, 362-364
 hypocondrie et __, 499
 imagerie cérébrale et __, 1585, 1589t
 maladie psychiatrique chronique et __, 1863
 paraphilies et __, 618
 personnalité obsessionnelle-compulsive et __, 675
 pronostic du __, 374
 syndrome de Gilles de la Tourette et __, 1026
 thérapie cognitive et __, 1335
 thérapie comportementale et __, 1316-1317, 1320
 traitement du __, 370-374
 traitements biologiques en France et __, 1252
 trichotillomanie et __, 440
 trouble délirant et __, 236
 trouble: peur d'une dysmorphie corporelle et __, 502
 troubles de l'alimentation et __, 530
- trouble panique, 313, **330-357**, 750, 881, 1310t, 1333t
voir aussi panique
 antidépresseurs et __, 1193
 anxiété généralisée et __, 350
 anxiolytiques et __, 1154
 avec agoraphobie, 50, 345t-346t
 azaspirodécanediones et __, 1152
 benzodiazépines et __, 1144, 1145
 bêtabloquants et __, 1153
 chez l'enfant, **1089-1090**
 comorbidité et __, 1820
 critères diagnostiques du __, 341-344, 345t-346t
 dépersonnalisation et __, 424t
 description clinique du __, 341-344
 diagnostic différentiel du __, 352t
 en psychiatrie gériatrique, 911
 étiologie du __, 334-340
 hypocondrie et __, 499
 imagerie cérébrale et __, 1589t
 pronostic du __, 357
 psychiatrie transculturelle et __, 1750
 psychothérapie et __, 1262
- relaxation et __, 1401
 suicide et __, 1779
 thérapie cognitive et __, 1335
 thérapie comportementale et __, 1320
 traitement du __, 354-356
 traitements biologiques en France et __, 1252
 trouble obsessionnel-compulsif et __, 369
 troubles liés au stress intense et __, 388
- trouble(s) psychotique(s), 138, 725, 853
voir aussi problème(s) (psychotiques) et psychose(s)
 à début tardif, 899-900
 aigu polymorphe, 268
 aigus et transitoires, *voir* troubles psychotiques aigus et transitoires
 bref(s), 227f, 237, 386t, 388, 741, **1104-1105**
 antipsychotiques et __, 1166
 critères diagnostiques du __, 215t
 et transitoires, 421
 schizophrénie et __, 1107
 cannabis et __, 191
 chez l'enfant et l'adolescent, **1104-1109**
 chez les personnes âgées, 898-903
 déficit de l'attention/hyperactivité et __, 1023t
 induit(s), 236, 726-737, 738
 infection par le VIH et __, 1831
 maladie chronique et __, 1849
 partagé, 233, 741
 phase terminale d'une maladie et __, 1852
 phencyclidine et __, 197
 relié à une affection médicale générale, 236
 thérapie comportementale et __, 1316
 trichotillomanie et __, 440
 trouble explosif intermittent et __, 431t
 troubles bipolaires et __, 312
 troubles factices et __, 512
- trouble(s) somatoforme(s), 466, 476, **482-503**, 607, 753-754, 1935
voir aussi somatisation(s)
 approches thérapeutiques des __, 487-490
 chez les personnes âgées, 912-914
 côlon irritable et __, 475
 diagnostic différentiel des __, 486-487
 différences sexuelles et __, 1708
 étiologie des __, 485-486
 hypnose et __, 1411, 1416
 névrose hystérique et __, 695
 psychiatrie transculturelle et __, 1750
 thérapie comportementale et __, 1316
 trouble délirant et __, 235
 trouble dissociatif de l'identité et __, 413

trouble post-commotionnel et __, 456
troubles factices et __, 512
troubles du contrôle des impulsions, 370, 371f, **428-441**
troubles de l'humeur et __, 293
troubles précoces de l'enfance, **992-1015**
classification des __, 992
évolution des __, 1015
intervention thérapeutique pour les __, 1014-1015
pronostic des __, 1015
variété diagnostique des __, 995-1014
troubles psychotiques aigus et transitoires, **210-222**, 233, 687
critères diagnostiques des __, 217t, 218t
diagnostic différentiel des __, 219, 220t
étiologie des __, 214-216
pronostic des __, 221-222
traitement des __, 219-221
troubles reliés au stress intense, **378-393**
diagnostic différentiel des __, 384-389
étiologie des __, 380-383
pronostic des __, 392-393
traitement des __, 389-392
tryptophane, 320, 432, 1513, 1524
TSH (*thyroid-stimulating hormone*), 292, 453t, 1211t
test de stimulation de la __, 292, 293
tubercule(s) olfactif(s), 1504, 1540, 1562
tuberculose, 880t
tumeur(s), 126, 136
cérébrale(s), 454, 699
dépression et __, 1111
ECT et __, 1230
trouble bipolaire et __, 1113
urgences psychiatriques et __, 838
du troisième ventricule, 558
infection par le VIH et __, 1831, 1831t, 1837
narcolepsie et __, 555
paraphilies et __, 617
trouble bipolaire et __, 909
trouble catatonique et __, 453
trouble délirant et __, 228
tutelle, 931, 964-965
tuteur, 930
type
agressif, 455t
apathique, 455t
désinhibé, 455t
labile, 455t
paranoïde, 455t
physique
asthénique, 654
pénique, 654

typus melancholicus, 307
tyrosine, 1520

U

ulcère, 466, 469t, 478t, 1290, 1779
underdog, 1639
unfinished business, 1391
Union nationale des amis et familles de malades mentaux, 1897
unité(s)
d'hospitalisation, 1127
mère-bébé, 1128, 1129
Unité de la sexualité humaine de l'Hôpital général de Montréal, 645
universalité des soins, 28
urémie, 228, 472
urgence(s), 679
patient suicidaire à l'__, 1786-1787
psychiatrique(s), **836-872**
effets secondaires des médicaments et pathologies iatrogènes et __, 865
en France, **1936-1937**
idée suicidaire et __, 841-846
intervention de crise lors d'une __, 865-870
patient anxieux et __, 851-853
patient atteint d'un trouble de la personnalité et __, 863-865
patient confus et __, 846-848
patient d'allure intoxiquée et __, 857-859
patient déprimé et __, 854-855
patient méfiant et __, 853-854
patient menaçant et __, 848-851
patient psychotique et __, 855-857
patient toxicomane et __, 859-863
thérapie systémique et __, 1374
situation(s) d'__, 927, 953
urophilie, 628
urticaire, 469t, 476, 478t
utilisation nocive pour la santé, 180, 181t
utilitarisme, 1653

V

vaginisme, 588, 605t, **607-609**, 697, 766
critères diagnostiques du __, 608t
trouble de l'excitation sexuelle chez la femme et __, 595
troubles du désir sexuel et __, 592
vaginoplasties, 638
valeur(s), 1598
culturelles, 1686
personnelle, 1332

- prédictive, 1617
- sociales, 1637
- validité, 9, 297, 656-657, 1616, **1617-1619**, 1624
 - d'une entité clinique, 983
 - des diagnostics psychiatriques, 1619
 - mesures de __, 1617*t*, 1618*t*
- valorisation, 1727
- valproate de sodium, 1221*t*
- voir aussi* acide(s) (valproïque)
- valvulopathies, *voir* trouble(s) (valvulaires)
- vandalisme, 1072
- variables, 1616-1617
- variation(s)
 - contingente négative, 1558-1559
 - saisonniers des taux de suicide, 1776
- vasopressine, 381
- vaudou, 219
- vécu psychique, 1595
- veille, 540, 548
 - états de __, 545-549
- ventilation par pression positive intermittente, 559
- ventricule(s), 1505, 1512
 - cérébraux, 251
 - dilatation des __, 262
 - élargissement des __, 432
- verbigération, 47
- verbosité, 47
- vertiges, 456
- vésanie, 226
- vétérans de la guerre, 513
- VGM (volume globulaire moyen des hématies), 161
- victime(s), 25, 26, 390, 1710
- victimisation, 84
- vidéo éducatifs, 1351
- vie
 - cycle de (la) __, 1753, 1850-1851
 - droit à la __, 1856-1857
 - familiale et maladie chronique, 1853
 - intérieure, 1282, 1284
 - intrapyschique, 1690, 1882
 - qualité de __, 1344, 1658
 - style de __, 1609
- vieillesse, 1705
- vieillessement
- voir aussi* personne(s) (âgée(s))
 - aspects biologiques du __, 892-893
 - aspects psychologiques et sociaux du __, 893-895
 - cognitif, 893
 - de la population, 29
 - dépression et __, 904
 - normal, 126
 - sexualité et __, 581-583
- vigilance, 45, 46, 106, 687, 1559
 - états de __, 540-545
 - schizophrénie et __, 258
 - trouble(s) du sommeil et de la __, *voir* trouble(s) du sommeil (et de la vigilance)
- VIH, 141, 453*t*, **1830-1839**, 1846
- voir aussi* virus de l'immunodéficience humaine
 - démence due à la maladie du __, 1834*t*
 - dépression et infection à __, 880*t*
 - encéphalopathie due au __, 1832, 1833*t*
 - infection par le __, *voir* infection par le VIH
- Vineland Adaptive Behavior Scales, 81*t*
- viol, 393, 608, 619, 628
- violence(s), 64*t*, 235, 620, **1796-1807**
- voir aussi* patient(s) (violent)
 - aversion sexuelle et __, 594
 - chez les autochtones, 1762, 1764
 - comorbidité et __, 1813
 - dangerosité et __, 1796, 1800-1805
 - familiale, 1867
 - impulsivité et __, 1796
 - maladie mentale et __, 1796-1800
 - patient menaçant et __, 848-849, 850*t*
 - péri-ictale, 494
 - phencyclidine et __, 195
 - prédiction de la __, 1800
 - thérapie systémique et __, 1373
 - troubles de l'adaptation sociale et __, 1074, 1075
 - troubles de l'identité sexuelle et __, 641
 - troubles dissociatifs et __, 418
 - troubles précoces de l'enfance et __, 994
- virage
 - ambulatoire, 13-14, 28, 1743, 1920
 - hypomanique, 317
 - maniaque, 295, 310, 317
- virus
 - Borna, 1534
 - de l'immunodéficience humaine, 253
 - voir aussi* VIH
 - démence due au __, **125**
 - neurotrophiques, 253
- viscosité de la pensée, 299
- vision en tunnel, 55
- visite à domicile, 66*t*
- visualisation fonctionnelle, 985
- vitamine(s), 760, 1835*t*
 - B₁₂, 141, 353, 562, 564, 905, 909
 - E, 115

vitesse d'absorption, 1142
 vocabulaire, 47
 vociférations, 47
 voie(s)
 directe, 1548, 1549f
 indirecte, 1548
 méso-corticale, 251f, 254, 1520
 méso-limbique, 251f, 254, 1520
 méso-striée, 1520
 nigro-striée(s), 254, 1175, 1520
 tubéro-infundibulaire, 251f, 254
 vol(s), 1072
 de la pensée, 53, **264**
 volition, 253
 volonté, 1302, 1604
 volume globulaire moyen des hématies (VGM), 161
 vomissements, 755
 voyages astraux, 1750
 voyance, 1754
 voyeurisme, **627**, 627t, 767
 vraisemblance biologique, 1624
 vulnérabilité, 380, 1329t, 1353
 neuropsychologique, 248-256
 vulnérabilité-stress, 1354

W

WAIS-R, 80, 80t
 WCST, voir Wisconsin Card Sorting Test
 Wechsler, 80
 Wernicke
 aire de __, 253, 1554
 aphasie de __, 1545, 1554
 encéphalopathie de __, 134, 135, 136, 159, 860t, 898
 Wernicke-Korsakoff, syndrome de, 135, 159, 859
 Wilson, maladie de, 126, 267, 720, 1027
 Wisconsin Card Sorting Test (WCST), 250, 1583
 WISC-R, 80, 80t
worthlessness (évaluation négative de soi), 52, 322, 1333, 1782
 WPPSI, 80t

X

X fragile, syndrome du, 78t, 83t
 XXY, syndrome du, 617

Z

zar, 219
 zinc, 115
 zoophilie, 628
 zoophobie, 53

